

PRISLISTE

Vejledende priser
April 2020



BUNDFÆLDNINGSTANKE



Varenr.	Beskrivelse	Vejl. Pris	Størrelse	Type	Pumpe	Opføringsrør (min. længde)	Rørføring	
5 PE	223193112	WaterCare 3-kammertank m. Flygt	22.053	5PE/2,3m3	D	Flygt DX35-5	1x0,5m Ø500	Ø50
	223193113KF	WaterCare 3-kammertank m. Flygt og inkl. 2x 15 m. ØKO tryksivestrenge	24.517	5PE/2,3m3	D	Flygt DX35-5	1x0,5m Ø500	Ø50
	223193120	WaterCare 3-kammertank m. Grundfos	22.053	5PE/2,3m3	D	AP35B.50.06.A1	1x0,5m Ø500	Ø50
	223193110	WaterCare 3-kammertank gravitation m. Ø110 udløb.	16.140	5PE/2,3m3	D	U. pumpe	1x0,5m Ø500	Ø110
	223193130	WaterCare 3-kammertank gravitation m. int. fordelerbrønd (2xØ110 afg.)	17.248	5PE/2,3m3	D	U. pumpe	1x0,5m Ø500	Ø110
	223193126	WaterCare 3-kammertank gravitation m. udløb Ø110. Tåler 3 ton belastning*	18.171	5PE/2,8m3	E	U. pumpe	2x0,5m Ø500	Ø110
	223193127	WaterCare 3-kammertank m. Flygt. Tåler 3 ton belastning*	23.795	5PE/2,8m3	E	Flygt DX35-5	2x0,5m Ø500	Ø50
	223193128	WaterCare 3-kammertank m. Grundfos. Tåler 3 ton belastning*	23.795	5PE/2,8m3	E	AP35B.50.06.A1	2x0,5m Ø500	Ø50
	223193117	WaterCare X-STRONG 3-kammertank m. Flygt	31.669	5PE/2,3m3	D	Flygt DX35-5	1x0,5m Ø500	Ø50
	223193119	WaterCare X-STRONG 3-kammertank m. Grundfos	35.180	5PE/2,3m3	D	AP35B.50.06.A1	1x0,5m Ø500	Ø50
10 PE	223193210	WaterCare X-STRONG 3-kammertank gravitation m. Ø110 udløb	26.882	5PE/2,3m3	D	U. pumpe	1x0,5m Ø500	Ø110
	223193230	WaterCare X-STRONG 3-kammertank gravitation m. int. fordelerbrønd (2xØ110 afg.)	30.074	5PE/2,3m3	D	U. pumpe	1x0,5m Ø500	Ø110
	223193154	WaterCare septiktank m. Grundfos	39.424	10PE/4m3	F	AP35B.50.06.A1	2x0,5m Ø500	Ø50
	223193153	WaterCare septiktank gravitation	32.032	10PE/4m3	F	U. pumpe	2x0,5m Ø500	Ø110
	223193156	WaterCare septiktank gravitation m. int. fordelerbrønd (2xØ110 afg.)	33.264	10PE/4m3	F	U. pumpe	2x0,5m Ø500	Ø110
	223193167	WaterCare septiktank m. Grundfos. Tåler 3 ton belastning*	41.101	10PE/4,5m3	G	AP35B.50.06.A1	2x0,5m Ø500	Ø50
	223193166	WaterCare septiktank gravitation. Tåler 3 ton belastning*	33.530	10PE/4,5m3	G	U. pumpe	2x0,5m Ø500	Ø110
	223193149	WaterCare X-STRONG septiktank m. Grundfos	43.520	10PE/4m3	F	AP35B.50.06.A1	2x0,5m Ø500	Ø50
	223193253	WaterCare X-STRONG septiktank gravitation m. 1 stk. Ø110 udløb	39.241	10PE/4m3	F	U. pumpe	2x0,5m Ø500	Ø110
	223193256	WaterCare X-STRONG septiktank gravitation m. int. fordelerbrønd (2x Ø110 afg.)	40.318	10PE/4m3	F	U. pumpe	2x0,5m Ø500	Ø110
15 PE +	224506000	WaterCare Bundfældningstank dobbeltvægget 6 m3	58.041	6m3/15PE	H	U. pumpe	2x0,5m Ø600	Ø110
	224508000	WaterCare Bundfældningstank dobbeltvægget 8 m3 **	65.706	8m3/20PE	H	U. pumpe	2x0,5m Ø600	Ø160
	224512000	WaterCare Bundfældningstank dobbeltvægget 12 m3 **	82.556	12m3/30PE	H	U. pumpe	3x0,5m Ø600	Ø160
	224514000	WaterCare Bundfældningstank dobbeltvægget 14 m3 **	91.442	14m3/35PE	H	U. pumpe	3x0,5m Ø600	Ø160
	224517000	WaterCare Bundfældningstank dobbeltvægget 17 m3 **	104.817	17m3/40PE	H	U. pumpe	3x0,5m Ø600	Ø160
	224520000	WaterCare Bundfældningstank dobbeltvægget 20 m3 **	120.872	20m3/50PE	H	U. pumpe	3x0,5m Ø600	Ø160
	224523000	WaterCare Bundfældningstank dobbeltvægget 23 m3 **	168.714	23m3/55PE	H	U. pumpe	4x0,5m Ø600	Ø160
224526000	WaterCare Bundfældningstank dobbeltvægget 26 m3 **	198.251	26m3/65PE	H	U. pumpe	4x0,5m Ø600	Ø160	

Bundfældningstankene tåler 1,5 m. jorddække målt fra bund af indløb til terræn. Dog med følgende undtagelser: X-STRONG tanke og dv. Tanke på 6m3 og derover tåler 2,0 m jorddække.

* Tåler belastning af personbiler under 3000 kg. Ved korrekt afslutning med 0,9 m jorddække, komprimering 98% SP og afslutning med belægningssten eller asfalt

Alle mål er i mm. Alle priser er i DKR ex. moms

Der tages forbehold for trykfejl/tekniske ændringer. Rekvirer gældende tegning inden projektstart

**Kan ikke returneres/ordren kan ikke annulleres.

NEDSIVNINGSANLÆG

Varenr.	Beskrivelse	Vejl. Pris	Fittings	Geotekstil	Tryksiverør	Forbindelsesrør	
5 - 10 PE	223190025	Watercare Tryksivestrenge 1 x 15 m, med spændfittings	1.780	PP-spændfit.	0,5x16m	4x3,75m	1x1 (Ø40mm)
	223190026	Watercare Tryksivestrenge 1 x 15 m, med afløbsfittings	1.627	afløb	Nej	4x3,75m	1x1 (Ø40mm)
	223190028	Watercare Tryksivestrenge 2 x 15 m, 5 PE med spændfittings	3.882	PP-spændfit.	0,5x32m	8x3,75m	2x1 (Ø40mm)
	223190030	Watercare Tryksivestrenge 2 x 15 m, 5 PE med afløbsfittings	3.449	afløb	Nej	8x3,75m	2x1 (Ø40mm)
	223190029	Watercare Tryksivestrenge 4x 15 m, 10 PE med spændfittings	7.638	PP-spændfit.	0,5x64m	16x3,75m	4x1 (Ø40mm)
	223190031	Watercare Tryksivestrenge 4 x 15 m, 10 PE med afløbsfittings	6.900	afløb	Nej	16x3,75m	4x1 (Ø40mm)
	223190027	Watercare gravitationssivestreg 1 x 15 m	2.371	-	0,5x16m	-	-

Varenr.	Beskrivelse	Vejl. Pris	Antal afgange	Længde	Spuleadgang	Fittings	Geotekstil	Tryksiverør	
15 PE +	223190103	Watercare manifold 6 afgange **	7.268	6	3000	Ja	PP-spændfit.	Nej	-
	223190104	Watercare manifold 8 afgange **	9.240	8	4000	Ja	PP-spændfit.	Nej	-
	223190102	Watercare manifold 10 afgange **	11.211	10	5000	Ja	PP-spændfit.	Nej	-
	223190106	Watercare manifold 12 afgange **	13.183	12	6000	Ja	PP-spændfit.	Nej	-
	223190107	Watercare manifold 14 afgange **	15.153	14	7000	Ja	PP-spændfit.	Nej	-
	223190108	Watercare manifold 16 afgange **	17.125	16	8000	Ja	PP-spændfit.	Nej	-
	223190109	Watercare manifold 18 afgange **	19.096	18	9000	Ja	PP-spændfit.	Nej	-
	223190020	Manifold tryksivestreg 1 x 15, m. spændfittings	1.490	-	15000	-	PP-spændfit.	Nej	4x3,75m

Varenr.	Beskrivelse	Vejl. Pris	Højde	Diameter	Antal afgange	Inkl. låg
223190702	Watercare fordelerbrønd m. 2 afgange	2.704	1200	600	2	Nej
223190703	Watercare fordelerbrønd m. 3 afgange	3.515	1200	600	3	Nej
223190704	Watercare fordelerbrønd m. 4 afgange	4.326	1200	600	4	Nej

BIOLOGISK SANDFILTERANLÆG

Varenr.	Beskrivelse	Vejl. Pris	Tryksiverør	Membran	Geotekstil	Fittings	
5 - 10 PE	223190100	Watercare biologisk sandfilter 5PE, SO rensning	13.306	8x3,75m	0,5mm. 6x16m	Ja	PP-spændfit.
	223190200	Watercare biologisk sandfilter 5PE, SOP rensning	20.821	8x3,75m	0,5mm. 6x16m	Ja	PP-spændfit.
	223190110	Watercare biologisk sandfilter 10PE, SO rensning	26.611	16x3,75m	0,5mm. 8x25m	Ja	PP-spændfit.
	223190210	Watercare biologisk sandfilter 10PE, SOP rensning	34.127	16x3,75m	0,5mm. 8x25m	Ja	PP-spændfit.

Varenr.	Beskrivelse	Vejl. Pris	Længde	Bredde	Højde	
ANDET	223119110	Watercare membran 0,5mm til 5 PE biologisk sandfilteranlæg	7.762	16000	6000	-
	223119112	Watercare membran 0,5mm, til 10 PE biologisk sandfilteranlæg	14.414	25000	8000	-
	223190101	Watercare membrangennemføring Ø110 mm.	1.257	-	-	-
	223190600	Watercare fosforfældningsbrønd	10.286	-	Ø600	1000

Varenr.	Beskrivelse	Vejl. Pris	Pejlerør m. riller	Pejlerør u. riller
223188100	Watercare bore, pejle og prøvetagnings udstyr	8.403	2 x 1 m	3 x 1,5 m

Alle mål er i mm. Alle priser er i DKR ex. moms

Der tages forbehold for trykfejl/tekniske ændringer. Rekvirer gældende tegning inden projektstart

**Kan ikke returneres/ordren kan ikke annulleres.

PUMPEBRØNDE



Varenr.	Beskrivelse	Vejl. Pris	Type	Højde	Spildevand	Diameter	Pumpe	Rørføring	Min. pumpepumpe	Inkl. låg	
Ø600 ROTATIONSSTØBT	223190601	Watercare WP600-1 Rotationsstøbt pumpebrønd	J	2000	Gråt	Ø580/Ø600	AP.35B.50.06.A1	Ø50	600 mm.	Ja	
	223190603	Watercare WP600-3 Rotationsstøbt pumpebrønd	J	2000	Gråt	Ø580/Ø600	DXM35-5	Ø50	600 mm.	Ja	
	223190619	Watercare WP600-3 Rotationsstøbt pumpebrønd	17.053	J	2500	Gråt	Ø580/Ø600	DXM35-5	Ø50	600 mm.	Ja
	223190620	Watercare WP600-3X Rotationsstøbt pumpebrønd	17.864	J	3000	Gråt	Ø580/Ø600	DXM35-5	Ø50	600 mm.	Ja
	223190621	Watercare WP600-3X Rotationsstøbt pumpebrønd	18.665	J	3500	Gråt	Ø580/Ø600	DXM35-5	Ø50	600 mm.	Ja
	223190622	Watercare WP600-3X Rotationsstøbt pumpebrønd	19.466	J	4000	Gråt	Ø580/Ø600	DXM35-5	Ø50	600 mm.	Ja
	223190604	Watercare WP600-4 Rotationsstøbt tom brønd	10.719	J	2000	-	Ø580/Ø600	Ikke inkl.	Ikke inkl.	-	Ja
	223190618	Watercare WP600-4 Rotationsstøbt tom brønd	11.643	J	2500	-	Ø580/Ø600	Ikke inkl.	Ikke inkl.	-	Ja
	223190623	Watercare WP600-4X Rotationsstøbt tom brønd	12.566	J	3000	-	Ø580/Ø600	Ikke inkl.	Ikke inkl.	-	Ja
	223190624	Watercare WP600-4X Rotationsstøbt tom brønd	13.491	J	3500	-	Ø580/Ø600	Ikke inkl.	Ikke inkl.	-	Ja
	223190625	Watercare WP600-4X Rotationsstøbt tom brønd	14.414	J	4000	-	Ø580/Ø600	Ikke inkl.	Ikke inkl.	-	Ja
	223190605	Watercare WP600-5 Rotationsstøbt pumpebrønd	27.597	J	2000	Sort	Ø580/Ø600	DXGM25-11	Ø40	700 mm.	Ja
	223190617	Watercare WP600-5 Rotationsstøbt pumpebrønd	28.398	J	2500	Sort	Ø580/Ø600	DXGM25-11	Ø40	700 mm.	Ja
	223190626	Watercare WP600-5X Rotationsstøbt pumpebrønd	29.198	J	3000	Sort	Ø580/Ø600	DXGM25-11	Ø40	700 mm.	Ja
	223190627	Watercare WP600-5X Rotationsstøbt pumpebrønd	30.061	J	3500	Sort	Ø580/Ø600	DXGM25-11	Ø40	700 mm.	Ja
223190628	Watercare WP600-5X Rotationsstøbt pumpebrønd	31.109	J	4000	Sort	Ø580/Ø600	DXGM25-11	Ø40	700 mm.	Ja	
Ø600 DOBBELTVÆGGET	223190630	Watercare Dobbeltvægget pumpebrønd	I	2500	Gråt	Ø600/680	AP35B.50.06.A1	Ø50	600 mm.	Nej	
	223190635	Watercare Dobbeltvægget pumpebrønd	I	3000	Gråt	Ø600/680	AP35B.50.06.A1	Ø50	600 mm.	Nej	
	223190637	Watercare Dobbeltvægget pumpebrønd	I	3500	Gråt	Ø600/680	AP35B.50.06.A1	Ø50	600 mm.	Nej	
	223190638	Watercare Dobbeltvægget pumpebrønd	I	4000	Gråt	Ø600/680	AP35B.50.06.A1	Ø50	600 mm.	Nej	
	223190639	Watercare Dobbeltvægget pumpebrønd	22.103	I	4500	Gråt	Ø600/680	AP35B.50.06.A1	Ø50	600 mm.	Nej
	223190641	Watercare Dobbeltvægget pumpebrønd	23.174	I	5000	Gråt	Ø600/680	AP35B.50.06.A1	Ø50	600 mm.	Nej
	223190642	Watercare Dobbeltvægget pumpebrønd	24.270	I	5500	Gråt	Ø600/680	AP35B.50.06.A1	Ø50	600 mm.	Nej
	223190643	Watercare Dobbeltvægget pumpebrønd	25.328	I	6000	Gråt	Ø600/680	AP35B.50.06.A1	Ø50	600 mm.	Nej
	223190629	Watercare Dobbeltvægget pumpebrønd	31.785	I	2500	Sort	Ø600/680	DXGM25-11	Ø40	700 mm.	Nej
	223190607	Watercare Dobbeltvægget pumpebrønd	32.895	I	3000	Sort	Ø600/680	DXGM25-11	Ø40	700 mm.	Nej
	223190636	Watercare Dobbeltvægget pumpebrønd	33.942	I	3500	Sort	Ø600/680	DXGM25-11	Ø40	700 mm.	Nej
	223190640	Watercare Dobbeltvægget pumpebrønd	34.989	I	4000	Sort	Ø600/680	DXGM25-11	Ø40	700 mm.	Nej
	223190645	Watercare Dobbeltvægget pumpebrønd	36.060	I	4500	Sort	Ø600/680	DXGM25-11	Ø40	700 mm.	Nej
	223190650	Watercare Dobbeltvægget pumpebrønd	37.145	I	5000	Sort	Ø600/680	DXGM25-11	Ø40	700 mm.	Nej
	223190655	Watercare Dobbeltvægget pumpebrønd	38.217	I	5500	Sort	Ø600/680	DXGM25-11	Ø40	700 mm.	Nej
223190660	Watercare Dobbeltvægget pumpebrønd	39.301	I	6000	Sort	Ø600/680	DXGM25-11	Ø40	700 mm.	Nej	

Alle mål er i mm. Alle priser er i DKR ex. moms

Der tages forbehold for trykfejl/tekniske ændringer. Rekvirer gældende tegning inden projektstart

**Kan ikke returneres/ordren kan ikke annulleres.



Varenr.	Beskrivelse	Vejl. Pris	Type	Højde	Spildevand	Diameter	Pumpe	Rørføring	Min. pumpeump	Inkl. låg	
Ø400/425 DRÆNPUMPEBRØNDE	223190710	Watercare Rotationsstøbt drænbrønd	8.809	K	1050	Dræn	Ø425	SXM2	Ø40	500 mm.	Ja
	223190711	Watercare Rotationsstøbt drænbrønd	9.477	K	1050	Dræn	Ø425	KP250.A1	Ø40	500 mm.	Ja
	223190715	Watercare Rotationsstøbt drænbrønd	8.471	K	1500	Dræn	Ø425	SXM2	Ø40	500 mm.	Ja
	223190716	Watercare Rotationsstøbt drænbrønd	9.037	K	1500	Dræn	Ø425	KP250.A1	Ø40	500 mm.	Ja
	223190720	Watercare Rotationsstøbt drænbrønd	8.587	K	2000	Dræn	Ø425	SXM2	Ø40	500 mm.	Ja
	223190721	Watercare Rotationsstøbt drænbrønd	9.151	K	2000	Dræn	Ø425	KP250.A1	Ø40	500 mm.	Ja
	223190725	Watercare Rotationsstøbt drænbrønd	10.693	K	2500	Dræn	Ø425	SXM2	Ø40	500 mm.	Ja
	223190726	Watercare Rotationsstøbt drænbrønd	11.257	K	2500	Dræn	Ø425	KP250.A1	Ø40	500 mm.	Ja
	223190727	Watercare Rotationsstøbt drænbrønd	11.642	K	2700	Dræn	Ø425	SXM2	Ø40	500 mm.	Ja
	223190728	Watercare Rotationsstøbt drænbrønd	12.207	K	2700	Dræn	Ø425	KP250.A1	Ø40	500 mm.	Ja
	223190730	Watercare Rotationsstøbt drænbrønd	11.821	K	3000	Dræn	Ø425	SXM2	Ø40	500 mm.	Ja
	223190731	Watercare Rotationsstøbt drænbrønd	12.385	K	3000	Dræn	Ø425	KP250.A1	Ø40	500 mm.	Ja
	223190732	Watercare Rotationsstøbt drænbrønd	12.795	K	3275	Dræn	Ø425	SXM2	Ø40	500 mm.	Ja
	223190733	Watercare Rotationsstøbt drænbrønd	13.360	K	3275	Dræn	Ø425	KP250.A1	Ø40	500 mm.	Ja
	223190735	Watercare Rotationsstøbt drænbrønd	12.966	K	3500	Dræn	Ø425	SXM2	Ø40	500 mm.	Ja
	223190736	Watercare Rotationsstøbt drænbrønd	13.532	K	3500	Dræn	Ø425	KP250.A1	Ø40	500 mm.	Ja
	223190740	Watercare Rotationsstøbt drænbrønd	14.460	K	4000	Dræn	Ø425	SXM2	Ø40	500 mm.	Ja
	223190741	Watercare Rotationsstøbt drænbrønd	15.025	K	4000	Dræn	Ø425	KP250.A1	Ø40	500 mm.	Ja
	223190445	Watercare Dobbeltvægget drænbrønd	15.967	I	4500	Dræn	Ø400	KP250.A1	Ø40	500 mm.	Nej
	223190450	Watercare Dobbeltvægget drænbrønd	16.916	I	5000	Dræn	Ø400	KP250.A1	Ø40	500 mm.	Nej
223190455	Watercare Dobbeltvægget drænbrønd	17.852	I	5500	Dræn	Ø400	KP250.A1	Ø40	500 mm.	Nej	
223190460	Watercare Dobbeltvægget drænbrønd	18.788	I	6000	Dræn	Ø400	KP250.A1	Ø40	500 mm.	Nej	
ANDET	223191601	Watercare pumpebrønd med ekstra pumpeump, 600 L, inkl. Ø500/560 opf. Rør	20.514	A	1760	Gråt	-	DXM35-5	Ø50	-	Nej
	223191600	Watercare pumpebrønd med ekstra pumpeump, 600 L, inkl. Ø500/560 opf. Rør	20.514	A	1760	Gråt	-	AP35B.50.06.A1	Ø50	-	Nej
	223191000	Watercare pumpebrønd med ekstra pumpeump, 1200 L, inkl. Ø500/560 opf. Rør	29.223	B	1580	Gråt	-	AP35B.50.06.A1	Ø50	-	Nej
	223192600	Watercare pumpebrønd med ekstra pumpeump, 2500 L, inkl. Ø500/560 opf. Rør	41.629	D	1835	Gråt	-	AP35B.50.06.A1	Ø50	-	Nej
	223190609	Skurvognsbrønd i PE	18.849	L	900	Sort	Ø600/680	DXGM25-11	Ø40	700 mm.	Ja

Alle mål er i mm. Alle priser er i DKR ex. moms

Der tages forbehold for trykfejl/tekniske ændringer. Rekvirer gældende tegning inden projektstart

**Kan ikke returneres/ordren kan ikke annulleres.

SAMLETANKE



Varenr.	Beskrivelse	Vejl. Pris	Størrelse	Type	Maks. jorddækning [m]	Indløb	Opføringsrør (min. længde)	
1200L - 5000L	223193174	Watercare samletank 1,2 m3	9.732	1,2m3	B	1	Ø110	1x0,5m Ø500
	223193175	Watercare samletank 2,5 m3	13.183	2,5m3	D	1	Ø110	1x0,5m Ø500
	223193177	Watercare samletank 3,3 m3	14.044	3,3m3	E	1	Ø110	1x0,5m Ø500
	223193173	Watercare samletank 3,3 m3	14.043	3,3m3	E	1	Ø110	2x0,5m Ø160
	223193176	Watercare samletank 4,3 m3	18.727	4,3m3	F	1	Ø110	1x0,5m Ø500
	223193178	Watercare samletank 5 m3	19.451	5m3	G	1	Ø110	1x0,5m Ø500
	223193179	Watercare samletank 5 m3	19.451	5m3	G	1	Ø110	2x0,5m Ø160
7000 L +	225007000	Watercare samletank 7 m3	43.120	7m3	H	1,5	Ø110	1x0,5m Ø600
	225010000	Watercare samletank 10 m3 **	61.354	10m3	H	1,5	Ø110	1x0,5m Ø600
	225013000	Watercare samletank 13 m3 **	74.372	13m3	H	1,5	Ø110	1x0,5m Ø600
	225016000	Watercare samletank 16 m3 **	92.400	16m3	H	1,5	Ø110	2x0,5m Ø600
	225019000	Watercare samletank 19 m3 **	110.880	19m3	H	1,5	Ø110	2x0,5m Ø600
	225022000	Watercare samletank 22 m3 **	129.359	22m3	H	1,5	Ø110	2x0,5m Ø600
	225025000	Watercare samletank 25 m3 **	147.840	25m3	H	1,5	Ø110	2x0,5m Ø600
	225028000	Watercare samletank 28 m3 **	167.450	28m3	H	1,5	Ø110	2x0,5m Ø600
	225031000	Watercare samletank 31 m3 **	184.799	31m3	H	1,5	Ø110	2x0,5m Ø600

REGNVANDSANLÆG

Varenr.	Beskrivelse	Vejl. Pris	Størrelse	Type	Inkl. låg	Maks. jorddækning [m]	Opføringsrør (min. længde)	
HUSANLÆG	223232046	Watercare Husanlæg 2,5 m3	35.585	2,5m3	D	Ja	1	1x0,5m Ø500
	223232030	Watercare Husanlæg 3,3 m3	35.801	3,3m3	E	Ja	1	2x0,5m Ø500
	223232045	Watercare Husanlæg 4,3 m3	46.230	4,3m3	F	Ja	1	2x0,5m Ø500
	223232050	Watercare Husanlæg 5 m3	48.672	5m3	G	Ja	1	2x0,5m Ø500
	223232071	Watercare Husanlæg 7 m3	60.121	7m3	H	Ja	1,5	2x0,5m Ø600
	223232102	Watercare Husanlæg 10 m3 **	78.915	10m3	H	Ja	1,5	2x0,5m Ø600
HAVEANLÆG	223311200	Watercare Haveanlæg 1,2 m3	19.271	1,2m3	B	Ja	1	1x0,5m Ø500
	223312300	Watercare Haveanlæg 2,5 m3	32.268	2,5m3	D	Ja	1	1x0,5m Ø500
	223313300	Watercare Haveanlæg 3,3 m3	34.611	3,3m3	E	Ja	1	2x0,5m Ø500
	223232400	Watercare Haveanlæg 4,3 m3	36.851	4,3m3	F	Ja	1	2x0,5m Ø500
	223315000	Watercare Haveanlæg 5 m3	39.165	5m3	G	Ja	1	2x0,5m Ø500
	223232077	Watercare Haveanlæg 7 m3	61.419	7m3	H	Ja	1,5	2x0,5m Ø600
	223232111	Watercare Haveanlæg 10 m3 **	79.238	10m3	H	Ja	1,5	2x0,5m Ø600

Alle mål er i mm. Alle priser er i DKR ex. moms

Der tages forbehold for trykfejl/tekniske ændringer. Rekvirer gældende tegning inden projektstart

**Kan ikke returneres/ordren kan ikke annulleres.

UDSKILLERE



Varenr.	Beskrivelse	Vejl. Pris	Type	Maks. jorddækning [m]	Med flydelukke?	Opføringsrør (min. længde)
223370103	Watercare Olieudskiller 3l/sek. Kl. 2.	14.602	B	1,5	Nej	1x1,0m Ø600
223370203	Watercare Olieudskiller 3l/sek. Kl. 2. m. flydelukke	17.306	B	1,5	Ja	1x1,0m Ø600
223370130	Watercare Olieudskiller 3l/sek. Kl. 2. m. 1000L opsamlingskapacitet	19.469	C	1,5	Ja	1x1,0m Ø600
223372103	Watercare Koalescensudskiller 3l/sek. Kl. 1	25.958	B	1,5	Ja	1x1,0m Ø600
223372403	Watercare koalescensudskiller 3l/sek. Kl. 1. m. ES334 alarm for lagtykkelse.	29.203	B	1,5	Ja	1x1,0m Ø600
223370160	Watercare Olieudskiller 6l/sek. kl. 2	16.765	C	1,5	Nej	1x1,0m Ø600
223370230	Watercare Olieudskiller 6l/sek. Kl. 2. m. flydelukke	19.469	C	1,5	Ja	1x1,0m Ø600
223372105	Watercare koalescensudskiller 6l/sek. Kl. 1.	28.122	C	1,5	Ja	1x1,0m Ø600
223372406	Watercare koalescensudskiller 6l/sek. Kl. 1. m. ES334 alarm for lagtykkelse	31.366	C	1,5	Ja	1x1,0m Ø600
223370110	Watercare Olieudskiller 10l/sek. kl. 2	18.387	F	1,5	Nej	2x1,0m Ø600
223372111	Watercare Olieudskiller 10l/sek. kl. 2 m. flydelukke	21.091	F	1,5	Ja	2x1,0m Ø600
223372110	Watercare koalescensudskiller 10l/sek. Kl. 1.	30.285	F	1,5	Ja	2x1,0m Ø600
223372410	Watercare koalescensudskiller 10l/sek. Kl. 1. m. ES334 alarm for lagtykkelse	32.989	F	1,5	Ja	2x1,0m Ø600
223372115	Watercare koalescensudskiller 15l/sek. kl. 1 **	44.346	H	1,5	Nej	2x0,8m Ø600
223372120	Watercare koalescensudskiller 20l/sek. kl. 1 **	61.651	H	1,5	Nej	2x0,8m Ø600

Varenr.	Beskrivelse	Vejl. Pris	Type	Kap. Klasse I [l/sek]	Kap. Klasse II. [l/sek]	Hydraulisk kap. maks. [l/sek]	Indløb/udløb dim.	Volumen slamlager [l]	Indv. Diameter
223373006	Lameludskiller 6-12-120 **	-	N	6	12	1200	Ø200	350	1250
223373010	Lameludskiller 10-20-200 **	-	N	10	20	200	Ø250	700	1250
223373020	Lameludskiller 20-40-400 **	-	N	20	40	400	Ø315	745	1500
223373030	Lameludskiller 30-60-600 **	-	N	30	60	600	Ø400	1160	2000
223373045	Lameludskiller 45-90-900 **	-	N	45	90	900	Ø800	1660	2600
223373060	Lameludskiller 60-120-1200 **	-	N	60	120	1200	Ø800	1880	2600
223373080	Lameludskiller 80-160-1600 **	-	N	80	160	1600	Ø1000	2410	3000
223373100	Lameludskiller 100-200-1800 **	-	N	100	200	1800	Ø1000	2410	3000

Varenr.	Beskrivelse	Vejl. Pris	Type	Maks. jorddækning [m]	Med flydelukke?	Opføringsrør (min. længde)
223380019	WaterCare fedtudskiller Lipo 2	13.556	A	1,5	Nej	1x1,0m Ø600
223380020	WaterCare fedtudskiller Lipo 2	15.277	B	1,5	Nej	1x1,0m Ø600
223380040	WaterCare fedtudskiller Lipo 4	15.277	B	1,5	Nej	1x1,0m Ø600
223380070	WaterCare fedtudskiller Lipo 7	22.915	D	1,5	Nej	1x1,0m Ø600
223380100	WaterCare fedtudskiller Lipo 10	27.966	F	1,5	Nej	2x1,0m Ø600
223380150	WaterCare fedtudskiller Lipo 15	30.289	F	1,5	Nej	2x1,0m Ø600
223380250	WaterCare fedtudskiller Lipo 25 **	-	H	1,5	Nej	2x0,8m Ø600

Alle mål er i mm. Alle priser er i DKR ex. moms

Der tages forbehold for trykfejl/tekniske ændringer. Rekvirer gældende tegning inden projektstart

**Kan ikke returneres/ordren kan ikke annulleres.



Varenr.	Beskrivelse	Vejl. Pris	Type	Maks. jorddækning [m]	Indløb/udløb dim.	Opføringsrør (min. længde)
223378006	WaterCare 600 L sandfang	5.672	A	1,5	Ø110	1x0,5m Ø500
223378007	WaterCare 600 L sandfang	6.217	A	1,5	Ø110	1x1,0m Ø600
223378010	WaterCare 1200 L sandfang	11.581	B	1,5	Ø110	1x0,5m Ø500
223378012	WaterCare 1200 L sandfang	12.126	B	1,5	Ø110	1x1,0m Ø600
223378020	WaterCare 2000 L sandfang	15.153	C	1,5	Ø110	1x0,5m Ø500
223378021	WaterCare 2000 L sandfang	15.698	C	1,5	Ø110	1x1,0m Ø600
223378025	WaterCare 2500 L sandfang	17.864	D	1,5	Ø160	1x0,5m Ø500
223378026	WaterCare 2500 L sandfang	18.409	D	1,5	Ø160	1x1,0m Ø600
223378030	WaterCare 3000 L sandfang	19.469	E	1,5	Ø160	2x0,5m Ø500
223378031	WaterCare 3000 L sandfang	20.379	E	1,5	Ø160	2x1,0m Ø600
223378040	WaterCare 4000 L sandfang	23.040	F	1,5	Ø160	2x0,5m Ø500
223378041	WaterCare 4000 L sandfang	23.950	F	1,5	Ø160	2x1,0m Ø600
223378050	WaterCare 5000 L sandfang	27.040	G	1,5	Ø160	2x0,5m Ø500
223378051	WaterCare 5000 L sandfang	27.950	G	1,5	Ø160	2x1,0m Ø600
225006500	WaterCare 7000 L sandfang **	31.663	H	1,5	Ø160	2x0,8m Ø600

Varenr.	Beskrivelse	Vejl. Pris	Type	Højde	Diameter	Kan forlænges?
223374111	Prøvetagningsbrønd Ø600 mm x 2000 mm	6.845	J	2000	Ø600	Ja
223374125	Prøvetagningsbrønd Ø425 mm x 2000mm	5.408	K	2000	Ø425	Ja

Alle mål er i mm. Alle priser er i DKR ex. moms

Der tages forbehold for trykfejl/tekniske ændringer. Rekvirer gældende tegning inden projektstart

**Kan ikke returneres/ordren kan ikke annulleres.

TILBEHØR

Varenr.	Beskrivelse	Vejl. Pris	Passer til...	Højde	Diameter	Inkl. gummiring
223196405	Watercare Ø400 forlængerrør dobb. m/ muffe og tætningsring	1.109	M	500	Ø395/450	Ja
223196410	Watercare Ø400 forlængerrør dobb. m/ muffe og tætningsring	2.100	M	1000	Ø395/450	Ja
223190712	Watercare Ø425 forlængerrør m/muffe og tætningsring	1.424	K	500	Ø425	Ja
223190713	Watercare Ø425 forlængerrør m/muffe og tætningsring	2.242	K	1000	Ø425	Ja
223193515	Watercare Ø500/560 opføringsrør	1.666	A,B,C,D,E,F,G	500	Ø500/560	Ja
223193520	Watercare Ø500/560 opføringsrør	2.479	A,B,C,D,E,F,G	1000	Ø500/560	Ja
223196606	Watercare Ø500/560 forlængerrør Rota. inkl. tætningsring og muffe	1.947	A,B,C,D,E,F,G	500	Ø500/560	Ja
223196607	Watercare Ø500/560 forlængerrør Rota. inkl. tætningsring og muffe	2.704	A,B,C,D,E,F,G	1000	Ø500/560	Ja
223196600	Watercare Ø600 forlængerrør m. påstøbt muffe	1.947	J	500	Ø580/600	Nej
223196601	Watercare Ø600 forlængerrør m. påstøbt muffe	2.704	J	1000	Ø580/600	Nej
223196605	Watercare Ø600 forlængerrør Dobv. inkl. tætningsring og muffe	2.380	I	500	Ø600/680	Ja
223196610	Watercare Ø600 forlængerrør Dobv. inkl. tætningsring og muffe	2.812	I	1000	Ø600/680	Ja
223193861	Watercare gummiring til forlængerrør Ø600	702	-	-	Ø600	-
223196611	WaterCare Ø600 opføringsrør forlænger rota	2.127	A,B,C,D,E,F,G	740	Ø600/670	Ja
223190036	Watercare forlængerkit Ø40 mm	432	-	500	-	-
223190037	Watercare forlængerkit Ø40 mm	480	-	1000	-	-
223190038	Watercare forlængerkit Ø50 mm	684	-	500	-	-
223190039	Watercare forlængerkit Ø50 mm	714	-	1000	-	-
223196609	WaterCare Ø500/Ø600 overgang	2.109	A,B,C,D,E,F,G	741	Ø600/683	Ja

FORLÆNGERRØR + OVERGANG

FORLÆNGERRØR



Varenr.	Beskrivelse	Vejl. Pris	Passer til...	Diameter	Inkl. pakning	Inkl. børnesikring	Inkl. isolering
223196863	Watercare Ø500 PE dæksel/afslæselig inkl. pakning og beslag til montering	1.084	A,B,C,D,E,F,G	Ø560	Ja	Ja	Nej
223196860	Watercare Ø600 PE-skruelågs dæksel inkl. pakning. Tåler ej belastning.	1.478	H,I,L	Ø600	Ja	Nej	Nej
223140001	Watercare Ø400 plastdæksel	1.171	M	Ø400	Nej	Nej	Nej
223140002	Watercare Ø400 plastdæksel inkl. isolering og lugttæt pakning	1.514	M	Ø400	Ja	Nej	Ja
223140003	Watercare Ø400 plastdæksel inkl. børnesikring	1.622	M	Ø400	Nej	Ja	Nej
223140004	Watercare Ø400 plastdæksel inkl. isolering og børnesikring	1.947	M	Ø400	Nej	Ja	Ja
223140005	Watercare Ø400 plastdæksel inkl. lugttæt pakning og børnesikring	2.055	M	Ø400	Ja	Ja	Nej
223140006	Watercare Ø400 plastdæksel inkl. isolering, lugttæt pakning og børnesikring	2.704	M	Ø400	Ja	Ja	Ja
223196426	Watercare Ø425 plastdæksel	1.406	K	Ø425	Nej	Nej	Nej
223196425	Watercare Ø425 plastdæksel inkl. børnesikring	1.839	K	Ø425	Nej	Ja	Nej
223196427	Watercare Ø425 plastdæksel inkl. lugttæt pakning og børnesikring	2.271	K	Ø425	Ja	Ja	Nej

DÆKSLER

DÆKSLER



Alle mål er i mm. Alle priser er i DKR ex. moms

Der tages forbehold for trykfejl/tekniske ændringer. Rekvirer gældende tegning inden projektstart

**Kan ikke returneres/ordren kan ikke annulleres.

	Varenr.	Beskrivelse	Vejl. Pris
ALARMER	223196900	VA-højvandsalarm til batteridrift inkl. 5m kabel og strømstik	2.843
	223379833	SMS-modul med indbygget GSM-modem	9.471
	223196905	Lokaset R trådløs alarm	5.804
	223379830	ES334 Olie og fedtalarm. Alarm for lagtykkelse. Inkl. relæ med akustisk signal	6.847
	223379831	OSA Multi-alarm til olie og fedtudskillere. Alarm for lagtykkelse og væskestand. Inkl. re	9.655

	Varenr.	Beskrivelse	Vejl. Pris
ANDET	223196700	Opdriftssikringsæt. Hvert sæt består af 2 kapsler (Ø400) samt surring.	2.163
	224200001	Koalescensfiltermateriale til eksisterende koalescensfilter	3.786
	223193862	Kulfiltersæt i Ø75 bøjning med overgang til Ø110	1.611
	223193864	Ø110 Sugerør med påmonteret bauerkobling. Monteres i side af samletankens opførir	6.490
	223193867	WaterCare partikel og kulfiltersæt til regnvandsanlæg	4.129
	223193868	WaterCare partikelfilter for udskiftning til regnvandsanlæg	557
	223193869	WaterCare kulfilter for udskiftning til regnvandsanlæg	585
	<i>NB: anbefalet udskiftning af filtre to gange årligt ift. bakteriedannelse</i>		

FORANKRINGSSÆT



ANTAL SÆT	JORDDÆKKE OVER TANKENS INDLØB			
	0,75 M	1 M	1,25 M	1,5 M
TYPE A	1	1	1	1
TYPE B	2	-	-	-
TYPE C	3	2	2	2
TYPE D	3	3	-	-
TYPE E	3	2	2	-
TYPE F	5	4	2	2
TYPE G	4	2	2	-

Type D er som bundfældningstank opdriftssikret i sig selv ved 0,9 m jorddækning og behøver ingen opdriftssikringsæt

Alle mål er i mm. Alle priser er i DKR ex. moms

Der tages forbehold for trykfejl/tekniske ændringer. Rekvirer gældende tegning inden projektstart

**Kan ikke returneres/ordren kan ikke annulleres.