

PRISLISTE

Vejledende priser
April 2021



BUNDFÆLDNINGSTANKE



Varenr.	Beskrivelse	Vejl. Pris	Størrelse	Type	Pumpe	Opføringsrør (min. længde)	Rørføring	
5 PE	223193112	WaterCare 3-kammertank m. Flygt	25.232	5PE/2,3m3	D	Flygt DX35-5	1x0,5m Ø500	Ø50
	223193113KF	WaterCare 3-kammertank m. Flygt og inkl. 2x 15 m. ØKO tryksivestrenge	28.051	5PE/2,3m3	D	Flygt DX35-5	1x0,5m Ø500	Ø50
	223193120	WaterCare 3-kammertank m. Grundfos	25.232	5PE/2,3m3	D	AP35B.50.06.A1	1x0,5m Ø500	Ø50
	223193110	WaterCare 3-kammertank gravitation m. Ø110 udløb.	18.466	5PE/2,3m3	D	U. pumpe	1x0,5m Ø500	Ø110
	223193130	WaterCare 3-kammertank gravitation m. int. fordelerbrønd (2xØ110 afg.)	19.735	5PE/2,3m3	D	U. pumpe	1x0,5m Ø500	Ø110
	223193126	WaterCare 3-kammertank gravitation m. udløb Ø110. Tåler 3 ton belastning*	20.790	5PE/2,8m3	E	U. pumpe	2x0,5m Ø500	Ø110
	223193127	WaterCare 3-kammertank m. Flygt. Tåler 3 ton belastning*	27.226	5PE/2,8m3	E	Flygt DX35-5	2x0,5m Ø500	Ø50
	223193128	WaterCare 3-kammertank m. Grundfos. Tåler 3 ton belastning*	27.226	5PE/2,8m3	E	AP35B.50.06.A1	2x0,5m Ø500	Ø50
	223193117	WaterCare X-STRONG 3-kammertank m. Flygt	36.235	5PE/2,3m3	D	Flygt DX35-5	1x0,5m Ø500	Ø50
	223193119	WaterCare X-STRONG 3-kammertank m. Grundfos	40.252	5PE/2,3m3	D	AP35B.50.06.A1	1x0,5m Ø500	Ø50
10 PE	223193210	WaterCare X-STRONG 3-kammertank gravitation m. Ø110 udløb	30.758	5PE/2,3m3	D	U. pumpe	1x0,5m Ø500	Ø110
	223193230	WaterCare X-STRONG 3-kammertank gravitation m. int. fordelerbrønd (2xØ110 afg.)	34.409	5PE/2,3m3	D	U. pumpe	1x0,5m Ø500	Ø110
	223193154	WaterCare septiktank m. Grundfos	45.107	10PE/4m3	F	AP35B.50.06.A1	2x0,5m Ø500	Ø50
	223193153	WaterCare septiktank gravitation	36.650	10PE/4m3	F	U. pumpe	2x0,5m Ø500	Ø110
	223193156	WaterCare septiktank gravitation m. int. fordelerbrønd (2xØ110 afg.)	38.059	10PE/4m3	F	U. pumpe	2x0,5m Ø500	Ø110
	223193167	WaterCare septiktank m. Grundfos. Tåler 3 ton belastning*	47.026	10PE/4,5m3	G	AP35B.50.06.A1	2x0,5m Ø500	Ø50
	223193166	WaterCare septiktank gravitation. Tåler 3 ton belastning*	38.363	10PE/4,5m3	G	U. pumpe	2x0,5m Ø500	Ø110
	223193149	WaterCare X-STRONG septiktank m. Grundfos	49.794	10PE/4m3	F	AP35B.50.06.A1	2x0,5m Ø500	Ø50
	223193253	WaterCare X-STRONG septiktank gravitation m. 1 stk. Ø110 udløb	44.898	10PE/4m3	F	U. pumpe	2x0,5m Ø500	Ø110
	223193256	WaterCare X-STRONG septiktank gravitation m. int. fordelerbrønd (2x Ø110 afg.)	46.130	10PE/4m3	F	U. pumpe	2x0,5m Ø500	Ø110
15 PE +	224506000	WaterCare Bundfældningstank dobbeltvægget 6 m3	66.408	6m3/15PE	H	U. pumpe	2x0,5m Ø600	Ø110
	224508000	WaterCare Bundfældningstank dobbeltvægget 8 m3 **	75.179	8m3/20PE	H	U. pumpe	2x0,5m Ø600	Ø160
	224512000	WaterCare Bundfældningstank dobbeltvægget 12 m3 **	94.458	12m3/30PE	H	U. pumpe	3x0,5m Ø600	Ø160
	224514000	WaterCare Bundfældningstank dobbeltvægget 14 m3 **	104.624	14m3/35PE	H	U. pumpe	3x0,5m Ø600	Ø160
	224517000	WaterCare Bundfældningstank dobbeltvægget 17 m3 **	119.928	17m3/40PE	H	U. pumpe	3x0,5m Ø600	Ø160
	224520000	WaterCare Bundfældningstank dobbeltvægget 20 m3 **	138.298	20m3/50PE	H	U. pumpe	3x0,5m Ø600	Ø160
	224523000	WaterCare Bundfældningstank dobbeltvægget 23 m3 **	193.037	23m3/55PE	H	U. pumpe	4x0,5m Ø600	Ø160
224526000	WaterCare Bundfældningstank dobbeltvægget 26 m3 **	226.832	26m3/65PE	H	U. pumpe	4x0,5m Ø600	Ø160	

Bundfældningstankene tåler 1,5 m. jorddække målt fra bund af indløb til terræn. Dog med følgende undtagelser: X-STRONG tanke og dv. Tanke på 6m3 og derover tåler 2,0 m jorddække.

* Tåler belastning af personbiler under 3000 kg. Ved korrekt afslutning med 0,9 m jorddække, komprimering 98% SP og afslutning med belægningssten eller asfalt

Alle mål er i mm. Alle priser er i DKR ex. moms

Der tages forbehold for trykfejl/tekniske ændringer. Rekvirer gældende tegning inden projektstart

**Kan ikke returneres/ordren kan ikke annulleres.

NEDSIVNINGSANLÆG

Varenr.	Beskrivelse	Vejl. Pris	Fittings	Geotekstil	Tryksiverør	Forbindelsesrør	
5 - 10 PE	223190025	Watercare Tryksivestrenge 1 x 15 m, med spændfittings	2.037	PP-spændfit.	0,5x16m	4x3,75m	1x1 (Ø40mm)
	223190026	Watercare Tryksivestrenge 1 x 15 m, med afløbsfittings	1.861	afløb	Nej	4x3,75m	1x1 (Ø40mm)
	223190028	Watercare Tryksivestrenge 2 x 15 m, 5 PE med spændfittings	4.441	PP-spændfit.	0,5x32m	8x3,75m	2x1 (Ø40mm)
	223190030	Watercare Tryksivestrenge 2 x 15 m, 5 PE med afløbsfittings	3.946	afløb	Nej	8x3,75m	2x1 (Ø40mm)
	223190029	Watercare Tryksivestrenge 4x 15 m, 10 PE med spændfittings	8.740	PP-spændfit.	0,5x64m	16x3,75m	4x1 (Ø40mm)
	223190031	Watercare Tryksivestrenge 4 x 15 m, 10 PE med afløbsfittings	7.894	afløb	Nej	16x3,75m	4x1 (Ø40mm)
	223190027	Watercare gravitationssivestreg 1 x 15 m	2.713	-	0,5x16m	-	-

Varenr.	Beskrivelse	Vejl. Pris	Antal afgange	Længde	Spuleadgang	Fittings	Geotekstil	Tryksiverør	
15 PE +	223190103	Watercare manifold 6 afgange **	8.316	6	3000	Ja	PP-spændfit.	Nej	-
	223190104	Watercare manifold 8 afgange **	10.572	8	4000	Ja	PP-spændfit.	Nej	-
	223190102	Watercare manifold 10 afgange **	12.827	10	5000	Ja	PP-spændfit.	Nej	-
	223190106	Watercare manifold 12 afgange **	15.083	12	6000	Ja	PP-spændfit.	Nej	-
	223190107	Watercare manifold 14 afgange **	17.338	14	7000	Ja	PP-spændfit.	Nej	-
	223190108	Watercare manifold 16 afgange **	19.594	16	8000	Ja	PP-spændfit.	Nej	-
	223190109	Watercare manifold 18 afgange **	21.849	18	9000	Ja	PP-spændfit.	Nej	-
	223190020	Manifold tryksivestreg 1 x 15, m. spændfittings	1.705	-	15000	-	PP-spændfit.	Nej	4x3,75m

Varenr.	Beskrivelse	Vejl. Pris	Højde	Diameter	Antal afgange	Inkl. låg
223190702	Watercare fordelerbrønd m. 2 afgange	3.094	1200	600	2	Nej
223190703	Watercare fordelerbrønd m. 3 afgange	4.022	1200	600	3	Nej
223190704	Watercare fordelerbrønd m. 4 afgange	4.950	1200	600	4	Nej

BIOLOGISK SANDFILTERANLÆG

Varenr.	Beskrivelse	Vejl. Pris	Tryksiverør	Membran	Geotekstil	Fittings	
5 - 10 PE	223190100	Watercare biologisk sandfilter 5PE, SO rensning	15.224	8x3,75m	0,5mm. 6x16m	Ja	PP-spændfit.
	223190200	Watercare biologisk sandfilter 5PE, SOP rensning	23.822	8x3,75m	0,5mm. 6x16m	Ja	PP-spændfit.
	223190110	Watercare biologisk sandfilter 10PE, SO rensning	30.448	16x3,75m	0,5mm. 8x25m	Ja	PP-spændfit.
	223190210	Watercare biologisk sandfilter 10PE, SOP rensning	39.046	16x3,75m	0,5mm. 8x25m	Ja	PP-spændfit.

Varenr.	Beskrivelse	Vejl. Pris	Længde	Bredde	Højde	
ANDET	223119110	Watercare membran 0,5mm til 5 PE biologisk sandfilteranlæg	8.881	16000	6000	-
	223119112	Watercare membran 0,5mm, til 10 PE biologisk sandfilteranlæg	16.493	25000	8000	-
	223190101	Watercare membrangennemføring Ø110 mm.	1.438	-	-	-
	223190600	Watercare fosforfældningsbrønd	11.769	-	Ø600	1000

Varenr.	Beskrivelse	Vejl. Pris	Pejlerør m. riller	Pejlerør u. riller
223188100	Watercare bore, pejle og prøvetagnings udstyr	9.614	2 x 1 m	3 x 1,5 m

Alle mål er i mm. Alle priser er i DKR ex. moms

Der tages forbehold for trykfejl/tekniske ændringer. Rekvirer gældende tegning inden projektstart

**Kan ikke returneres/ordren kan ikke annulleres.

PUMPEBRØNDE



Varenr.	Beskrivelse	Vejl. Pris	Type	Højde	Spildevand	Diameter	Pumpe	Rørføring	Min. pumpepumpe	Inkl. låg	
Ø600 ROTATIONSSTØBT	223190601	Watercare WP600-1 Rotationsstøbt pumpebrønd	J	2000	Gråt	Ø580/Ø600	AP.35B.50.06.A1	Ø50	600 mm.	Ja	
	223190603	Watercare WP600-3 Rotationsstøbt pumpebrønd	J	2000	Gråt	Ø580/Ø600	DXM35-5	Ø50	600 mm.	Ja	
	223190619	Watercare WP600-3 Rotationsstøbt pumpebrønd	19.511	J	2500	Gråt	Ø580/Ø600	DXM35-5	Ø50	600 mm.	Ja
	223190620	Watercare WP600-3X Rotationsstøbt pumpebrønd	20.439	J	3000	Gråt	Ø580/Ø600	DXM35-5	Ø50	600 mm.	Ja
	223190621	Watercare WP600-3X Rotationsstøbt pumpebrønd	21.356	J	3500	Gråt	Ø580/Ø600	DXM35-5	Ø50	600 mm.	Ja
	223190622	Watercare WP600-3X Rotationsstøbt pumpebrønd	22.272	J	4000	Gråt	Ø580/Ø600	DXM35-5	Ø50	600 mm.	Ja
	223190604	Watercare WP600-4 Rotationsstøbt tom brønd	12.264	J	2000	-	Ø580/Ø600	Ikke inkl.	Ikke inkl.	-	Ja
	223190618	Watercare WP600-4 Rotationsstøbt tom brønd	13.322	J	2500	-	Ø580/Ø600	Ikke inkl.	Ikke inkl.	-	Ja
	223190623	Watercare WP600-4X Rotationsstøbt tom brønd	14.378	J	3000	-	Ø580/Ø600	Ikke inkl.	Ikke inkl.	-	Ja
	223190624	Watercare WP600-4X Rotationsstøbt tom brønd	15.436	J	3500	-	Ø580/Ø600	Ikke inkl.	Ikke inkl.	-	Ja
	223190625	Watercare WP600-4X Rotationsstøbt tom brønd	16.493	J	4000	-	Ø580/Ø600	Ikke inkl.	Ikke inkl.	-	Ja
	223190605	Watercare WP600-5 Rotationsstøbt pumpebrønd	31.576	J	2000	Sort	Ø580/Ø600	DXGM25-11	Ø40	700 mm.	Ja
	223190617	Watercare WP600-5 Rotationsstøbt pumpebrønd	32.492	J	2500	Sort	Ø580/Ø600	DXGM25-11	Ø40	700 mm.	Ja
	223190626	Watercare WP600-5X Rotationsstøbt pumpebrønd	33.407	J	3000	Sort	Ø580/Ø600	DXGM25-11	Ø40	700 mm.	Ja
	223190627	Watercare WP600-5X Rotationsstøbt pumpebrønd	34.394	J	3500	Sort	Ø580/Ø600	DXGM25-11	Ø40	700 mm.	Ja
223190628	Watercare WP600-5X Rotationsstøbt pumpebrønd	35.594	J	4000	Sort	Ø580/Ø600	DXGM25-11	Ø40	700 mm.	Ja	
Ø600 DOBBELTVÆGGET	223190630	Watercare Dobbeltvægget pumpebrønd	I	2500	Gråt	Ø600/680	AP35B.50.06.A1	Ø50	600 mm.	Nej	
	223190635	Watercare Dobbeltvægget pumpebrønd	21.581	I	3000	Gråt	Ø600/680	AP35B.50.06.A1	Ø50	600 mm.	Nej
	223190637	Watercare Dobbeltvægget pumpebrønd	22.836	I	3500	Gråt	Ø600/680	AP35B.50.06.A1	Ø50	600 mm.	Nej
	223190638	Watercare Dobbeltvægget pumpebrønd	24.105	I	4000	Gråt	Ø600/680	AP35B.50.06.A1	Ø50	600 mm.	Nej
	223190639	Watercare Dobbeltvægget pumpebrønd	25.289	I	4500	Gråt	Ø600/680	AP35B.50.06.A1	Ø50	600 mm.	Nej
	223190641	Watercare Dobbeltvægget pumpebrønd	26.515	I	5000	Gråt	Ø600/680	AP35B.50.06.A1	Ø50	600 mm.	Nej
	223190642	Watercare Dobbeltvægget pumpebrønd	27.769	I	5500	Gråt	Ø600/680	AP35B.50.06.A1	Ø50	600 mm.	Nej
	223190643	Watercare Dobbeltvægget pumpebrønd	28.979	I	6000	Gråt	Ø600/680	AP35B.50.06.A1	Ø50	600 mm.	Nej
	223190629	Watercare Dobbeltvægget pumpebrønd	36.367	I	2500	Sort	Ø600/680	DXGM25-11	Ø40	700 mm.	Nej
	223190607	Watercare Dobbeltvægget pumpebrønd	37.637	I	3000	Sort	Ø600/680	DXGM25-11	Ø40	700 mm.	Nej
	223190636	Watercare Dobbeltvægget pumpebrønd	38.835	I	3500	Sort	Ø600/680	DXGM25-11	Ø40	700 mm.	Nej
	223190640	Watercare Dobbeltvægget pumpebrønd	40.033	I	4000	Sort	Ø600/680	DXGM25-11	Ø40	700 mm.	Nej
	223190645	Watercare Dobbeltvægget pumpebrønd	41.259	I	4500	Sort	Ø600/680	DXGM25-11	Ø40	700 mm.	Nej
	223190650	Watercare Dobbeltvægget pumpebrønd	42.500	I	5000	Sort	Ø600/680	DXGM25-11	Ø40	700 mm.	Nej
	223190655	Watercare Dobbeltvægget pumpebrønd	43.726	I	5500	Sort	Ø600/680	DXGM25-11	Ø40	700 mm.	Nej
223190660	Watercare Dobbeltvægget pumpebrønd	44.967	I	6000	Sort	Ø600/680	DXGM25-11	Ø40	700 mm.	Nej	

Alle mål er i mm. Alle priser er i DKR ex. moms

Der tages forbehold for trykfejl/tekniske ændringer. Rekvirer gældende tegning inden projektstart

**Kan ikke returneres/ordren kan ikke annulleres.



Varenr.	Beskrivelse	Vejl. Pris	Type	Højde	Spildevand	Diameter	Pumpe	Rørføring	Min. pumpepumpe	Inkl. låg
Ø400/425 DRÆNPUMPEBRØNDE	223190710	Watercare Rotationsstøbt drænbrønd	K	1050	Dræn	Ø425	SXM2	Ø40	500 mm.	Ja
	223190711	Watercare Rotationsstøbt drænbrønd	K	1050	Dræn	Ø425	KP250.A1	Ø40	500 mm.	Ja
	223190715	Watercare Rotationsstøbt drænbrønd	K	1500	Dræn	Ø425	SXM2	Ø40	500 mm.	Ja
	223190716	Watercare Rotationsstøbt drænbrønd	K	1500	Dræn	Ø425	KP250.A1	Ø40	500 mm.	Ja
	223190720	Watercare Rotationsstøbt drænbrønd	K	2000	Dræn	Ø425	SXM2	Ø40	500 mm.	Ja
	223190721	Watercare Rotationsstøbt drænbrønd	K	2000	Dræn	Ø425	KP250.A1	Ø40	500 mm.	Ja
	223190725	Watercare Rotationsstøbt drænbrønd	K	2500	Dræn	Ø425	SXM2	Ø40	500 mm.	Ja
	223190726	Watercare Rotationsstøbt drænbrønd	K	2500	Dræn	Ø425	KP250.A1	Ø40	500 mm.	Ja
	223190727	Watercare Rotationsstøbt drænbrønd	K	2700	Dræn	Ø425	SXM2	Ø40	500 mm.	Ja
	223190728	Watercare Rotationsstøbt drænbrønd	K	2700	Dræn	Ø425	KP250.A1	Ø40	500 mm.	Ja
	223190730	Watercare Rotationsstøbt drænbrønd	K	3000	Dræn	Ø425	SXM2	Ø40	500 mm.	Ja
	223190731	Watercare Rotationsstøbt drænbrønd	K	3000	Dræn	Ø425	KP250.A1	Ø40	500 mm.	Ja
	223190732	Watercare Rotationsstøbt drænbrønd	K	3275	Dræn	Ø425	SXM2	Ø40	500 mm.	Ja
	223190733	Watercare Rotationsstøbt drænbrønd	K	3275	Dræn	Ø425	KP250.A1	Ø40	500 mm.	Ja
	223190735	Watercare Rotationsstøbt drænbrønd	K	3500	Dræn	Ø425	SXM2	Ø40	500 mm.	Ja
	223190736	Watercare Rotationsstøbt drænbrønd	K	3500	Dræn	Ø425	KP250.A1	Ø40	500 mm.	Ja
	223190740	Watercare Rotationsstøbt drænbrønd	K	4000	Dræn	Ø425	SXM2	Ø40	500 mm.	Ja
	223190741	Watercare Rotationsstøbt drænbrønd	K	4000	Dræn	Ø425	KP250.A1	Ø40	500 mm.	Ja
	223190445	Watercare Dobbeltvægget drænbrønd	I	4500	Dræn	Ø400	KP250.A1	Ø40	500 mm.	Nej
	223190450	Watercare Dobbeltvægget drænbrønd	I	5000	Dræn	Ø400	KP250.A1	Ø40	500 mm.	Nej
223190455	Watercare Dobbeltvægget drænbrønd	I	5500	Dræn	Ø400	KP250.A1	Ø40	500 mm.	Nej	
223190460	Watercare Dobbeltvægget drænbrønd	I	6000	Dræn	Ø400	KP250.A1	Ø40	500 mm.	Nej	
ANDET	223191601	Watercare pumpebrønd med ekstra pumpepumpe, 600 L, inkl. Ø500/560 opf. Rør	A	1760	Gråt	-	DXM35-5	Ø50	-	Nej
	223191600	Watercare pumpebrønd med ekstra pumpepumpe, 600 L, inkl. Ø500/560 opf. Rør	A	1760	Gråt	-	AP35B.50.06.A1	Ø50	-	Nej
	223191000	Watercare pumpebrønd med ekstra pumpepumpe, 1200 L, inkl. Ø500/560 opf. Rør	B	1580	Gråt	-	AP35B.50.06.A1	Ø50	-	Nej
	223192600	Watercare pumpebrønd med ekstra pumpepumpe, 2500 L, inkl. Ø500/560 opf. Rør	D	1835	Gråt	-	AP35B.50.06.A1	Ø50	-	Nej
	223190609	Skurvognsbrønd i PE	L	900	Sort	Ø600/680	DXGM25-11	Ø40	700 mm.	Ja

Alle mål er i mm. Alle priser er i DKR ex. moms

Der tages forbehold for trykfejl/tekniske ændringer. Rekvirer gældende tegning inden projektstart

**Kan ikke returneres/ordren kan ikke annulleres.

SAMLETANKE



Varenr.	Beskrivelse	Vejl. Pris	Størrelse	Type	Maks. jorddækning [m]	Indløb	Opføringsrør (min. længde)	
1200L - 5000L	223193174	Watercare samletank 1,2 m3	11.135	1,2m3	B	1	Ø110	1x0,5m Ø500
	223193175	Watercare samletank 2,5 m3	15.083	2,5m3	D	1	Ø110	1x0,5m Ø500
	223193177	Watercare samletank 3,3 m3	16.068	3,3m3	E	1	Ø110	1x0,5m Ø500
	223193173	Watercare samletank 3,3 m3	16.068	3,3m3	E	1	Ø110	2x0,5m Ø160
	223193176	Watercare samletank 4,3 m3	21.427	4,3m3	F	1	Ø110	1x0,5m Ø500
	223193178	Watercare samletank 5 m3	22.256	5m3	G	1	Ø110	1x0,5m Ø500
	223193179	Watercare samletank 5 m3	22.256	5m3	G	1	Ø110	2x0,5m Ø160
7000 L +	225007000	Watercare samletank 7 m3	49.336	7m3	H	1,5	Ø110	1x0,5m Ø600
	225010000	Watercare samletank 10 m3 **	70.199	10m3	H	1,5	Ø110	1x0,5m Ø600
	225013000	Watercare samletank 13 m3 **	85.094	13m3	H	1,5	Ø110	1x0,5m Ø600
	225016000	Watercare samletank 16 m3 **	105.721	16m3	H	1,5	Ø110	2x0,5m Ø600
	225019000	Watercare samletank 19 m3 **	126.865	19m3	H	1,5	Ø110	2x0,5m Ø600
	225022000	Watercare samletank 22 m3 **	148.008	22m3	H	1,5	Ø110	2x0,5m Ø600
	225025000	Watercare samletank 25 m3 **	169.153	25m3	H	1,5	Ø110	2x0,5m Ø600
	225028000	Watercare samletank 28 m3 **	191.590	28m3	H	1,5	Ø110	2x0,5m Ø600
225031000	Watercare samletank 31 m3 **	211.441	31m3	H	1,5	Ø110	2x0,5m Ø600	

REGNVANDSANLÆG

Varenr.	Beskrivelse	Vejl. Pris	Størrelse	Type	Inkl. låg	Maks. jorddækning [m]	Opføringsrør (min. længde)	
HUSANLÆG	223232046	Watercare Husanlæg 2,5 m3	40.715	2,5m3	D	Ja	1	1x0,5m Ø500
	223232030	Watercare Husanlæg 3,3 m3	40.962	3,3m3	E	Ja	1	2x0,5m Ø500
	223232045	Watercare Husanlæg 4,3 m3	52.894	4,3m3	F	Ja	1	2x0,5m Ø500
	223232050	Watercare Husanlæg 5 m3	55.689	5m3	G	Ja	1	2x0,5m Ø500
	223232071	Watercare Husanlæg 7 m3	68.788	7m3	H	Ja	1,5	2x0,5m Ø600
	223232102	Watercare Husanlæg 10 m3 **	90.291	10m3	H	Ja	1,5	2x0,5m Ø600
HAVEANLÆG	223311200	Watercare Haveanlæg 1,2 m3	22.049	1,2m3	B	Ja	1	1x0,5m Ø500
	223312300	Watercare Haveanlæg 2,5 m3	36.920	2,5m3	D	Ja	1	1x0,5m Ø500
	223313300	Watercare Haveanlæg 3,3 m3	39.601	3,3m3	E	Ja	1	2x0,5m Ø500
	223232400	Watercare Haveanlæg 4,3 m3	42.164	4,3m3	F	Ja	1	2x0,5m Ø500
	223315000	Watercare Haveanlæg 5 m3	44.811	5m3	G	Ja	1	2x0,5m Ø500
	223232077	Watercare Haveanlæg 7 m3	70.273	7m3	H	Ja	1,5	2x0,5m Ø600
	223232111	Watercare Haveanlæg 10 m3 **	90.661	10m3	H	Ja	1,5	2x0,5m Ø600

Alle mål er i mm. Alle priser er i DKR ex. moms

Der tages forbehold for trykfejl/tekniske ændringer. Rekvirer gældende tegning inden projektstart

**Kan ikke returneres/ordren kan ikke annulleres.

UDSKILLERE



Varenr.	Beskrivelse	Vejl. Pris	Type	Maks. jorddækning [m]	Med flydelukke?	Opføringsrør (min. længde)
223370103	Watercare Olieudskiller 3l/sek. kl. 2.	16.707	B	1,5	Nej	1x1,0m Ø600
223370203	Watercare Olieudskiller 3l/sek. kl. 2. m. flydelukke	19.800	B	1,5	Ja	1x1,0m Ø600
223370130	Watercare Olieudskiller 3l/sek. kl. 2. m. 1000L opsamlingskapacitet	22.276	C	1,5	Ja	1x1,0m Ø600
223372103	Watercare Koalescensudskiller 3l/sek. kl. 1	29.701	B	1,5	Ja	1x1,0m Ø600
223372403	Watercare Koalescensudskiller 3l/sek. kl. 1. m. ES334 alarm for lagtykkelse.	33.413	B	1,5	Ja	1x1,0m Ø600
223370160	Watercare Olieudskiller 6l/sek. kl. 2	19.182	C	1,5	Nej	1x1,0m Ø600
223370230	Watercare Olieudskiller 6l/sek. kl. 2. m. flydelukke	22.276	C	1,5	Ja	1x1,0m Ø600
223372105	Watercare Koalescensudskiller 6l/sek. kl. 1.	32.176	C	1,5	Ja	1x1,0m Ø600
223372406	Watercare Koalescensudskiller 6l/sek. kl. 1. m. ES334 alarm for lagtykkelse	35.888	C	1,5	Ja	1x1,0m Ø600
223370110	Watercare Olieudskiller 10l/sek. kl. 2	21.038	F	1,5	Nej	2x1,0m Ø600
223372111	Watercare Olieudskiller 10l/sek. kl. 2. m. flydelukke	24.132	F	1,5	Ja	2x1,0m Ø600
223372110	Watercare Koalescensudskiller 10l/sek. kl. 1.	34.651	F	1,5	Ja	2x1,0m Ø600
223372410	Watercare Koalescensudskiller 10l/sek. kl. 1. m. ES334 alarm for lagtykkelse	37.745	F	1,5	Ja	2x1,0m Ø600
223372115	Watercare Koalescensudskiller 15l/sek. kl. 1 **	50.739	H	1,5	Nej	2x0,8m Ø600
223372120	Watercare Koalescensudskiller 20l/sek. kl. 1 **	70.539	H	1,5	Nej	2x0,8m Ø600

Varenr.	Beskrivelse	Vejl. Pris	Type	Kap. Klasse I [l/sek]	Kap. Klasse II. [l/sek]	Hydraulisk kap. maks. [l/sek]	Indløb/udløb dim.	Volumen slamlager [l]	Indv. Diameter
223373006	Lameludskiller 6-12-120 **	-	N	6	12	1200	Ø200	350	1250
223373010	Lameludskiller 10-20-200 **	-	N	10	20	200	Ø250	700	1250
223373020	Lameludskiller 20-40-400 **	-	N	20	40	400	Ø315	745	1500
223373030	Lameludskiller 30-60-600 **	-	N	30	60	600	Ø400	1160	2000
223373045	Lameludskiller 45-90-900 **	-	N	45	90	900	Ø800	1660	2600
223373060	Lameludskiller 60-120-1200 **	-	N	60	120	1200	Ø800	1880	2600
223373080	Lameludskiller 80-160-1600 **	-	N	80	160	1600	Ø1000	2410	3000
223373100	Lameludskiller 100-200-1800 **	-	N	100	200	1800	Ø1000	2410	3000

Varenr.	Beskrivelse	Vejl. Pris	Type	Maks. jorddækning [m]	Med flydelukke?	Opføringsrør (min. længde)
223380019	WaterCare Fedtudskiller Lipo 2	15.510	A	1,5	Nej	1x1,0m Ø600
223380020	WaterCare Fedtudskiller Lipo 2	17.479	B	1,5	Nej	1x1,0m Ø600
223380040	WaterCare Fedtudskiller Lipo 4	17.479	B	1,5	Nej	1x1,0m Ø600
223380070	WaterCare Fedtudskiller Lipo 7	26.218	D	1,5	Nej	1x1,0m Ø600
223380100	WaterCare Fedtudskiller Lipo 10	31.998	F	1,5	Nej	2x1,0m Ø600
223380150	WaterCare Fedtudskiller Lipo 15	34.656	F	1,5	Nej	2x1,0m Ø600
223380250	WaterCare Fedtudskiller Lipo 25 **	-	H	1,5	Nej	2x0,8m Ø600

Alle mål er i mm. Alle priser er i DKR ex. moms

Der tages forbehold for trykfejl/tekniske ændringer. Rekvirer gældende tegning inden projektstart

**Kan ikke returneres/ordren kan ikke annulleres.



Varenr.	Beskrivelse	Vejl. Pris	Type	Maks. jorddækning [m]	Indløb/udløb dim.	Opføringsrør (min. længde)
223378006	WaterCare 600 L sandfang	6.490	A	1,5	Ø110	1x0,5m Ø500
223378007	WaterCare 600 L sandfang	7.113	A	1,5	Ø110	1x1,0m Ø600
223378010	WaterCare 1200 L sandfang	13.250	B	1,5	Ø110	1x0,5m Ø500
223378012	WaterCare 1200 L sandfang	13.874	B	1,5	Ø110	1x1,0m Ø600
223378020	WaterCare 2000 L sandfang	17.338	C	1,5	Ø110	1x0,5m Ø500
223378021	WaterCare 2000 L sandfang	17.961	C	1,5	Ø110	1x1,0m Ø600
223378025	WaterCare 2500 L sandfang	20.439	D	1,5	Ø160	1x0,5m Ø500
223378026	WaterCare 2500 L sandfang	21.063	D	1,5	Ø160	1x1,0m Ø600
223378030	WaterCare 3000 L sandfang	22.276	E	1,5	Ø160	2x0,5m Ø500
223378031	WaterCare 3000 L sandfang	23.317	E	1,5	Ø160	2x1,0m Ø600
223378040	WaterCare 4000 L sandfang	26.362	F	1,5	Ø160	2x0,5m Ø500
223378041	WaterCare 4000 L sandfang	27.403	F	1,5	Ø160	2x1,0m Ø600
223378050	WaterCare 5000 L sandfang	30.938	G	1,5	Ø160	2x0,5m Ø500
223378051	WaterCare 5000 L sandfang	31.979	G	1,5	Ø160	2x1,0m Ø600
225006500	WaterCare 7000 L sandfang **	36.227	H	1,5	Ø160	2x0,8m Ø600

Varenr.	Beskrivelse	Vejl. Pris	Type	Højde	Diameter	Kan forlænges?
223374111	Prøvetagningsbrønd Ø600 mm x 2000 mm	7.832	J	2000	Ø600	Ja
223374125	Prøvetagningsbrønd Ø425 mm x 2000mm	6.188	K	2000	Ø425	Ja

Alle mål er i mm. Alle priser er i DKR ex. moms

Der tages forbehold for trykfejl/tekniske ændringer. Rekvirer gældende tegning inden projektstart

**Kan ikke returneres/ordren kan ikke annulleres.

TILBEHØR

Varenr.	Beskrivelse	Vejl. Pris	Passer til...	Højde	Diameter	Inkl. gummiring
223196405	Watercare Ø400 forlængerrør dobb. m/ muffe og tætningsring	1.269	M	500	Ø395/450	Ja
223196410	Watercare Ø400 forlængerrør dobb. m/ muffe og tætningsring	2.403	M	1000	Ø395/450	Ja
223190712	Watercare Ø425 forlængerrør m/muffe og tætningsring	1.630	K	500	Ø425	Ja
223190713	Watercare Ø425 forlængerrør m/muffe og tætningsring	2.565	K	1000	Ø425	Ja
223193515	Watercare Ø500/560 opføringsrør	1.906	A,B,C,D,E,F,G	500	Ø500/560	Ja
223193520	Watercare Ø500/560 opføringsrør	2.836	A,B,C,D,E,F,G	1000	Ø500/560	Ja
223196606	Watercare Ø500/560 forlængerrør Rota. inkl. tætningsring og muffe	2.228	A,B,C,D,E,F,G	500	Ø500/560	Ja
223196607	Watercare Ø500/560 forlængerrør Rota. inkl. tætningsring og muffe	3.094	A,B,C,D,E,F,G	1000	Ø500/560	Ja
223196600	Watercare Ø600 forlængerrør m. påstøbt muffe	2.228	J	500	Ø580/600	Nej
223196601	Watercare Ø600 forlængerrør m. påstøbt muffe	3.094	J	1000	Ø580/600	Nej
223196605	Watercare Ø600 forlængerrør Dobv. inkl. tætningsring og muffe	2.723	I	500	Ø600/680	Ja
223196610	Watercare Ø600 forlængerrør Dobv. inkl. tætningsring og muffe	3.218	I	1000	Ø600/680	Ja
223193861	Watercare gummiring til forlængerrør Ø600	803	-	-	Ø600	-
223196611	WaterCare Ø600 opføringsrør forlænger rota	2.434	A,B,C,D,E,F,G	740	Ø600/670	Ja
223190036	Watercare forlængerkit Ø40 mm	494	-	500	-	-
223190037	Watercare forlængerkit Ø40 mm	549	-	1000	-	-
223190038	Watercare forlængerkit Ø50 mm	782	-	500	-	-
223190039	Watercare forlængerkit Ø50 mm	817	-	1000	-	-
223196609	WaterCare Ø500/Ø600 overgang	2.413	A,B,C,D,E,F,G	741	Ø600/683	Ja

FORLÆNGERRØR + OVERGANG

FORLÆNGERRØR



Varenr.	Beskrivelse	Vejl. Pris	Passer til...	Diameter	Inkl. pakning	Inkl. børnesikring	Inkl. isolering
223196863	Watercare Ø500 PE dæksel/afslæselig inkl. pakning og beslag til montering	1.240	A,B,C,D,E,F,G	Ø560	Ja	Ja	Nej
223196860	Watercare Ø600 PE-skruelågs dæksel inkl. pakning. Tåler ej belastning.	1.692	H,I,L	Ø600	Ja	Nej	Nej
223140001	Watercare Ø400 plastdæksel	1.340	M	Ø400	Nej	Nej	Nej
223140002	Watercare Ø400 plastdæksel inkl. isolering og lugttæt pakning	1.733	M	Ø400	Ja	Nej	Ja
223140003	Watercare Ø400 plastdæksel inkl. børnesikring	1.856	M	Ø400	Nej	Ja	Nej
223140004	Watercare Ø400 plastdæksel inkl. isolering og børnesikring	2.228	M	Ø400	Nej	Ja	Ja
223140005	Watercare Ø400 plastdæksel inkl. lugttæt pakning og børnesikring	2.351	M	Ø400	Ja	Ja	Nej
223140006	Watercare Ø400 plastdæksel inkl. isolering, lugttæt pakning og børnesikring	3.094	M	Ø400	Ja	Ja	Ja
223196426	Watercare Ø425 plastdæksel	1.609	K	Ø425	Nej	Nej	Nej
223196425	Watercare Ø425 plastdæksel inkl. børnesikring	2.104	K	Ø425	Nej	Ja	Nej
223196427	Watercare Ø425 plastdæksel inkl. lugttæt pakning og børnesikring	2.599	K	Ø425	Ja	Ja	Nej

DÆKSLER

DÆKSLER



Alle mål er i mm. Alle priser er i DKR ex. moms

Der tages forbehold for trykfejl/tekniske ændringer. Rekvirer gældende tegning inden projektstart

**Kan ikke returneres/ordren kan ikke annulleres.

Varenr.	Beskrivelse	Vejl. Pris
223196900	VA-højvandsalarm inkl. 5m kabel og strømstik	2.843
223379833	SMS-modul med indbygget GSM-modem	9.471
223379834	WaterCare GSM modul	4.590
223379835	WaterCare GSM VA-alarm	4.992
223196905	Lokaset R trådløs alarm	5.804
223379830	ES334 Olie og fedtalarm. Alarm for lagtykkelse. Inkl. relæ med akustisk signal	6.847
223379831	OSA Multi-alarm til olie og fedtudskillere. Alarm for lagtykkelse og væskestand.	9.655

Varenr.	Beskrivelse	Vejl. Pris
223196700	Opdriftssikringssæt. Hvert sæt består af 2 kapsler (Ø400) samturring.	2.475
224200001	Koalescensfiltermateriale til eks. koalescensfilter pr. m2	4.331
223193862	Kultfiltersæt I Ø75 bøjning med overgang til Ø110	1.843
223193864	Ø110 Sugerør med påmonteret bauerkobling. Monteres i side af samletankens opførir	7.425
223193867	WaterCare partikel og kulfiltersæt til regnvandsanlæg	4.129
223193868	WaterCare partikelfilter for udskiftning til regnvandsanlæg	519
223193869	WaterCare kulfilter for udskiftning til regnvandsanlæg	585

NB: anbefalet udskiftning af filtre to gange årligt ift. bakteriedannelse

Jorddækning fra underkant af indløb til terræn

Antal sæt	0,75 m	1 m	1,25 m	1,5 m
TYPE A	1	1	1	-
TYPE B	2	-	-	-
TYPE C	3	2	2	2
TYPE D	3	3*	-	-
TYPE E	3	2	2	-
TYPE F	5	4	2	2
TYPE G	4	3	2	-

*Type D er som bundfældningstank opdriftssikret i sig selv ved 0,9m jorddækning over øverste punkt på tanken, og behøver derfor ingen forankringssæt, hvis installeret som dette

Alle mål er i mm. Alle priser er i DKR ex. moms

Der tages forbehold for trykfejl/tekniske ændringer. Rekvirer gældende tegning inden projektstart

**Kan ikke returneres/ordren kan ikke annulleres.