



# PRISLISTE

Vejledende priser

Januar 2022





## Bundfældningstanke - Septiktanke - 3-kammertanke

Varenr.	Beskrivelse	Nettopris	Størrelse	Tanktype	Pumpe
223193112	WaterCare 3-kammertank	26.560	2,3m <sup>3</sup>	D	Flygt DX35-5
223193113KF	WaterCare 3-kammertank inkl. 2x15m øko-sivestrenge	29.527	2,3m <sup>3</sup>	D	Flygt DX35-5
223193120	WaterCare 3-kammertank	26.560	2,3m <sup>3</sup>	D	Grundfos AP35B.50.06
223193110	WaterCare 3-kammertank gravitation	19.438	2,3m <sup>3</sup>	D	Uden pumpe
223193130	WaterCare 3-kammertank gravitation m. integreret fordelerbrønd	20.774	2,3m <sup>3</sup>	D	Uden pumpe
223193126	WaterCare 3-kammertank gravitation. Tåler trafiklast*	21.884	2,8m <sup>3</sup>	E	Uden pumpe
223193127	WaterCare 3-kammertank. Tåler trafiklast*	28.659	2,8m <sup>3</sup>	E	Flygt DX35-5
223193128	WaterCare 3-kammertank. Tåler trafiklast*	28.659	2,8m <sup>3</sup>	E	Grundfos AP35B.50.06
223193117	WaterCare 3-kammertank X-Strong	38.142	2,3m <sup>3</sup>	D	Flygt DX35-5
223193119	WaterCare 3-kammertank X-Strong	42.371	2,3m <sup>3</sup>	D	Grundfos AP35B.50.06
223193210	WaterCare 3-kammertank X-Strong gravitation	32.377	2,3m <sup>3</sup>	D	Uden pumpe
223193230	WaterCare 3-kammertank X-Strong gravitation m. integreret fordelerbrønd	36.220	2,3m <sup>3</sup>	D	Uden pumpe
223193154	WaterCare 3-kammertank	47.481	4,0m <sup>3</sup>	F	Grundfos AP35B.50.06
223193144	WaterCare 3-kammertank	47.274	4,0m <sup>3</sup>	F	Flygt DX35-5
223193153	WaterCare 3-kammertank gravitation	38.579	4,0m <sup>3</sup>	F	Uden pumpe
223193156	WaterCare 3-kammertank gravitation m. integreret fordelerbrønd	40.062	4,0m <sup>3</sup>	F	Uden pumpe
223193167	WaterCare 3-kammertank. Tåler trafiklast*	49.501	4,5m <sup>3</sup>	G	Grundfos AP35B.50.06
223193166	WaterCare 3-kammertank gravitation. Tåler trafiklast*	40.382	4,5m <sup>3</sup>	G	Uden pumpe
223193149	WaterCare 3-kammertank X-Strong	52.415	4,0m <sup>3</sup>	F	Grundfos AP35B.50.06
223193253	WaterCare 3-kammertank X-Strong gravitation	47.261	4,0m <sup>3</sup>	F	Uden pumpe
223193256	WaterCare 3-kammertank X-Strong gravitation m. integreret fordelerbrønd	48.558	4,0m <sup>3</sup>	F	Uden pumpe
224506000	WaterCare dobbeltvægget bundfældningstank	69.903	6,0m <sup>3</sup> /15PE	H	Uden pumpe
224508000	WaterCare dobbeltvægget bundfældningstank**	79.136	8,0m <sup>3</sup> /20PE	H	Uden pumpe
224510000	WaterCare dobbeltvægget bundfældningstank**	89.432	10,0m <sup>3</sup> /25PE	H	Uden pumpe
224512000	WaterCare dobbeltvægget bundfældningstank**	99.429	12,0m <sup>3</sup> /30PE	H	Uden pumpe
224514000	WaterCare dobbeltvægget bundfældningstank**	110.131	14,0m <sup>3</sup> /35PE	H	Uden pumpe
224517000	WaterCare dobbeltvægget bundfældningstank**	126.240	17,0m <sup>3</sup> /40PE	H	Uden pumpe
224520000	WaterCare dobbeltvægget bundfældningstank**	145.577	20,0m <sup>3</sup> /50PE	H	Uden pumpe
224523000	WaterCare dobbeltvægget bundfældningstank**	203.197	23,0m <sup>3</sup> /55PE	H	Uden pumpe
224526000	WaterCare dobbeltvægget bundfældningstank**	238.771	26,0m <sup>3</sup> /65PE	H	Uden pumpe

Bundfældningstankene tåler 1,5m. jorddække målt fra bund af indløb til terræn. Dog med følgende undtagelser: X-STRONG tanke og dobbeltvægget tanke på 6m<sup>3</sup> og derover tåler 2,0m jorddække.

\* Tåler belastning af personbiler under 3000 kg. Ved korrekt afslutning med 0,9 m jorddække, komprimering 98% SP og afslutning med belægningssten eller asfalt

## Nedsivningsanlæg

Varenr.	Beskrivelse	Nettopris	Fittings	Geotekstil	Forbindelsesrør
223190025	WaterCare tryksivestrenge 1x15m med spændfittings	2.144	PP-spændfit.	0,5x16m	1x1 (Ø40mm)
223190026	WaterCare tryksivestrenge 1x15m med afløbsfittings	1.959	Afløb	Nej	1x1 (Ø40mm)
223190028	WaterCare tryksivestrenge 2x15m med spændfittings - 5PE	4.675	PP-spændfit.	0,5x32m	2x1 (Ø40mm)
223190030	WaterCare tryksivestrenge 2x15m med afløbsfittings - 5PE	4.154	Afløb	Nej	2x1 (Ø40mm)
223190029	WaterCare tryksivestrenge 4x15m med spændfittings - 10PE	9.411	PP-spændfit.	0,5x64m	4x1 (Ø40mm)
223190031	WaterCare tryksivestrenge 4x15m med afløbsfittings - 10PE	8.309	Afløb	Nej	4x1 (Ø40mm)
223190027	WaterCare gravitationssivestreg 1x15m	2.856	-	0,5x16m	-

Varenr.	Beskrivelse	Nettopris	Fittings	Geotekstil	Længde
223190103	WaterCare manifold 6 afgang**	8.754	PP-spændfit.	Nej	3000
223190104	WaterCare manifold 8 afgang**	11.128	PP-spændfit.	Nej	4000
223190102	WaterCare manifold 10 afgang**	13.502	PP-spændfit.	Nej	5000
223190106	WaterCare manifold 12 afgang**	15.877	PP-spændfit.	Nej	6000
223190107	WaterCare manifold 14 afgang**	18.251	PP-spændfit.	Nej	7000
223190108	WaterCare manifold 16 afgang**	20.625	PP-spændfit.	Nej	8000
223190109	WaterCare manifold 18 afgang**	22.999	PP-spændfit.	Nej	9000
223190020	WaterCare manifold sivestreg 1x15m m/spændfittings	1.795	-	Nej	

Varenr.	Beskrivelse	Nettopris	Højde	Diameter	Inkl. låg
223190702	WaterCare fordelerbrønd m. 2 afgang	3.257	1200	Ø600	Nej
223190703	WaterCare fordelerbrønd m. 3 afgang	4.234	1200	Ø600	Nej
223190704	WaterCare fordelerbrønd m. 4 afgang	5.211	1200	Ø600	Nej
223190705	WaterCare fordelerbrønd m. 5 afgang	5.568	1200	Ø600	Nej
223190706	WaterCare fordelerbrønd m. 6 afgang	5.793	1200	Ø600	Nej

## Eksterne pumpebrønde

Varenr.	Beskrivelse	Nettopris	Til PE	Pumpesump	Pumpe
223190601	WaterCare WP600-1 Rotationsstøbt pumpebrønd	19.084	5-10	140-275L	Grundfos AP35B.50.06
223191600	WaterCare pumpebrønd med ekstra pumpesump, 600 L	20.617	15	410L	Grundfos AP35B.50.06
223191651	WaterCare pumpebrønd med ekstra pumpesump, 600 L	23.538	20	550L	Grundfos AP50B.50.11
223191050	WaterCare pumpebrønd med ekstra pumpesump, 1200 L	29.713	25-40	685-1090L	Grundfos AP50B.50.11
223192651	WaterCare pumpebrønd med ekstra pumpesump, 2500 L	36.892	45	1235L	Grundfos AP50B.50.11

Baseret på en indvendig diameter på 34mm i sivestregene, og placering af sivestrenge umiddelbart efter tanken/pumpebrønden.

## Biologisk Sandfilteranlæg

Varenr.	Beskrivelse	Nettopris	Fittings	Geotekstil	Membran
223190100	WaterCare Biologisk Sandfilter 5PE - renseklasse SO	16.025	PP-spændfit.	Ja	0,5mm. 6x16m
223190200	WaterCare Biologisk Sandfilter 5PE - renseklasse SOP	25.139	PP-spændfit.	Ja	0,5mm. 6x16m
223190110	WaterCare Biologisk Sandfilter 10PE - renseklasse SO	32.051	PP-spændfit.	Ja	0,5mm. 8x25m
223190210	WaterCare Biologisk Sandfilter 10PE - renseklasse SOP	41.101	PP-spændfit.	Ja	0,5mm. 8x25m

Varenr.	Beskrivelse	Nettopris	Diameter	Højde
223188100	WaterCare bore, pejle og prøvetagningsudstyr	10.120	-	-
223190600	WaterCare fosforfældningsbrønd	12.388	Ø600	1000



## Pumpebrønde

### Rotationsstøbte

	Varenr.	Beskrivelse	Nettopris	Dimension	Type	Pumpe
Gråt spildevand	223190601	WaterCare WP600-1 Rotationsstøbt pumpebrønd	19.084	Ø600x2000	J	Grundfos AP35B.50.06
	223190603	WaterCare WP600-3 Rotationsstøbt pumpebrønd	19.084	Ø600x2000	J	Flygt DX35-5
	223190616	WaterCare WP600-3 Rotationsstøbt pumpebrønd	20.011	Ø600x2500	J	Grundfos AP35B.50.06
	223190619	WaterCare WP600-3 Rotationsstøbt pumpebrønd	20.011	Ø600x2500	J	Flygt DX35-5
	223190620	WaterCare WP600-3X Rotationsstøbt pumpebrønd	20.963	Ø600x3000	J	Flygt DX35-5
	223190621	WaterCare WP600-3X Rotationsstøbt pumpebrønd	21.904	Ø600x3500	J	Flygt DX35-5
	223190622	WaterCare WP600-3X Rotationsstøbt pumpebrønd	22.843	Ø600x4000	J	Flygt DX35-5
Sort spildevand	223190605	WaterCare WP600-5 Rotationsstøbt pumpebrønd	32.386	Ø600x2000	J	Flygt DXGM25-11
	223190617	WaterCare WP600-5 Rotationsstøbt pumpebrønd	33.325	Ø600x2500	J	Flygt DXGM25-11
	223190626	WaterCare WP600-5X Rotationsstøbt pumpebrønd	34.264	Ø600x3000	J	Flygt DXGM25-11
	223190627	WaterCare WP600-5X Rotationsstøbt pumpebrønd	35.276	Ø600x3500	J	Flygt DXGM25-11
	223190628	WaterCare WP600-5X Rotationsstøbt pumpebrønd	36.507	Ø600x4000	J	Flygt DXGM25-11
Tom brønd	223190604	WaterCare WP600-4 Rotationsstøbt tom brønd	12.578	Ø600x2000	J	
	223190618	WaterCare WP600-4 Rotationsstøbt tom brønd	13.664	Ø600x2500	J	
	223190623	WaterCare WP600-4X Rotationsstøbt tom brønd	14.747	Ø600x3000	J	
	223190624	WaterCare WP600-4X Rotationsstøbt tom brønd	15.832	Ø600x3500	J	
	223190625	WaterCare WP600-4X Rotationsstøbt tom brønd	16.916	Ø600x4000	J	

### Dobbeltvægget

	Varenr.	Beskrivelse	Nettopris	Dimension	Type	Pumpe
Gråt spildevand	223190630	WaterCare Dobbeltvægget pumpebrønd	20.877	Ø600x2500	I	Grundfos AP35B.50.06
	223190635	WaterCare Dobbeltvægget pumpebrønd	22.134	Ø600x3000	I	Grundfos AP35B.50.06
	223190637	WaterCare Dobbeltvægget pumpebrønd	23.422	Ø600x3500	I	Grundfos AP35B.50.06
	223190638	WaterCare Dobbeltvægget pumpebrønd	24.723	Ø600x4000	I	Grundfos AP35B.50.06
	223190639	WaterCare Dobbeltvægget pumpebrønd	25.937	Ø600x4500	I	Grundfos AP35B.50.06
	223190641	WaterCare Dobbeltvægget pumpebrønd	27.195	Ø600x5000	I	Grundfos AP35B.50.06
	223190642	WaterCare Dobbeltvægget pumpebrønd	28.481	Ø600x5500	I	Grundfos AP35B.50.06
	223190643	WaterCare Dobbeltvægget pumpebrønd	29.722	Ø600x6000	I	Grundfos AP35B.50.06
Sort spildevand	223190629	WaterCare Dobbeltvægget pumpebrønd	37.299	Ø600x2500	I	Flygt DXGM25-11
	223190607	WaterCare Dobbeltvægget pumpebrønd	38.602	Ø600x3000	I	Flygt DXGM25-11
	223190636	WaterCare Dobbeltvægget pumpebrønd	39.831	Ø600x3500	I	Flygt DXGM25-11
	223190640	WaterCare Dobbeltvægget pumpebrønd	41.059	Ø600x4000	I	Flygt DXGM25-11
	223190645	WaterCare Dobbeltvægget pumpebrønd	42.317	Ø600x4500	I	Flygt DXGM25-11
	223190650	WaterCare Dobbeltvægget pumpebrønd	43.590	Ø600x5000	I	Flygt DXGM25-11
	223190655	WaterCare Dobbeltvægget pumpebrønd	44.847	Ø600x5500	I	Flygt DXGM25-11
	223190660	WaterCare Dobbeltvægget pumpebrønd	46.120	Ø600x6000	I	Flygt DXGM25-11



## Pumpebrønde

### Rotationsstøbte

Varenr.	Beskrivelse	Nettopris	Dimension	Type	Pumpe
223190710	WaterCare Rotationsstøbt drænbrønd	10.337	Ø425x1050	K	SXM2
223190711	WaterCare Rotationsstøbt drænbrønd	11.121	Ø425x1050	K	KP250.A1
223190715	WaterCare Rotationsstøbt drænbrønd	9.941	Ø425x1500	K	SXM2
223190716	WaterCare Rotationsstøbt drænbrønd	10.605	Ø425x1500	K	KP250.A1
223190720	WaterCare Rotationsstøbt drænbrønd	10.077	Ø425x2000	K	SXM2
223190721	WaterCare Rotationsstøbt drænbrønd	10.739	Ø425x2000	K	KP250.A1
223190725	WaterCare Rotationsstøbt drænbrønd	12.548	Ø425x2500	K	SXM2
223190726	WaterCare Rotationsstøbt drænbrønd	13.210	Ø425x2500	K	KP250.A1
223190727	WaterCare Rotationsstøbt drænbrønd	13.662	Ø425x2700	K	SXM2
223190728	WaterCare Rotationsstøbt drænbrønd	14.325	Ø425x2700	K	KP250.A1
223190730	WaterCare Rotationsstøbt drænbrønd	13.872	Ø425x3000	K	SXM2
223190731	WaterCare Rotationsstøbt drænbrønd	14.534	Ø425x3000	K	KP250.A1
223190732	WaterCare Rotationsstøbt drænbrønd	15.014	Ø425x3275	K	SXM2
223190733	WaterCare Rotationsstøbt drænbrønd	15.678	Ø425x3275	K	KP250.A1
223190735	WaterCare Rotationsstøbt drænbrønd	15.216	Ø425x3500	K	SXM2
223190736	WaterCare Rotationsstøbt drænbrønd	15.879	Ø425x3500	K	KP250.A1
223190740	WaterCare Rotationsstøbt drænbrønd	16.969	Ø425x4000	K	SXM2
223190741	WaterCare Rotationsstøbt drænbrønd	17.632	Ø425x4000	K	KP250.A1

### Dobbeltvægget

Varenr.	Beskrivelse	Nettopris	Dimension	Type	Pumpe
223190445	WaterCare Dobbeltvægget drænbrønd	18.736	Ø400x4500	M	KP250.A1
223190450	WaterCare Dobbeltvægget drænbrønd	19.850	Ø400x5000	M	KP250.A1
223190455	WaterCare Dobbeltvægget drænbrønd	20.949	Ø400x5500	M	KP250.A1
223190460	WaterCare Dobbeltvægget drænbrønd	22.048	Ø400x6000	M	KP250.A1

### Pumpebrønde med ekstra pumpeump

Varenr.	Beskrivelse	Nettopris	Opføringsrør	Type	Pumpe
223191601	WaterCare pumpebrønd med ekstra pumpeump, 600 L	24.073	Ø500x500	A	Flygt DX35-5
223191600	WaterCare pumpebrønd med ekstra pumpeump, 600 L	24.073	Ø500x500	A	Grundfos AP35B.50.06
223191000	WaterCare pumpebrønd med ekstra pumpeump, 1200 L	34.293	Ø500x500	B	Grundfos AP35B.50.06
223192600	WaterCare pumpebrønd med ekstra pumpeump, 2500 L	48.851	Ø500x500	D	Grundfos AP35B.50.06

### Andet

Varenr.	Beskrivelse	Nettopris	Størrelse	Tanktype	Pumpe
223378011	WaterCare Spatank - gravitation	22.411	1200L	B	-
223378013	WaterCare Spatank med pumpe	31.568	1200L	B	Grundfos AP35B.50.06
223190609	WaterCare Skurvognsbrønd	22.119	Ø600x900	L	Flygt DXGM25-11



## Samletanke

	Varenr.	Beskrivelse	Nettopris	Størrelse	Type	Opføring
Rotationsstøbte	223193171	WaterCare samletank for multitoiletter	14.705	1200L	B	1xØ500/315
	223193174	WaterSare samletank	11.721	1200L	B	1xØ500
	223193175	WaterSare samletank	15.877	2500L	D	1xØ500
	223193177	WaterSare samletank	16.914	3300L	E	1xØ500
	223193173	WaterSare samletank	16.914	3300L	E	2xØ160
	223193176	WaterSare samletank	22.555	4300L	F	1xØ500
	223193178	WaterSare samletank	23.427	5000L	G	1xØ500
	223193179	WaterSare samletank	23.427	5000L	G	2xØ160
Dobbeltvægget	225007000	WaterCare samletank	51.933	7000L	H	1xØ600
	225010000	WaterCare samletank**	73.894	10000L	H	1xØ600
	225013000	WaterCare samletank**	89.573	13000L	H	1xØ600
	225016000	WaterCare samletank**	111.285	16000L	H	2xØ600
	225019000	WaterCare samletank**	133.542	19000L	H	2xØ600
	225022000	WaterCare samletank**	155.798	22000L	H	2xØ600
	225025000	WaterCare samletank**	178.056	25000L	H	2xØ600
	225028000	WaterCare samletank**	201.674	28000L	H	2xØ600
225031000	WaterCare samletank**	222.569	31000L	H	2xØ600	

Samletankene tåler 1,0m. jorddække målt fra bund af indløb til terræn. Dog med følgende undtagelser: dobbeltvægget tanke på 7m<sup>3</sup> og derover tåler 1,5m jorddække.

## Regnvandsanlæg

	Varenr.	Beskrivelse	Nettopris	Størrelse	Type	Opføring
Hus	223232041	WaterCare Husanlæg	42.063	1200L	B	1xØ500
	223232046	WaterCare Husanlæg	42.858	2500L	D	1xØ500
	223232030	WaterCare Husanlæg	43.118	3300L	E	2xØ500
	223232045	WaterCare Husanlæg	55.678	4300L	F	2xØ500
	223232050	WaterCare Husanlæg	58.620	5000L	G	2xØ500
	223232071	WaterCare Husanlæg	72.408	7000L	H	2xØ600
	223232102	WaterCare Husanlæg	95.043	10000L	H	2xØ600
Have	223311200	WaterCare Haveanlæg	23.209	1200L	B	1xØ500
	223312300	WaterCare Haveanlæg	38.863	2500L	D	1xØ500
	223313300	WaterCare Haveanlæg	41.685	3300L	E	2xØ500
	223232400	WaterCare Haveanlæg	44.383	4300L	F	2xØ500
	223315000	WaterCare Haveanlæg	47.169	5000L	G	2xØ500
	223232077	WaterCare Haveanlæg	73.972	7000L	H	2xØ600
	223232111	WaterCare Haveanlæg	95.433	10000L	H	2xØ600

Regnvandstankene tåler 1,0m. jorddække målt fra bund af indløb til terræn. Dog med følgende undtagelser: dobbeltvægget tanke på 7m<sup>3</sup> og derover tåler 1,5m jorddække.

## Faskinetunneler

	Varenr.	Beskrivelse	Nettopris	Volume	Dimension
	223198210	WaterCare Faskinetunnel Endemodul	7.962	0,82m <sup>3</sup>	1272x2450x738
	223198211	WaterCare Faskinetunnel Midtermodul	19.600	6,72m <sup>3</sup>	500x2450x2900



## Udskillere

	Varenr.	Beskrivelse	Nettopris	Type	Flydelukke	Ops. Kapacitet v/100%
Olieudskillere	223370103	WaterCare Olieudskiller 3l/sek. kl. 2	17.586	B	Nej	0,50m <sup>3</sup>
	223370203	WaterCare Olieudskiller 3l/sek. kl. 2	20.842	B	Ja	0,40m <sup>3</sup>
	223370130	WaterCare Olieudskiller 3l/sek. kl. 2 m/1000L opsamlingskapacitet	23.448	C	Ja	1,00m <sup>3</sup>
	223372103	WaterCare Koalescensudskiller 3l/sek. kl. 1	31.264	B	Ja	0,40m <sup>3</sup>
	223372403	WaterCare Koalescensudskiller 3l/sek. kl. 1 m/alarm for lagtykkelse.	35.172	B	Ja	0,40m <sup>3</sup>
	223370160	WaterCare Olieudskiller 6l/sek. kl. 2	20.192	C	Nej	0,60m <sup>3</sup>
	223370230	WaterCare Olieudskiller 6l/sek. kl. 2	23.448	C	Ja	0,85m <sup>3</sup>
	223372105	WaterCare Koalescensudskiller 6l/sek. kl. 1	33.869	C	Ja	0,85m <sup>3</sup>
	223372406	WaterCare Koalescensudskiller 6l/sek. kl. 1 m/alarm for lagtykkelse	37.777	C	Ja	0,85m <sup>3</sup>
	223370110	WaterCare Olieudskiller 10l/sek. kl. 2	22.145	F	Nej	1,00m <sup>3</sup>
	223372111	WaterCare Olieudskiller 10l/sek. kl. 2	25.402	F	Ja	1,80m <sup>3</sup>
	223372110	WaterCare Koalescensudskiller 10l/sek. kl. 1	36.475	F	Ja	1,80m <sup>3</sup>
	223372410	WaterCare Koalescensudskiller 10l/sek. kl. 1 m/alarm for lagtykkelse	39.732	F	Ja	1,80m <sup>3</sup>
	223372115	WaterCare Koalescensudskiller 15l/sek. kl. 1**	53.409	H	Nej	4,15m <sup>3</sup>
223372120	WaterCare Koalescensudskiller 20l/sek. kl. 1**	74.252	H	Nej	4,15m <sup>3</sup>	

	Varenr.	Beskrivelse	Nettopris	Type	Flydelukke	Ops. Kapacitet v/100%
Fedtudskillere	223380019	WaterCare Fedtudskiller Lipo 2	16.326	A	Nej	0,26m <sup>3</sup>
	223380020	WaterCare Fedtudskiller Lipo 2	18.399	B	Nej	0,70m <sup>3</sup>
	223380040	WaterCare Fedtudskiller Lipo 4	18.399	B	Nej	0,70m <sup>3</sup>
	223380070	WaterCare Fedtudskiller Lipo 7	27.598	D	Nej	1,60m <sup>3</sup>
	223380100	WaterCare Fedtudskiller Lipo 10	33.682	F	Nej	1,70m <sup>3</sup>
	223380150	WaterCare Fedtudskiller Lipo 15	36.480	F	Nej	1,70m <sup>3</sup>
	223380250	WaterCare Fedtudskiller Lipo 25**	62.905	H	Nej	3,15m <sup>3</sup>
	223380400	WaterCare Fedtudskiller Lipo 40**	-	H	Nej	4,72m <sup>3</sup>

	Varenr.	Beskrivelse	Nettopris	Type	Slamlager	Indv. diameter
Lameludskillere	223373006	Lameludskiller 6-12-120**	-	N	350L	1250
	223373010	Lameludskiller 10-20-200**	-	N	700L	1250
	223373020	Lameludskiller 20-40-400**	-	N	745L	1500
	223373030	Lameludskiller 30-60-600**	-	N	1160L	2000
	223373045	Lameludskiller 45-90-900**	-	N	1660L	2600
	223373060	Lameludskiller 60-120-1200**	-	N	1880L	2600
	223373080	Lameludskiller 80-160-1600**	-	N	2410L	3000
	223373100	Lameludskiller 100-200-1800**	-	N	2410L	3000

Alle mål er i mm. Alle priser er i Danske Kroner ex. moms.

Der tages forbehold for trykfejl/tekniske ændringer. Rekvirer gældende tegning inden projektstart.

\*\* Kan ikke returneres/ordren kan ikke annulleres.





## Udskillere

	Varenr.	Beskrivelse	Nettopris	Type	Opføring
Sandfang	223378006	WaterCare 600L sandfang	6.832	A	1xØ500
	223378007	WaterCare 600L sandfang	7.487	A	1xØ600
	223378010	WaterCare 1200L sandfang	13.947	B	1xØ500
	223378012	WaterCare 1200L sandfang	14.604	B	1xØ600
	223378020	WaterCare 2000L sandfang	18.251	C	1xØ500
	223378021	WaterCare 2000L sandfang	18.906	C	1xØ600
	223378025	WaterCare 2500L sandfang	21.515	B	1xØ500
	223378026	WaterCare 2500L sandfang	22.172	B	1xØ600
	223378030	WaterCare 3000L sandfang	23.448	E	2xØ500
	223378031	WaterCare 3000L sandfang	24.544	E	2xØ600
	223378040	WaterCare 4000L sandfang	27.749	F	2xØ500
	223378041	WaterCare 4000L sandfang	28.845	F	2xØ600
	223378050	WaterCare 5000L sandfang	32.566	G	2xØ500
223378051	WaterCare 5000L sandfang	33.662	G	2xØ600	
225006500	WaterCare 7000L sandfang**	38.134	H	2xØ600	


	Varenr.	Beskrivelse	Nettopris	Type	Højde
	223374111	WaterCare Prøvetagningsbrønd Ø600	8.244	J	2000
	223374125	WaterCare Prøvetagningsbrønd Ø425	6.514	K	2000



### FORLÆNGERRØR



### DÆKSLER



### Tilbehør

Varenr.	Beskrivelse	Nettopris	Passer til	Højde	Diameter
223196405	WaterCare Ø400 forlængerrør dobv. m/muffe inkl. tætningsring	1.336	M	500	Ø395/450
223196410	WaterCare Ø400 forlængerrør dobv. m/muffe inkl. tætningsring	2.529	M	1000	Ø395/450
223190712	WaterCare Ø425 forlængerrør m/muffe inkl. tætningsring	1.716	K	500	Ø425
223190713	WaterCare Ø425 forlængerrør m/muffe inkl. tætningsring	2.700	K	1000	Ø425
223193515	WaterCare Ø500/560 opføringsrør inkl. tætningsring	2.006	A,B,C,D,E,F,G	500	Ø500/560
223193520	WaterCare Ø500/560 opføringsrør inkl. tætningsring	2.985	A,B,C,D,E,F,G	1000	Ø500/560
223196606	WaterCare Ø500/560 forlængerrør rota. m/muffe inkl. tætningsring	2.345	A,B,C,D,E,F,G	500	Ø500/560
223196607	WaterCare Ø500/560 forlængerrør rota. m/muffe inkl. tætningsring	3.257	A,B,C,D,E,F,G	1000	Ø500/560
223196600	WaterCare Ø600 forlængerrør m/påstøbt muffe uden tætningsring	2.345	J	500	Ø580/600
223196601	WaterCare Ø600 forlængerrør m/påstøbt muffe uden tætningsring	3.257	J	1000	Ø580/600
223196605	WaterCare Ø600 forlængerrør dobv. m/muffe inkl. tætningsring	2.866	I	500	Ø600/680
223196610	WaterCare Ø600 forlængerrør dobv. m/muffe inkl. tætningsring	3.387	I	1000	Ø600/680
223193861	WaterCare gummiring til forlængerrør Ø600	845	-	-	Ø600
223196611	WaterCare Ø600 opføringsrørsforlænger rota	2.562	A,B,C,D,E,F,G	740	Ø600/670
223190036	WaterCare forlængerkit Ø40mm	520	-	500	-
223190037	WaterCare forlængerkit Ø40mm	578	-	1000	-
223190038	Watercare forlængerkit Ø50mm	823	-	500	-
223190039	Watercare forlængerkit Ø50mm	860	-	1000	-
223196609	WaterCare Ø500/Ø600 overgang	2.540	A,B,C,D,E,F,G	741	Ø600/683

Varenr.	Beskrivelse	Nettopris	Passer til	Pakning	Børnesikring
223196863	WaterCare Ø500 PE dæksel - aflæseligt inkl. beslag til montering	1.305	A,B,C,D,E,F,G	Ja	Ja
223196860	WaterCare Ø600 PE-skruelågs dæksel. Tåler ej belastning.	1.781	H,I,L	Ja	Nej
223140001	WaterCare Ø400 plastdæksel	1.411	M	Nej	Nej
223140002	WaterCare Ø400 plastdæksel inkl. isolering	1.824	M	Ja	Nej
223140003	WaterCare Ø400 plastdæksel	1.954	M	Nej	Ja
223140004	WaterCare Ø400 plastdæksel inkl. isolering	2.345	M	Nej	Ja
223140005	WaterCare Ø400 plastdæksel	2.475	M	Ja	Ja
223140006	WaterCare Ø400 plastdæksel inkl. isolering	3.257	M	Ja	Ja
223196426	WaterCare Ø425 plastdæksel	1.694	K	Nej	Nej
223196425	WaterCare Ø425 plastdæksel	2.215	K	Nej	Ja
223196427	WaterCare Ø425 plastdæksel	2.736	K	Ja	Ja

Varenr.	Beskrivelse	Nettopris	Signal	CE-mærket	Potentiefri udgang
223196900	WaterCare VA-højvandsalarm	2.843	Visuel/akustisk	Ja	Ja
223196910	WaterCare VA-alarm PRO	2.990	Visuel/akustisk	Ja	Ja
223196911	WaterCare sirene til VA-alarm PRO	409	Akustisk 110dB	-	-
223379833	SMS-modul med indbygget GSM-modem	9.471	SMS	Ja	Nej
223379834	WaterCare GSM modul	4.590	SMS/e-mail	Ja	Ja
223379835	WaterCare GSM VA-alarm	4.992	SMS/e-mail	Ja	Ja
223379830	ES334 Olie og fedtalarm for lagtykkelse	6.847	Visuel/akustisk	Ja	Ja
223379831	OSA Multi-alarm til olie og fedtudskillere for lagtykkelse og væskestand	9.655	Visuel/akustisk	Ja	Ja

Varenr.	Beskrivelse	Nettopris		
223196700	Opdriftssikringssæt - består af 2 kapsler (Ø400) samturring.	2.605		
223193862	Kultfiltersæt i Ø75 bøjning med overgang til Ø110	1.940		
223193864	Ø110 Sugerør med påmonteret bauerkobling til montering i samletanke	7.816		
223193867	WaterCare partikel og kulfiltersæt til regnvandsanlæg	4.235		
223193868	WaterCare partikelfilter for udsiftning til regnvandsanlæg	410		
223193869	WaterCare kulfilter for udsiftning til regnvandsanlæg	529		

Antal forankringsæt:  
jorddækning fra underkant indløb til terræn

Antal sæt	0,75 m	1 m	1,25 m	1,5 m
TYPE A	1	1	1	-
TYPE B	2	-	-	-
TYPE C	3	2	2	2
TYPE D	3	3*	-	-
TYPE E	3	2	2	-
TYPE F	5	4	2	2
TYPE G	4	3	2	-

\*Type D er som bundfældningstank opdriftssikret i sig selv ved 0,9m jorddækning over øverste punkt på tanken