

# PRISLISTE

November, 2017

Vejledende prisliste

**water**Care 

# BUNDFÆLDNINGSTANKE

WaterCares bundfældningstanke, er alle CE-mærket og godkendt iht. gældende lovgivning. Tankene tåler grundvand til terræn, men bør opdriftssikres. Alle tanke er påmonteret 1-2 opføringsrør (5-20 PE) afhængig af tanktype. På alle tanke er påståbt solide løfteøjer for nem installation.



TYPE E



TYPE F



TYPE G



TYPE H



TYPE I

	Vare-nummer	Beskrivelse	Vejl. pris kr/stk.	Tanktype	Højde* [mm]	Bredde [mm]	Længde [mm]	Bund af tank til Indløb [mm]	Bund af tank til udløb [mm]	Pumpe	Maks. jorddækning fra bund indløb til terræn [m]
5 PE	223193112	WaterCare 3-KF 5pe/2300L m. Flygt DX35-5 afg. Ø50 PE	20.389	E	1835	Ø2140	Ø2140	900	850	Flygt DX35-5	1,5
	223193113KF	WaterCare 3-KF 5pe/2300L m. Flygt DX35-5 afg. Ø50 PE inkl. 2x 15 m. ØKO tryksivestrenge	22.667	E	1835	Ø2140	Ø2140	900	850	Flygt DX35-5	1,5
	223193120	WaterCare 3-KG 5pe/2300L m. AP35B afg. Ø50 PE	20.389	E	1835	Ø2140	Ø2140	900	850	AP35B.50.06.A1	1,5
	223193110	WaterCare 3-K 5pe/2300L gravitation m. udløb Ø110	14.922	E	1835	Ø2140	Ø2140	900	840	U. pumpe	1,5
	223193130	WaterCare 3-KI 5pe/2300L m. indbygget fordelerbrønd til gravitation udløb Ø110 2 stk.	15.947	E	1835	Ø2140	Ø2140	900	840	U. pumpe	1,5
	223193126	WaterCare 3-K 5pe/2800L gravitation m. udløb Ø110	16.800	F	1820	Ø2300	Ø2300	995	945	U. pumpe	1,5
	223193127	WaterCare 3-KF 5pe/2800L m. Flygt DX35-5 afg. Ø50 mm i PE	22.000	F	1820	Ø2300	Ø2300	995	945	Flygt DX35-5	1,5
	223193128	WaterCare 3-KG 5pe/2800L m. AP35B afg. Ø50 mm i PE	22.000	F	1820	Ø2300	Ø2300	995	945	AP35B.50.06.A1	1,5
	223193117	Watercare X-STRONG 3-KF 5pe/2300L m. flygt DX35-5 afg. Ø50 PE	29.280	E	1835	Ø2140	Ø2140	900	850	Flygt DX35-5	2
	223193119	Watercare X-STRONG 3-KF 5pe/2300L m. AP35B afg. Ø50 PE	32.526	E	1835	Ø2140	Ø2140	900	850	AP35B.50.06.A1	2
	223193210	Watercare X-STRONG 3-KF 5pe/2300L gravitation m. Ø110 udløb	24.854	E	1835	Ø2140	Ø2140	900	850	U. pumpe	2
	223193230	WaterCare X-STRONG 3-KI 5pe/2300L m. indbygget fordelerbrønd til gravitation udløb Ø110 2 stk.	27.805	E	1835	Ø2140	Ø2140	900	850	U. pumpe	2

\*Højde er inkl. 0,5 m opføringsrør (223193112, 113KF, 120, 110, 130, 117, 119, 210, 230) eller 0,65 m opføringsrør (223193126, 127, 128)

	Vare-nummer	Beskrivelse	Vejl. pris kr/stk.	Tanktype	Højde* [mm]	Bredde [mm]	Længde [mm]	Bund af tank til Indløb [mm]	Bund af tank til udløb [mm]	Pumpe	Maks. jorddækning fra bund indløb til terræn [m]
10 PE	223193154	WaterCare 10pe/4m3 septiktank tryk	36.450	G	2070	1240	3120	1095	1030	AP35B.50.06.A1	1,5
	223193153	WaterCare 10pe/4m3 septiktank til gravitation	29.615	G	2070	1240	3120	1095	1030	U. pumpe	1,5
	223193156	WaterCare 10pe/4m3 septiktank til gravitation m. indbygget fordelerbrønd m. 2 stk. Ø110	30.754	G	2070	1240	3120	1095	1030	U. pumpe	1,5
	223193167	WaterCare 10pe/4,5m3 septiktank tryk	38.000	H	1820	2300	3100	995	945	AP35B.50.06.A1	1,5
	223193166	WaterCare 10pe/4,5m3 septiktank gravitation	31.000	H	1820	2300	3100	995	945	U. pumpe	1,5
	223193149	WaterCare X-STRONG 10pe/4m3 septiktank m. AP35B, afg. Ø50 PE	40.237	G	2070	1240	3120	1095	1045	AP35B.50.06.A1	2
	223193253	Watercare X-STRONG 10 pe/4m3 septiktank m. 1 x Ø110 afg.	36.280	G	2070	1240	3120	1095	1045	U. pumpe	2
	223193256	Watercare X-STRONG 10pe/4m3 m. int. fordelerbrønd (2x Ø110 afg.)	37.276	G	2070	1240	3120	1095	1045	U. pumpe	2

\*Højde er inkl. 0,5 m opføringsrør (223193154, 153, 156, 149, 253, 256) eller 0,65 m opføringsrør (223193166, 167)

	Vare-nummer	Beskrivelse	Vejl. pris kr/stk.	Tanktype	Volumen [L] / PE	Højde* [mm]	Bredde [mm]	Længde [mm]	Bund af tank til Indløb [mm]	Maks. jorddækning fra bund indløb til terræn [m]	
15 - 65 PE	224506000	Watercare Bundfældningstank PE dobbeltvægget WB	53.662	I	6000 / 15 PE	2400	Ø1600/ 1730	4000	1455	2	
	224508000	Watercare Bundfældningstank PE dobbeltvægget WB	60.749	I	8000 / 20 PE	2400	Ø1600/ 1730	5500	1455	2	
	224512000	Watercare Bundfældningstank PE dobbeltvægget WB	76.328	I	12000 / 30 PE	2400	Ø1600/ 1730	7000	1455	2	
	224514000	Watercare Bundfældningstank PE dobbeltvægget WB	84.543	I	14000 / 35 PE	2400	Ø1600/ 1730	8500	1455	2	
	224517000	Watercare Bundfældningstank PE dobbeltvægget WB	96.909	I	17000 / 40 PE	2400	Ø1600/ 1730	10000	1455	2	
	224520000	Watercare Bundfældningstank PE dobbeltvægget WB	111.753	I	20000 / 50 PE	2400	Ø1600/ 1730	11500	1455	2	
	224523000	Watercare Bundfældningstank PE dobbeltvægget WB	155.986	I	23000 / 55 PE	2400	Ø1600/ 1730	13000	1455	2	
	224526000	Watercare Bundfældningstank PE dobbeltvægget WB	183.294	I	26000 / 65 PE	2400	Ø1600/ 1730	14500	1455	2	
		Watercare tilbyder også større projektilpassede tanke. Kontakt Watercare for yderligere information									

\*Højde er inkl. 0,5 m opføringsrør

## TILBEHØR BUNDFÆLDNINGSTANKE

FORLÆNGERØR	Vare-nummer	Beskrivelse	Vejl. pris kr/stk.	Passer til tanktype	Højde effektiv [m]	Diameter	Inkl. gummiring
	223193515	Watercare Ø500/560 opføringsrør	1.540	A, B, D, E, F, G, H	0,5	Ø500/540	Ja
	223193520	Watercare Ø500/560 opføringsrør	2.292	A, B, D, E, F, G, H	1	Ø500/540	Ja
	223196606	Watercare Ø500/560 forlængerrør Rota. inkl. tætningsring og muffe	1.800	A, B, D, E, F, G, H	0,5	Ø500/540	Ja
	223196607	Watercare Ø500/560 forlængerrør Rota. inkl. tætningsring og muffe	2.500	A, B, D, E, F, G, H	1	Ø500/540	Ja
	223196605	Watercare Ø600 forlængerrør Dobv. inkl. tætningsring og muffe	2.200	M	0,5	Ø600/680	Ja
	223196610	Watercare Ø600 forlængerrør Dobv. inkl. tætningsring og muffe	2.600	M	1	Ø600/680	Ja
	223190038	Watercare forlængerkit Ø50 mm	632	-	0,5		
	223190039	Watercare forlængerkit Ø50 mm	660	-	1		

Opføringsrør til type:  
A, B, D, E, F, G, HForlængerrør til type:  
A, B, D, E, F, G, HForlængerrør til  
type: I, M, N

Forlængerkit

DÆKSLER	Vare-nummer	Beskrivelse	Vejl. pris kr/stk.	Diameter udvendig [mm]	Passer til tanktype:
	223196863	Watercare Ø500 PE dæksel/aflåselig inkl. pakning og beslag til montering	1.002	Ø560	A, B, D, E, F, G, H
	223196860	Watercare PE-skruelågs dæksel inkl. pakning. Tåler ej belastning.	1.367	Ø600	I, M, N

Dæksel til type:  
A, B, D, E, F, G, HSkruelåg til  
type: I, M, N

ALARMER	Vare-nummer	Beskrivelse	Vejl. pris kr/stk.
	223196900	VA-højvandsalarm til batteridrift inkl. 5m kabel og transformere (230V)	2.734
	223379833	SMS-modul med indbygget GSM-modem	9.107
	223196905	Lokaset R trådløs alarm	5.581



VA højvandsalarm

OPDRIFTS-SIKRING	Vare-nummer	Beskrivelse	Vejl. pris kr/stk.	Kapslernes diameter [mm]
	223196700	Opdriftssikringssæt. Hvert sæt består af 2 kapsler samt surring.	2.000	Ø400



Opdriftssikringssæt

Antal sæt	Jorddække over tankens indløb			
	0,75 m	1 m	1,25 m	1,5 m
TYPE A	1	1	1	1
TYPE B	2	-	-	-
TYPE D	3	2	2	2
TYPE E	3	3*	-	-
TYPE F	3	2	2	-
TYPE G	5	4	2	2
TYPE H	4	2	2	-

\* Type E som bundfældningstank er opdriftssikret i sig selv ved 0,9 m jorddækning, og behøver derfor ingen forankringssæt.

# NEDSIVNINGSANLÆG

Nedsivningsanlæg benyttes sammen med en WaterCare 3-kammertank/bundfældningstank. WaterCare tilbyder nedsivningsanlæg til såvel små som store anlæg. Nedenfor ses 'standardvarerne'. Kontakt WaterCare for nærmere information eller hjælp til dimensionering.

TRYKNEDSIVNING 5-10 PE		Varenummer	Beskrivelse	Vejl. pris kr/stk.	Tryksiverør m.	Forbindelsesrør m.	Fittings	Geotekstil Inkl.
	5 PE	223190025	Watercare Tryksivestrenge 1 x 15 m	1.646	4 x 3,75	1 x 1 (Ø40mm)	PP-spændfit.	0,5 x 16 m
		223190028	Watercare Tryksivestrenge 2 x 15 m	3.589	8 x 3,75	2 x 1 (Ø40mm)	PP-spændfit.	0,5 x 32 m
		223190026	Watercare Tryksivestrenge 1 x 15 m, ØKO.	1.504	4 x 3,75	1 x 1 (Ø40mm)	afløb	Nej
		223190030	Watercare Tryksivestrenge 2 x 15 m, ØKO.	3.189	8 x 3,75	2 x 1 (Ø40mm)	Aafløb	Nej
	10 PE	223190029	Watercare Tryksivestrenge 4x 15 m	7.062	16 x 3,75	4 x 1 (Ø40mm)	PP-spændfit.	0,5 x 64 m
		223190031	Watercare Tryksivestrenge 4 x 15 m, ØKO	6.379	16 x 3,75	4 x 1 (Ø40mm)	afløb	Nej

TRYKNEDSIVNING 15 PE+ M. MANIFOLD	Varenummer	Beskrivelse	Vejl. pris kr/stk.	Antal afgange	Længde manifold m	Spuleadgang	Geotekstil Inkl.
	223190103	Watercare manifold 6 afgange	6.720	6	3	Ja	Nej
	223190104	Watercare manifold 8 afgange	8.543	8	4	Ja	Nej
	223190102	Watercare manifold 10 afgange	10.365	10	5	Ja	Nej
	223190106	Watercare manifold 12 afgange	12.188	12	6	Ja	Nej
	223190107	Watercare manifold 14 afgange	14.010	14	7	Ja	Nej
	223190108	Watercare manifold 16 afgange	15.833	16	8	Ja	Nej
	223190109	Watercare manifold 18 afgange	17.655	18	9	Ja	Nej
	223190020	Manifold tryksivestreg 1 x 15	1.378	-	-	-	-

GRAVI-TATION	Varenummer	Beskrivelse	Vejl. pris kr/stk.	Type	Geotekstil Inkl.
	223190027	Watercare gravitationssivestrenge	2.192	1 x 15 m	0,5 x 16 m

FORDELER-BRØND	Varenummer	Beskrivelse	Vejl. pris kr/stk.	Type	Dimension mm	Antal afgange stk	Dæksel inkl.
	223190702	Watercare fordelerbrønd m. 2 afgange	2500	PE-brønd	Ø600 x 1200	2	Nej
	223190703	Watercare fordelerbrønd m. 3 afgange	3250	PE-brønd	Ø600 x 1200	3	Nej
	223190704	Watercare fordelerbrønd m. 4 afgange	4000	PE-brønd	Ø600 x 1200	4	Nej

ANDET	Varenummer	Beskrivelse	Vejl. pris kr/stk.	Pejlerør m. riller (m)	Pejlerør u. riller m.
	223188100	Watercare bore, pejle og prøvetagnings udstyr	7.769	2 x 1	3 x 1,5



TRYKSIVESTRENGE



MANIFOLD



GRAVITATIONSSIVESTRENGE



FORDELERBRØND



BORE-PEJLE-PRØVETAGNINGSDUSTYR

# BIOLOGISK SANDFILTERANLÆG

Et biologisk sandfilteranlæg er en løsning til rensning af spildevand, hvor det ikke er muligt at nedsive, f.eks. pga. højt grundvand eller lerholdig jord. Det biologiske sandfilteranlæg placeres, ligesom ved alm. nedsivning, efter en 3-kammertank. Et biologisk sandfilteranlæg er meget billigt i drift, da der i anlægget ikke indgår dyre reservedele eller pumper. 3-kammertanken er ikke inkl. i nedenstående priser.


BIOLOGISK SANDFILTER-ANLÆG	Varenummer	Beskrivelse	Vejl. pris kr/stk.	Type	Tryksiverør	Membran	Fitting og geotekstil
	223190100	Watercare biologisk sandfilter	12.302	5 PE SO	PE	PE	Polypropylen
	223190200	Watercare biologisk sandfilter	19.250	5 PE SOP	PE	PE	Polypropylen
	223190110	Watercare biologisk sandfilter	24.603	10 PE SO	PE	PE	Polypropylen
	223190210	Watercare biologisk sandfilter	31.552	10 PE SOP	PE	PE	Polypropylen

TILBEHØR	Varenummer	Beskrivelse	Vejl. pris kr/stk.	Type	Tykkelse [mm]	Længde [m]	Bredde [m]
	223119110	Watercare membran til sandfilter anlæg	7.176	5 PE	0,5	16	6
	223119112	Watercare membran til sandfilter anlæg	13.327	10 PE	0,5	25	8
	223190101	Watercare membrangennemføring Ø110 mm.	1.162				
	223190600	Watercare forsfældningsbrønd	9.510				

Watercare tilbyder også større biologiske sandfilteranlæg op til 500 PE.  
Kontakt watercare for yderligere information og hjælp til dimensionering



FORSFÆLDNINGSBRØND



OPBYGNING AF BIOLOGISK SANDFILTERANLÆG

# PUMPEBRØNDE

WaterCare producerer pumpebrønde til såvel sort- og gråtspildevand som drænvand. Brøndene findes i mål fra Ø400, Ø425, Ø600 og op til Ø2000 mm. Alle brønde er CE-mærket og godkendt iht. gældende lovgivning. WaterCare hjælper gerne med en vejledende dimensionering hvis dette er nødvendigt. Udover nedenstående faste sortiment speciallaver WaterCare brønde op til Ø2000 mm.



Ø600 ROTATIONSSTØBT	Varenummer	Beskrivelse	Vejl. pris kr/stk.	Type	Spildevandstype	Diameter	Højde [m]	Pumpetype	Rørføring	Min. pumpeump
	223190601	Watercare pumpebrønd WP600-1 rotationsstøbt.	15.035	L	Gråt	Ø580/Ø600	2	Grundfos AP.35B.50.06.A1	Ø50 mm PE	600
	223190603	Watercare pumpebrønd WP600-3 rotationsstøbt.	15.035	L	Gråt	Ø580/Ø600	2	Flygt DXM35-5	Ø50 mm PE	600
	223190619	Watercare pumpebrønd WP600-3 rotationsstøbt.	15.766	L	Gråt	Ø580/Ø600	2,5	Flygt DXM35-6	Ø50 mm PE	600
	223190620	Watercare pumpebrønd WP600-3X rotationsstøbt	16.516	L	Gråt	Ø580/Ø600	3	Flygt DXM35-7	Ø50 mm PE	600
	223190621	Watercare Pumpebrønd WP600-3X rotationsstøbt.	17.257	L	Gråt	Ø580/Ø600	3,5	Flygt DXM35-8	Ø50 mm PE	600
	223190622	Watercare Pumpebrønd WP600-3X rotationsstøbt.	17.997	L	Gråt	Ø580/Ø600	4	Flygt DXM35-9	Ø50 mm PE	600
	223190604	Watercare Tom brønd WP600-4 rotationsstøbt.	9.910	L	-	Ø580/Ø600	2	Ikke inkl.	Ikke inkl.	
	223190618	Watercare Tom brønd WP600-4 rotationsstøbt.	10.765	L	-	Ø580/Ø600	2,5	Ikke inkl.	Ikke inkl.	
	223190623	Watercare Tom brønd WP600-4X rotationsstøbt.	11.618	L	-	Ø580/Ø600	3	Ikke inkl.	Ikke inkl.	
	223190624	Watercare Tom brønd WP600-4X rotationsstøbt.	12.473	L	-	Ø580/Ø600	3,5	Ikke inkl.	Ikke inkl.	
	223190625	Watercare Tom brønd WP600-4X rotationsstøbt.	13.327	L	-	Ø580/Ø600	4	Ikke inkl.	Ikke inkl.	
	223190605	Watercare Pumpebrønd WP600-5* rotationsstøbt.	25.515	L	Sort	Ø580/Ø600	2	Flygt DXG til 230 volt.	Ø40 mm	700
	223190617	Watercare Pumpebrønd WP600-5* rotationsstøbt.	26.256	L	Sort	Ø580/Ø600	2,5	Flygt DXG til 230 volt.	Ø40 mm	700
	223190626	Watercare Pumpebrønd WP600-5X* rotationsstøbt.	26.995	L	Sort	Ø580/Ø600	3	Flygt DXG til 230 volt.	Ø40 mm	700
223190627	Watercare Pumpebrønd WP600-5X* rotationsstøbt.	27.793	L	Sort	Ø580/Ø600	3,5	Flygt DXG til 230 volt.	Ø40 mm	700	
223190628	Watercare Pumpebrønd WP600-5X* rotationsstøbt.	28.762	L	Sort	Ø580/Ø600	4	Flygt DXG til 230 volt.	Ø40 mm	700	

Modeller med "X" er støbt med ekstra godstykkelse for større styrke.

Alle rotationsstøbte Ø600 pumpebrønde er inkl. låg

Ø600 DOBBELTVÆGGET	Varenummer	Beskrivelse	Vejl. pris kr/stk.	Type	Spildevandstype	Højde [m]	Pumpe	Rørføring [mm]	Diameter	Min. pumpeump
	223190630	Watercare Dobbeltvægget pumpebrønd	16.448	M	Gråt	2,5	Grundfos AP35B.50.06.A1	Ø50	Ø600/680	600
	223190635	Watercare Dobbeltvægget pumpebrønd	17.439	M	Gråt	3	Grundfos AP35B.50.06.A1	Ø50	Ø600/680	600
	223190637	Watercare Dobbeltvægget pumpebrønd	18.453	M	Gråt	3,5	Grundfos AP35B.50.06.A1	Ø50	Ø600/680	600
	223190638	Watercare Dobbeltvægget pumpebrønd	19.478	M	Gråt	4	Grundfos AP35B.50.06.A1	Ø50	Ø600/680	600
	223190639	Watercare Dobbeltvægget pumpebrønd	20.435	M	Gråt	4,5	Grundfos AP35B.50.06.A1	Ø50	Ø600/680	600
	223190641	Watercare Dobbeltvægget pumpebrønd	21.426	M	Gråt	5	Grundfos AP35B.50.06.A1	Ø50	Ø600/680	600
	223190642	Watercare Dobbeltvægget pumpebrønd	22.439	M	Gråt	5,5	Grundfos AP35B.50.06.A1	Ø50	Ø600/680	600
	223190643	Watercare Dobbeltvægget pumpebrønd	23.417	M	Gråt	6	Grundfos AP35B.50.06.A1	Ø50	Ø600/680	600
	223190629	Watercare Dobbeltvægget pumpebrønd	29.387	M	Sort	2,5	Flygt DXG til 230 volt.	Ø40	Ø600/680	700
	223190607	Watercare Dobbeltvægget pumpebrønd	30.413	M	Sort	3	Flygt DXG til 230 volt.	Ø40	Ø600/680	700
	223190636	Watercare Dobbeltvægget pumpebrønd	31.381	M	Sort	3,5	Flygt DXG til 230 volt.	Ø40	Ø600/680	700
	223190640	Watercare Dobbeltvægget pumpebrønd	32.349	M	Sort	4	Flygt DXG til 230 volt.	Ø40	Ø600/680	700
	223190645	Watercare Dobbeltvægget pumpebrønd	33.340	M	Sort	4,5	Flygt DXG til 230 volt.	Ø40	Ø600/680	700
	223190650	Watercare Dobbeltvægget pumpebrønd	34.343	M	Sort	5	Flygt DXG til 230 volt.	Ø40	Ø600/680	700
	223190655	Watercare Dobbeltvægget pumpebrønd	35.334	M	Sort	5,5	Flygt DXG til 230 volt.	Ø40	Ø600/680	700
	223190660	Watercare Dobbeltvægget pumpebrønd	36.336	M	Sort	6	Flygt DXG til 230 volt.	Ø40	Ø600/680	700

Alle Ø600 dobbeltvægede pumpebrønde er uden låg/dæksel

Ø400-425 DRÆNPUMPEBRØNDE	Varenummer	Beskrivelse	Vejl. pris kr/stk.	Type	Diameter [mm]	Højde [mm]	Pumpetype	Rørføring [mm]	Min. pumpeump	Inkl. låg
	223190710	Watercare Rotationsstøbt drænbrønd	8.145	K	Ø425	1050	Flygt SXM2	Ø40	500	Ja
	223190711	Watercare Rotationsstøbt drænbrønd	8.762	K	Ø425	1050	Grundfos KP250.A1	Ø40	500	Ja
	223190715	Watercare Rotationsstøbt drænbrønd	7.832	K	Ø425	1500	Flygt SXM2	Ø40	500	Ja
	223190716	Watercare Rotationsstøbt drænbrønd	8.355	K	Ø425	1500	Grundfos KP250.A1	Ø40	500	Ja
	223190720	Watercare Rotationsstøbt drænbrønd	7.939	K	Ø425	2000	Flygt SXM2	Ø40	500	Ja
	223190721	Watercare Rotationsstøbt drænbrønd	8.461	K	Ø425	2000	Grundfos KP250.A1	Ø40	500	Ja
	223190725	Watercare Rotationsstøbt drænbrønd	9.886	K	Ø425	2500	Flygt SXM2	Ø40	500	Ja
	223190726	Watercare Rotationsstøbt drænbrønd	10.408	K	Ø425	2500	Grundfos KP250.A1	Ø40	500	Ja
	223190727	Watercare Rotationsstøbt drænbrønd	10.764	K	Ø425	2700	Flygt SXM2	Ø40	500	Ja
	223190728	Watercare Rotationsstøbt drænbrønd	11.286	K	Ø425	2700	Grundfos KP250.A1	Ø40	500	Ja
	223190730	Watercare Rotationsstøbt drænbrønd	10.929	K	Ø425	3000	Flygt SXM2	Ø40	500	Ja
	223190731	Watercare Rotationsstøbt drænbrønd	11.451	K	Ø425	3000	Grundfos KP250.A1	Ø40	500	Ja
	223190732	Watercare Rotationsstøbt drænbrønd	11.829	K	Ø425	3275	Flygt SXM2	Ø40	500	Ja
	223190733	Watercare Rotationsstøbt drænbrønd	12.352	K	Ø425	3275	Grundfos KP250.A1	Ø40	500	Ja
	223190735	Watercare Rotationsstøbt drænbrønd	11.988	K	Ø425	3500	Flygt SXM2	Ø40	500	Ja
	223190736	Watercare Rotationsstøbt drænbrønd	12.511	K	Ø425	3500	Grundfos KP250.A1	Ø40	500	Ja
223190740	Watercare Rotationsstøbt drænbrønd	13.369	K	Ø425	4000	Flygt SXM2	Ø40	500	Ja	
223190741	Watercare Rotationsstøbt drænbrønd	13.891	K	Ø425	4000	Grundfos KP250.A1	Ø40	500	Ja	
223190445	Watercare Dobbeltvægget drænbrønd	14.762	J	Ø400	4500	Grundfos KP250.A1	Ø40	500	Ja	
223190450	Watercare Dobbeltvægget drænbrønd	15.639	J	Ø400	5000	Grundfos KP250.A1	Ø40	500	Ja	
223190455	Watercare Dobbeltvægget drænbrønd	16.505	J	Ø400	5500	Grundfos KP250.A1	Ø40	500	Ja	
223190460	Watercare Dobbeltvægget drænbrønd	17.371	J	Ø400	6000	Grundfos KP250.A1	Ø40	500	Ja	

600 - 2500L PUMPEJUMP	Varenummer	Beskrivelse	Vejl. pris kr/stk.	Type	Kapacitet [L]	Pumpe	Rørføring	Højde* [mm]	Længde [mm]	Diameter [mm]
	223191601	Watercare pumpebrønd	18.966	A	600	DXM35-5	Ø50	1760	-	800 (stå. Cyl.)
	223191600	Watercare pumpebrønd	18.966	A	600	AP35B.50.06.A1	Ø50	1760	-	800 (stå. Cyl.)
	223191000	Watercare pumpebrønd	27.018	B	1200	AP35B.50.06.A1	Ø50	1580	2400	900 (lig. Cyl.)
	223192600	Watercare pumpebrønd	38.488	E	2500	AP35B.50.06.A1	Ø50	1835	-	2140 (stå. Cyl.)

\* Højde er inkl. 0,5 m opføringsrør

SKURVOGNSBRØND	Varenummer	Beskrivelse	Vejl. pris kr/stk.	Type	Højde [m]	Pumpe	Rørføring [mm]
	223190607SK	Skurvognsbrønd Ø600 i PE inkl. låg	17.427	N	0,9	Flygt DXG til 230 volt	Ø40



## TILBEHØR PUMPEBRØNDE

FORLÆNGERRØR	Varenummer	Beskrivelse	Vejl. pris kr/stk.	Passer til...	Højde/længde [m]	Diameter [mm]	Inkl. gummiring
	223196405	Watercare Ø400 forlængerrør dobv. m/ muffe og tætningsring	1.025	J	0,5	Ø395/450	Ja
	223196410	Watercare Ø400 forlængerrør dobv. m/ muffe og tætningsring	1.942	J	1	Ø395/450	Ja
	223190712	Watercare Ø425 forlængerrør m/muffe og tætningsring	1.317	K	0,5	Ø425	Ja
	223190713	Watercare Ø425 forlængerrør m/muffe og tætningsring	2.073	K	1	Ø425	Ja
	223193515	Watercare Ø500/560 opføringsrør	1.540	A, B, D, E, F, G, H	0,5	Ø500/540	Ja
	223193520	Watercare Ø500/560 opføringsrør	2.292	A, B, D, E, F, G, H	1	Ø500/540	Ja
	223196606	Watercare Ø500/560 forlængerrør Rota. inkl. tætningsring og muffe	1.800	A, B, D, E, F, G, H	0,5	Ø500/540	Ja
	223196607	Watercare Ø500/560 forlængerrør Rota. inkl. tætningsring og muffe	2.500	A, B, D, E, F, G, H	1	Ø500/540	Ja
	223196600	Watercare Ø600 forlængerrør m. påstøbt muffe	1.800	L	0,5	Ø580/600	Nej
	223196601	Watercare Ø600 forlængerrør m. påstøbt muffe	2.500	L	1	Ø580/600	Nej
	223196605	Watercare Ø600 forlængerrør Dobv. inkl. tætningsring og muffe	2.200	M	0,5	Ø600/680	Ja
	223196610	Watercare Ø600 forlængerrør Dobv. inkl. tætningsring og muffe	2.600	M	1	Ø600/680	Ja
	223193861	Watercare gummiring til forlængerrør (1 stk.)	649	-	-	0	0
	223190036	Watercare forlængerkit Ø40 mm	399	-	0,5	0	0
	223190037	Watercare forlængerkit Ø40 mm	444	-	1	0	0
223190038	Watercare forlængerkit Ø50 mm	632	-	0,5	0	0	
223190039	Watercare forlængerkit Ø50 mm	660	-	1	0	0	

DÆKSEL	Varenummer	Beskrivelse	Vejl. pris kr/stk.	Diameter udvendig [mm]	Passer til:
	223196863	Watercare Ø500 PE dæksel/afslåelig inkl. pakning og beslag til montering	1.002	Ø560	A, B, D, E, F, G, H
	223196860	Watercare PE-skruelågs dæksel inkl. pakning. Tåler ej belastning.	1.367	Ø600	I, M, N
	223140001	Watercare Ø400 plastdæksel	1.083	Ø400	J
	223140002	Watercare Ø400 plastdæksel inkl. isolering og lugttæt pakning	1400	Ø400	J
	223140003	Watercare Ø400 plastdæksel inkl. børnesikring	1500	Ø400	J
	223140004	Watercare Ø400 plastdæksel inkl. isolering og børnesikring	1800	Ø400	J
	223140005	Watercare Ø400 plastdæksel inkl. lugttæt pakning og børnesikring	1900	Ø400	J
	223140006	Watercare Ø400 plastdæksel inkl. isolering, lugttæt pakning og børnesikring	2500	Ø400	J
	223196426	Watercare Ø425 plastdæksel	1300	Ø425	K
	223196425	Watercare Ø425 plastdæksel inkl. børnesikring	1700	Ø425	K
	223196427	Watercare Ø425 plastdæksel inkl. lugttæt pakning og børnesikring	2100	Ø425	K

ALARM	Varenummer	Beskrivelse	Vejl. pris kr/stk.
	223196900	VA-højvandsalarm til batteridrift inkl. 5m kabel og transformere (230V)	2.734
	223379833	SMS-modul med indbygget GSM-modem	9.107
	223196905	Lokaset R trådløs alarm	5.581



Forlængerrør til type:  
K



Opføringsrør til type:  
A, B, D, E, F, G, H



Forlængerrør til type:  
A, B, D, E, F, G, H



Forlængerrør til type:  
I, M, N



Forlængerrør til type:  
L



Skruelåg til type: I, M, N



Dæksel til type:  
A, B, D, E, F, G, H



Dæksel til type:  
J, K



VA højvandsalarm



Forlængerkit

# SAMLETANKE

WaterCare producerer samletanke i størrelser fra 1.200 L - 31.000 L. Samletanke benyttes ofte til sommerhuse og kolonihaver, hvor der ikke stilles krav om rensning af spildevand og hvor der ikke er kloakeret. Alle tanke lever fuldt op til gældende lovgivning. Alle tanke leveres med opføringsrør. Alle tanke har påstøbte løfteøjer for nem installation.



1200 L - 5000 L	Varenummer	Beskrivelse	Vejl. pris kr/stk.	Volumen [L]	Totalhøjde [mm]	Bredde/diameter [mm]	Længde [mm]	Bund til indløb [mm]
	223193174	Watercare samletank 1,2 m3 med Ø500 opføringsrør	8.998	1200	1580	900 (ligg.)	2400	800
	223193175	Watercare samletank 2,5 m3 med Ø500 opføringsrør	12.188	2500	1780	Ø2240	Ø2240	882
	223193177	Watercare samletank 3,3 m3 med Ø500 opføringsrør	12.984	3300	1820	Ø2300	Ø2300	1080
	223193173	Watercare samletank 3,3 m3 med 2 stk. Ø160 tømmerør	12.984	3000	1820	Ø2300	Ø2300	1080
	223193176	Watercare samletank 4,3 m3 med Ø500 opføringsrør	17.314	4300	2080	1250	3220	1350
	223193178	Watercare samletank 5 m3 med Ø500 opføringsrør	17.984	5000	1820	2500	3100	1150
	223193179	Watercare samletank 5 m3 med 2 stk. Ø160 tømmerør	17.984	5000	1820	2500	3100	1150

\*Højde er inkl. 0,5 m opføringsrør (223193174, 223193175, 223193176) eller 0,65 m opføringsrør/tømmerør (223193177, 223193173, 223193178, 223193179)

7000 L +	Varenummer	Beskrivelse	Vejl. pris kr/stk.	Volumen [L]	Totalhøjde [mm]	Bredde/diameter [mm]	Længde [mm]	Bund til indløb [mm]
	225007000	Watercare samletank WS 7000	39.867	7000	2400	Ø1600/1730	4000	1505
	225010000	Watercare samletank WS 10000	56.725	10000	2400	Ø1600/1730	5500	1505
	225013000	Watercare samletank WS 13000	68.761	13000	2400	Ø1600/1730	7000	1505
	225016000	Watercare samletank WS 16000	85.429	16000	2400	Ø1600/1730	8500	1505
	225019000	Watercare samletank WS 19000	102.515	19000	2400	Ø1600/1730	10000	1505
	225022000	Watercare samletank WS 22000	119.600	22000	2400	Ø1600/1730	11500	1505
	225025000	Watercare samletank WS 25000	136.686	25000	2400	Ø1600/1730	13000	1505
	225028000	Watercare samletank WS 28000	154.817	28000	2400	Ø1600/1730	14500	1505
	225031000	Watercare samletank WS 31000	170.858	31000	2400	Ø1600/1730	16000	1505

Watercare tilbyder også større projektilpassede tanke. Kontakt Watercare for yderligere information

\*Højde er inkl. 0,5 m opføringsrør

## TILBEHØR SAMLETANKE

FORLÆNGERRØR	Varenummer	Beskrivelse	Vejl. pris kr/stk.	Passer til tanktype	Højde effektiv [m]	Diameter	Inkl. gummi-ring
	223193515	Watercare Ø500/560 opføringsrør	1.540	A, B, D, E, F, G, H	0,5	Ø500/540	Ja
	223193520	Watercare Ø500/560 opføringsrør	2.292	A, B, D, E, F, G, H	1	Ø500/540	Ja
	223196606	Watercare Ø500/560 forlængerrør Rota. inkl. tætningsring og muffe	1.800	A, B, D, E, F, G, H	0,5	Ø500/540	Ja
	223196607	Watercare Ø500/560 forlængerrør Rota. inkl. tætningsring og muffe	2.500	A, B, D, E, F, G, H	1	Ø500/540	Ja
	223196605	Watercare Ø600 forlængerrør Dobv. inkl. tætningsring og muffe	2.200	M	0,5	Ø600/680	Ja
	223196610	Watercare Ø600 forlængerrør Dobv. inkl. tætningsring og muffe	2.600	M	1	Ø600/680	Ja

DÆKSEL	Varenummer	Beskrivelse	Vejl. pris kr/stk.	Diameter udvendig [mm]	Passer til tank/brønd type:
	223196863	Watercare Ø500 PE dæksel/afslåelig inkl. pakning og beslag til montering	1.002	Ø560	A, B, D, E, F, G, H
	223196860	Watercare PE-skruelågs dæksel inkl. pakning. Tåler ej belastning.	1.367	Ø600	I, M, N

ALARM	Varenummer	Beskrivelse	Vejl. pris kr/stk.
	223196900	VA-højvandsalarm til batteridrift inkl. 5m kabel og transformer (230V)	2734
	223379833	SMS-modul med indbygget GSM-modem	9107
	223196905	Lokaset R trådløs alarm	5581

ANDET	Varenummer	Beskrivelse	Vejl. pris kr/stk.
	223193862	Kultfiltersæt I Ø75 bøjning med overgang til Ø110	1.489
	223193864	Ø110 Sugerør med påmonteret bauerkobling. Monteres i side af samletankens opføringsrør	6.000

Antal sæt	Jorddække over tankens indløb			
	0,75 m	1 m	1,25 m	1,5 m
TYPE A	1	1	1	1
TYPE B	2	-	-	-
TYPE D	3	2	2	2
TYPE E	3	3	-	-
TYPE F	3	2	2	-
TYPE G	5	4	2	2
TYPE H	4	2	2	-

OPDRIFTSIKRING	Varenummer	Beskrivelse	Vejl. pris kr/stk.	Kapslernes diameter [mm]
	223196700	Opdriftsikringssæt. Hvert sæt består af 2 kapsler samt surring.	2000	Ø400



Opføringsrør til type: A, B, D, E, F, G, H



Forlængerrør til type: A, B, D, E, F, G, H



Forlængerrør til type: I, M, N



Skruelåg til type: I, M, N



Dæksel til type: A, B, D, E, F, G, H



VA-alarm



Kulfilter



Opdriftsikringssæt

# UDSKILLERE

WaterCare tilbyder en bred vifte af forskellige udskillere. Bl.a. fedtudskillere, olieudskillere og lameludskillere. Alle udskillere er godkendt iht. gældende lovgivning. Tankene tåler grundvand til terræn, men bør opdriftssikres. Alle tanke er påmonteret 1-2 opføringsrør afhængig af tanktype. På alle tanke er påstøbt solide løfteøjer for nem installation.



	Varenummer	Beskrivelse	Vejledende pris kr/stk.	Tanktype	Med Flydelukke?	Til- og afgang [mm]	Bund til indløb [mm]	Højde* [mm]	Bredde [mm]	Længde [mm]	
OLIEUDSKILLER	3 l/s	223370103	Watercare Olieudskiller 3l/sek. Kl. 2.	13.500	B	Nej	Ø110	765	1580	900	2400
		223370203	Watercare Olieudskiller 3l/sek. Kl. 2. m. flydelukke	16.000	B	Ja	Ø110	765	1580	900	2400
		223370130	Watercare Olieudskiller 3l/sek. Kl. 2. m. 1000L opsamlingskapacitet	18.000	D	Ja	Ø110	1080	2020	1250	180
	6 l/s	223372103	Watercare Koalescensudskiller 3l/sek. Kl. 1	24.000	B	Ja	Ø110	900	765	1580	2400
		223372403	Watercare koalescensudskiller 3l/sek. Kl. 1. M. ES334 alarm for lagtykkelse.	27.000	B	Ja	Ø110	900	765	1580	2400
		223370160	Watercare Olieudskiller 6l/sek. kl. 2	15.500	D	Nej	Ø160	1055	2020	1250	1880
		223370230	Watercare Olieudskiller 6l/sek. Kl. 2. m. flydelukke	18.000	D	Ja	Ø160	1055	2020	1250	1880
		223372105	Watercare koalescensudskiller 6l/sek. Kl. 1.	26.000	D	Ja	Ø160	1250	1055	2020	1880
		223372406	Watercare koalescensudskiller 6l/sek. Kl. 1. m. ES334 alarm for lagtykkelse	29.000	D	Ja	Ø160	1250	1055	2020	1880
	10 l/s	223370110	Watercare Olieudskiller 10l/sek. kl. 2	17.000	G	Nej	Ø160	1095	2100	1240	3128
		223372111	Watercare Olieudskiller 10l/sek. kl. 2 m. flydelukke	19.500	G	Ja	Ø160	1095	2100	1240	3128
		223372110	Watercare koalescensudskiller 10l/sek. Kl. 1.	28.000	G	Ja	Ø160	1240	1095	2100	3128
223372410		Watercare koalescensudskiller 10l/sek. Kl. 1. m. ES334 alarm for lagtykkelse	30.500	G	Ja	Ø160	1240	1095	2100	3128	
15+ l/s	223372115	Watercare koalescensudskiller 15l/sek. kl. 1	41.000	I	Ja	Ø200	1400	2400	1730	4000	
	223372120	Watercare koalescensudskiller 20l/sek. kl. 1	57.000	I	Ja	Ø200	1400	2400	1730	5500	

Watercare tilbyder også større projekttilpassede udskillere. Kontakt Watercare for yderligere information

\* Højde er inkl. 0,5 m opføringsrør

	Varenummer	Beskrivelse	Vejledende pris kr/stk.	Tanktype	Kapacitet [l/sek.]	Til- og afgang [mm]	Højde* [mm]	Højde* [mm]	Bund til indløb [mm]	Længde [mm]
FEDTUDSKILLER	223380019	WaterCare fedtudskiller Lipo 2	12.533	A	2	Ø110	1760	1140	920	1140
	223380020	WaterCare fedtudskiller Lipo 2	14.124	B	2	Ø110	1580	900	713	2400
	223380040	WaterCare fedtudskiller Lipo 4	14.124	B	4	Ø110	1580	900	713	2400
	223380070	WaterCare fedtudskiller Lipo 7	21.186	E	7	Ø160	1890	Ø2140	800	2140
	223380100	WaterCare fedtudskiller Lipo 10	25.856	G	10	Ø160	2100	1240	1075	3128
	223380150	WaterCare fedtudskiller Lipo 15	28.004	G	15	Ø200	2100	1240	1075	3128
	223380250	WaterCare fedtudskiller Lipo 25 (dobbeltvægget tank)	Kontakt for tilbud	I	25	Ø250	2400	Ø1730	1385	4000

Watercare tilbyder også større projekttilpassede udskillere. Kontakt Watercare for yderligere information

\* Højde er inkl. 0,5 m opføringsrør

	Varenummer	Beskrivelse	Vejledende pris kr/stk.	Tanktype	Kap. Klasse I [l/sek]	Kap. Klasse II. [l/sek]	Hydraulisk kap. maks. [l/sek]	Til- og afgang [mm]	Højde [mm]	Indv. Diameter [mm]	Bund til indløb [mm]	Volumen slamlager [l]
LAMELUDSKILLER	223373006	Lameludskiller 6-12-120	Kontakt for tilbud	O	6	12	1200	Ø200	3000	1250	1320	350
	223373010	Lameludskiller 10-20-200	Kontakt for tilbud	O	10	20	200	Ø250	3800	1250	1420	700
	223373020	Lameludskiller 20-40-400	Kontakt for tilbud	O	20	40	400	Ø315	3090	1500	1970	745
	223373030	Lameludskiller 30-60-600	Kontakt for tilbud	O	30	60	600	Ø400	3300	2000	1770	1160
	223373045	Lameludskiller 45-90-900	Kontakt for tilbud	O	45	90	900	Ø800	4300	2600	1600	1660
	223373060	Lameludskiller 60-120-1200	Kontakt for tilbud	O	60	120	1200	Ø800	4300	2600	2110	1880
	223373080	Lameludskiller 80-160-1600	Kontakt for tilbud	O	80	160	1600	Ø1000	4300	3000	2110	2410
	223373100	Lameludskiller 100-200-1800	Kontakt for tilbud	O	100	200	1800	Ø1000	4300	3000	2720	2410

SANDFANG	Varenummer	Beskrivelse	Vejledende pris kr/stk.	Tanktype	Kapacitet [liter]	Til- og afgang [mm]	Højde* [mm]	Bund til indløb [mm]	Bredde [mm]	Længde [mm]
	223378006	WaterCare 600 L sandfang	5.244	A	600	Ø110	1760	925	Ø1140	Ø1140
	223378010	WaterCare 1200 L sandfang	10.707	B	1200	Ø110	1580	625	900	2400
	223378020	WaterCare 2000 L sandfang	14.010	D	2000	Ø110	2020	1055	1250	1880
	223378025	WaterCare 2500 L sandfang	16.516	E	2500	Ø160	1890	800	Ø2140	Ø2140
	223378030	WaterCare 3000 L sandfang	18.000	F	3000	Ø160	1820	1030	2300	2300
	223378040	WaterCare 4000 L sandfang	21.302	G	4000	Ø160	2100	1095	1240	3128
	223378050	WaterCare 5000 L sandfang	25.000	H	5000	Ø160	1820	1030	2500	3100
	225006500	WaterCare 7000 L sandfang (Bemærk: dobbeltvægget tank)	29.274	I	7000	Ø160	2400	1400	Ø1730	4000

Watercare tilbyder også større projekttilpassede sandfang. Kontakt Watercare for yderligere information

\*Højde er inkl. 0,5 m opføringsrør (223378006, -010, -020, -025, -040, 225006500) eller 0,65 m opføringsrør (223378030, 223378050)

PRØVETAGNINGS- BRØND	Varenummer	Beskrivelse	Vejledende pris kr/stk.	Brøndtype	Højde* [mm]	Diameter [mm]	Kan forlænges?	Låg som passer til (ikke inkl. i prisen)
	223374110	Prøvetagningsbrønd Ø600 mm x 1230mm	4.000	L	1230	600	Nej	VN: 223196860
	223374111	Prøvetagningsbrønd Ø600 mm x 2000 mm	6.329	L	2000	600	Ja	VN: 223196860
	223374124	Prøvetagningsbrønd Ø425 mm x 1100mm	3.800	K	1100	425	Nej	VN: 223196425-27
	223374125	Prøvetagningsbrønd Ø425 mm x 2000mm	5.000	K	2000	425	Ja	VN: 223196425-27

## TILBEHØR, UDSKILLERE

ALARM	Varenummer	Beskrivelse	Vejledende pris kr/stk.
	223379830	ES334 Olie og fedtalarm. Alarm for lagtykkelse. Inkl. relæ med akustisk signal	6.584
	223379831	OSA Multi-alarm til olie og fedtudskillere. Alarm for lagtykkelse og væskestand. Inkl. relæ	9.284
	223379833	SMS-modul med indbygget GSM-modem	9.107

FORLÆNGER- RØR	Varenummer	Beskrivelse	Vejledende pris kr/stk.	Passer til tanktype	Højde effektiv [m]	Diameter	Inkl. gummiring
	223193515	Watercare Ø500/560 opføringsrør	1.540	A, B, D, E, F, G, H	0,5	Ø500/540	Ja
	223193520	Watercare Ø500/560 opføringsrør	2.292	A, B, D, E, F, G, H	1	Ø500/540	Ja
	223196606	Watercare Ø500/560 forlængerrør Rota. inkl. tætningsring og muffe	1.800	A, B, D, E, F, G, H	0,5	Ø500/540	Ja
	223196607	Watercare Ø500/560 forlængerrør Rota. inkl. tætningsring og muffe	2.500	A, B, D, E, F, G, H	1	Ø500/540	Ja
	223196605	Watercare Ø600 forlængerrør Dobv. inkl. tætningsring og muffe	2.200	M	0,5	Ø600/680	Ja
	223196610	Watercare Ø600 forlængerrør Dobv. inkl. tætningsring og muffe	2.600	M	1	Ø600/680	Ja



Opføringsrør til type: A, B, D, E, F, G, H



Forlængerrør til type: A, B, D, E, F, G, H



Forlængerrør til type: I, M, N

DÆKSEL	Varenummer	Beskrivelse	Vejledende pris kr/stk.	Diameter udvendig [mm]	Passer til tank/brønd type:
	223196863	Watercare Ø500 PE dæksel/afslæselig inkl. pakning og beslag til montering	1.002	Ø560	A, B, D, E, F, G, H
	223196860	Watercare PE-skruelågs dæksel inkl. pakning. Tåler ej belastning.	1.367	Ø600	I, M, N
	223196426	Watercare Ø425 plastdæksel	1.300	Ø425	K
	223196425	Watercare Ø425 plastdæksel inkl. børnesikring	1.700	Ø425	K
	223196427	Watercare Ø425 plastdæksel inkl. lugttæt pakning og børnesikring	2.100	Ø425	K



Dæksel til type: A, B, D, E, F, G, H



Skruelåg til type: I, M, N



Dæksel til type: K

ANDET	Varenummer	Beskrivelse	Vejledende pris kr/stk.
	224200001	Koalescensfiltermateriale til eksisterende koalescensfilter	3.500

Antal sæt	Jorddække over tankens indløb			
	0,75 m	1 m	1,25 m	1,5 m
TYPE A	1	1	1	1



OPDRIFT- SIKRING	Varenummer	Beskrivelse	Vejledende pris kr/stk.	Kapslernes diameter [mm]
		223196700	Opdriftssikringssæt. Hvert sæt består af 2 kapsler samt surring.	2000

TYPE B	2	-	-	-
TYPE D	3	2	2	2
TYPE E	3	3	-	-
TYPE F	3	2	2	-
TYPE G	5	4	2	2
TYPE H	4	2	2	-




Opdriftssikringssæt

# REGNVANDSANLÆG

Et regnvandsanlæg fås både til brug i hus og have. Et husanlæg kan benyttes til tøjvask, toiletskyl, havevanding, vask af bil og vinduer mv. Et haveanlæg benyttes kun til udendørsaktiviteter.

Med et regnvandsanlæg er det muligt at spare på det dyre drikkevand. Husanlæg og haveanlæg er anlæg til nedgravning. I græsplænen ses kun 1-2 dæksler.



HUSANLÆG	Varenummer	Beskrivelse	Vejl. pris Kr/stk.	Tanktype	Vol. L	Længde mm	Bredde mm	Højde* mm	Inkl. dæksel
	223232046	Watercare Husanlæg 2,5 m3	32.900	E	2500	2240	2240	1780	Ja
	223232030	Watercare Husanlæg 3,3 m3	33.100	F	3300	2300	2300	1970	Ja
	223232045	Watercare Husanlæg 4,3 m3	42.742	G	4300	3200	1240	2080	Ja
	223232050	Watercare Husanlæg 5 m3	45.000	H	5000	3100	3100	1970	Ja
	223232071	Watercare Husanlæg 7 m3	55.585	I	7000	4000	1730	2400	Ja
	223232102	Watercare Husanlæg 10 m3	72.961	I	10000	5500	1730	2400	Ja
	Watercare tilbyder også større projekttilpassede anlæg. Kontakt Watercare for yderligere information								

\*Højde er inkl. 0,5 m opføringsrør (223232045-46, 223232071, 223232102) eller 0,65 m opføringsrør (223232030, 223232050)

HAVEANLÆG	Varenummer	Beskrivelse	Vejl. pris Kr/stk.	Tanktype	Vol. L	Længde mm	Bredde mm	Højde* mm	Inkl. dæksel
	223311200	Watercare Haveanlæg 1,2 m3	17.817	B	1200	2400	900	1580	Ja
	223312300	Watercare Haveanlæg 2,5 m3	29.834	E	2500	2240	2240	1780	Ja
	223313300	Watercare Haveanlæg 3,3 m3	32.000	F	3300	2300	2300	1970	Ja
	223232400	Watercare Haveanlæg 4,3 m3	34.071	G	4300	3200	1240	2080	Ja
	223315000	Watercare Haveanlæg 5 m3	36.210	H	5000	3100	3100	1970	Ja
	223232077	Watercare Haveanlæg 7 m3	56.785	I	7000	4000	1730	2400	Ja
	223232111	Watercare Haveanlæg 10 m3	73.260	I	10000	5500	1730	2400	Ja
Watercare tilbyder også større projekttilpassede anlæg. Kontakt Watercare for yderligere information									

\*Højde er inkl. 0,5 m opføringsrør (223311200, 223312300, 223232400, 223232077, 223232111) eller 0,65 m opføringsrør (223313300, 223315000)

OVER- JORDISK TANK	Varenummer	Beskrivelse	Vejl. pris Kr/stk.	Tanktype	Vol. L	Længde mm	Bredde mm	Højde* mm	Inkl. dæksel
	223311320	Watercare Regntank	5.231	C	1320	1710	760	1410	Ja
	223232200	Watercare Hozelock 7819 sugepumpe m. filter og slange	3.673	-	-	-	-	-	-

Alle priser er ex. moms.

Der tages forbehold for trykfejl og tekniske ændringer

Rekvirer altid gældende tegning inden projektstart

## TILBEHØR REGNVANDSANLÆG

FORLÆNGER- RØR	Varenummer	Beskrivelse	Vejl. pris kr/stk.	Passer til tanktype	Højde effektiv [m]	Diameter	Inkl. gummi- ring
	223196606	Watercare Ø500/560 forlængerrør Rota. inkl. tætningsring og muffe	1.800	A, B, D, E, F, G, H	0,5	Ø500/540	Ja
	223196607	Watercare Ø500/560 forlængerrør Rota. inkl. tætningsring og muffe	2.500	A, B, D, E, F, G, H	1	Ø500/540	Ja
	223196600	Watercare Ø600 forlængerrør m. påstøbt muffe	1.800	L	0,5	Ø580/600	Nej
	223196601	Watercare Ø600 forlængerrør m. påstøbt muffe	2.500	L	1	Ø580/600	Nej
	223193861	Watercare gummiring til forlængerrør (1 stk.)	649	-	-	0	0
	223190036	Watercare forlængerkit Ø40 mm	399	-	0,5	0	0

OPDRIFTS- SIKRING	Varenummer	Beskrivelse	Vejl. pris kr/stk.	Kapslernes diameter [mm]
	223196700	Opdriftssikringsæt. Hvert sæt består af 2 kapsler samt surring.	2000	Ø400

Antal sæt	Jorddække over tankens indløb			
	0,75 m	1 m	1,25 m	1,5 m
TYPE A	1	1	1	1
TYPE B	2	-	-	-
TYPE D	3	2	2	2
TYPE E	3	3	-	-
TYPE F	3	2	2	-
TYPE G	5	4	2	2
TYPE H	4	2	2	-

