

# PRISLISTE

Vejledende priser  
August, 2018



## BUNDFÆLDNINGSTANKE



Varenr.	Beskrivelse	Vejl. Pris	Størrelse	Type	Højde inkl. 0,5/0,65m opf.	Bredde	Længde	Bund af tank til Indløb	Bund af tank til udløb	Pumpe	Opføringsrør	Rørføring	
5 PE	223193112	WaterCare 3-kammertank m. Flygt DX35-5	20.389	5PE/2,3m3	D	1835	2140	2140	900	850	Flygt DX35-5	1x0,5m Ø500	Ø50
	223193113KF	WaterCare 3-kammertank m. Flygt DX35-5 inkl. 2x 15 m. ØKO tryksivestrenge	22.667	5PE/2,3m3	D	1835	2140	2140	900	850	Flygt DX35-5	1x0,5m Ø500	Ø50
	223193120	WaterCare 3-kammertank m. AP35B	20.389	5PE/2,3m3	D	1835	2140	2140	900	850	AP35B.50.06.A1	1x0,5m Ø500	Ø50
	223193110	WaterCare 3-kammertank gravitation m. Ø110 udløb.	14.922	5PE/2,3m3	D	1835	2140	2140	900	840	U. pumpe	1x0,5m Ø500	Ø110
	223193130	WaterCare 3-kammertank gravitation m. int. fordelebrønd (2xØ110 afg.)	15.947	5PE/2,3m3	D	1835	2140	2140	900	840	U. pumpe	1x0,5m Ø500	Ø110
	223193126	WaterCare 3-kammertank gravitation m. udløb Ø110. Tåler 3 ton belastning**	16.800	5PE/2,8m3	E	1820	2300	2300	995	945	U. pumpe	1x0,65m Ø500	Ø110
	223193127	WaterCare 3-kammertank m. Flygt DX35-5. Tåler 3 ton belastning**	22.000	5PE/2,8m3	E	1820	2300	2300	995	945	Flygt DX35-5	1x0,65m Ø500	Ø50
	223193128	WaterCare 3-kammertank m. AP35B. Tåler 3 ton belastning**	22.000	5PE/2,8m3	E	1820	2300	2300	995	945	AP35B.50.06.A1	1x0,65m Ø500	Ø50
	223193117	WaterCare X-STRONG 3-kammertank m. flygt DX35-5	29.280	5PE/2,3m3	D	1835	2140	2140	900	850	Flygt DX35-5	1x0,5m Ø500	Ø50
	223193119	WaterCare X-STRONG 3-kammertank m. AP35B	32.526	5PE/2,3m3	D	1835	2140	2140	900	850	AP35B.50.06.A1	1x0,5m Ø500	Ø50
223193210	WaterCare X-STRONG 3-kammertank gravitation m. Ø110 udløb	24.854	5PE/2,3m3	D	1835	2140	2140	900	850	U. pumpe	1x0,5m Ø500	Ø110	
223193230	WaterCare X-STRONG 3-kammertank gravitation m. int. fordelebrønd (2xØ110 afg.)	27.805	5PE/2,3m3	D	1835	2140	2140	900	850	U. pumpe	1x0,5m Ø500	Ø110	
10 PE	223193154	WaterCare septiktank m. AP35B	36.450	10PE/4m3	F	2070	1240	3128	1095	1030	AP35B.50.06.A1	2x0,5m Ø500	Ø50
	223193153	WaterCare septiktank gravitation	29.615	10PE/4m3	F	2070	1240	3128	1095	1030	U. pumpe	2x0,5m Ø500	Ø110
	223193156	WaterCare septiktank gravitation m. int. Fordelerbrønd (2xØ110 afg.)	30.754	10PE/4m3	F	2070	1240	3128	1095	1030	U. pumpe	2x0,5m Ø500	Ø110
	223193167	WaterCare septiktank m. AP35B. Tåler 3 ton belastning**	38.000	10PE/4,5m3	G	1820	2300	3100	995	945	AP35B.50.06.A1	2x0,65m Ø500	Ø50
	223193166	WaterCare septiktank gravitation. Tåler 3 ton belastning**	31.000	10PE/4,5m3	G	1820	2300	3100	995	945	U. pumpe	2x0,65m Ø500	Ø110
	223193149	WaterCare X-STRONG septiktank m. AP35B	40.237	10PE/4m3	F	2070	1240	3128	1095	1045	AP35B.50.06.A1	2x0,5m Ø500	Ø50
	223193253	WaterCare X-STRONG septiktank gravitation m. 1 stk. Ø110 udløb	36.280	10PE/4m3	F	2070	1240	3128	1095	1045	U. pumpe	2x0,5m Ø500	Ø110
223193256	WaterCare X-STRONG septiktank gravitation m. int. fordelebrønd (2x Ø110 afg.)	37.276	10PE/4m3	F	2070	1240	3128	1095	1045	U. pumpe	2x0,5m Ø500	Ø110	
15 PE	224506000	WaterCare Bundfældningstank dobbeltvægget 6 m3	53.662	6m3/15PE	H	2400	Ø1600/1748	4000	1455	1405	U. pumpe	2x0,5m Ø600	Ø110
	224508000	WaterCare Bundfældningstank dobbeltvægget 8 m3 **	60.749	8m3/20PE	H	2400	Ø1600/1748	5500	1455	1405	U. pumpe	2x0,5m Ø600	Ø110
	224512000	WaterCare Bundfældningstank dobbeltvægget 12 m3 **	76.328	12m3/30PE	H	2400	Ø1600/1748	7000	1455	1405	U. pumpe	3x0,5m Ø600	Ø110
	224514000	WaterCare Bundfældningstank dobbeltvægget 14 m3 **	84.543	14m3/35PE	H	2400	Ø1600/1748	8500	1455	1405	U. pumpe	3x0,5m Ø600	Ø110
	224517000	WaterCare Bundfældningstank dobbeltvægget 17 m3 **	96.909	17m3/40PE	H	2400	Ø1600/1748	10000	1455	1405	U. pumpe	3x0,5m Ø600	Ø110
	224520000	WaterCare Bundfældningstank dobbeltvægget 20 m3 **	111.753	20m3/50PE	H	2400	Ø1600/1748	11500	1455	1405	U. pumpe	3x0,5m Ø600	Ø110
	224523000	WaterCare Bundfældningstank dobbeltvægget 23 m3 **	155.986	23m3/55PE	H	2400	Ø1600/1748	13000	1455	1405	U. pumpe	4x0,5m Ø600	Ø110
224526000	WaterCare Bundfældningstank dobbeltvægget 26 m3 **	183.294	26m3/65PE	H	2400	Ø1600/1748	14500	1455	1405	U. pumpe	4x0,5m Ø600	Ø110	

Bundfældningstankene tåler 1,5 m. jorddække målt fra bund af indløb til terræn. Dog med følgende undtagelser: X-STRONG tanke og dv. Tanke på 6m3 og derover tåler 2,0 m jorddække.

\*\* Tåler belastning af personbiler under 3000 kg. Ved korrekt afslutning med 0,9 m jorddække, komprimering 98% SP og afslutning med belægningssten eller asfalt

Alle mål er i mm. Alle priser er i DKR ex. moms

Der tages forbehold for trykfejl/tekniske ændringer. Rekvirer tegning inden projektstart

\*\*Kan ikke returneres/ordren kan ikke annulleres efter produktionens igangsættelse

## NEDSIVNINGSANLÆG

Varenr.	Beskrivelse	Vejl. Pris	Fittings	Geotekstil	Tryksiverør	Forbindelsesrør
223190025	Watercare Tryksivestrenge 1 x 15 m, med spændfittings	1.646	PP-spændfit.	0,5x16m	4x3,75m	1x1 (Ø40mm)
223190026	Watercare Tryksivestrenge 1 x 15 m, med afløbsfittings	1.504	afløb	Nej	4x3,75m	1x1 (Ø40mm)
223190028	Watercare Tryksivestrenge 2 x 15 m, 5 PE med spændfittings	3.589	PP-spændfit.	0,5x32m	8x3,75m	2x1 (Ø40mm)
223190030	Watercare Tryksivestrenge 2 x 15 m, 5 PE med afløbsfittings	3.189	afløb	Nej	8x3,75m	2x1 (Ø40mm)
223190029	Watercare Tryksivestrenge 4x 15 m, 10 PE med spændfittings	7.062	PP-spændfit.	0,5x64m	16x3,75m	4x1 (Ø40mm)
223190031	Watercare Tryksivestrenge 4 x 15 m, 10 PE med afløbsfittings	6.379	afløb	Nej	16x3,75m	4x1 (Ø40mm)
223190027	Watercare gravitationssivestreg 1 x 15 m	2.192	-	0,5x16m	-	-

Varenr.	Beskrivelse	Vejl. Pris	Antal afgange	Længde	Spuleadgang	Fittings	Geotekstil	Tryksiverør
223190103	Watercare manifold 6 afgange **	6.720	6	3000	Ja	PP-spændfit.	Nej	-
223190104	Watercare manifold 8 afgange **	8.543	8	4000	Ja	PP-spændfit.	Nej	-
223190102	Watercare manifold 10 afgange **	10.365	10	5000	Ja	PP-spændfit.	Nej	-
223190106	Watercare manifold 12 afgange **	12.188	12	6000	Ja	PP-spændfit.	Nej	-
223190107	Watercare manifold 14 afgange **	14.010	14	7000	Ja	PP-spændfit.	Nej	-
223190108	Watercare manifold 16 afgange **	15.833	16	8000	Ja	PP-spændfit.	Nej	-
223190109	Watercare manifold 18 afgange **	17.655	18	9000	Ja	PP-spændfit.	Nej	-
223190020	Manifold tryksivestreg 1 x 15, m. spændfittings	1.378	-	15000	-	PP-spændfit.	Nej	4x3,75m

Varenr.	Beskrivelse	Vejl. Pris	Højde	Diameter	Antal afgange	Inkl. låg
223190702	Watercare fordelerbrønd m. 2 afgange	2.500	1200	600	2	Nej
223190703	Watercare fordelerbrønd m. 3 afgange	3.250	1200	600	3	Nej
223190704	Watercare fordelerbrønd m. 4 afgange	4.000	1200	600	4	Nej

## BIOLOGISK SANDFILTERANLÆG

Varenr.	Beskrivelse	Vejl. Pris	Tryksiverør	Membran	Geotekstil	Fittings
223190100	Watercare biologisk sandfilter 5PE, SO rensning	12.302	8x3,75m	0,5mm. 6x16m	Ja	PP-spændfit.
223190200	Watercare biologisk sandfilter 5PE, SOP rensning	19.250	8x3,75m	0,5mm. 6x16m	Ja	PP-spændfit.
223190110	Watercare biologisk sandfilter 10PE, SO rensning	24.603	16x3,75m	0,5mm. 8x25m	Ja	PP-spændfit.
223190210	Watercare biologisk sandfilter 10PE, SOP rensning	31.552	16x3,75m	0,5mm. 8x25m	Ja	PP-spændfit.

Varenr.	Beskrivelse	Vejl. Pris	Længde	Bredde	Højde
223119110	Watercare membran 0,5mm til 5 PE biologisk sandfilteranlæg	7.176	16000	6000	-
223119112	Watercare membran 0,5mm, til 10 PE biologisk sandfilteranlæg	13.327	25000	8000	-
223190101	Watercare membrangennemføring Ø110 mm.	1.162	-	-	-
223190600	Watercare fosforældningsbrønd	9.510	-	Ø600	1000

Varenr.	Beskrivelse	Vejl. Pris	Pejlerør m. riller	Pejlerør u. riller
223188100	Watercare bore, pejle og prøvetagnings udstyr	7.769	2 x 1 m	3 x 1,5 m

Alle mål er i mm. Alle priser er i DKR ex. moms

Der tages forbehold for trykfej/tekniske ændringer. Rekvirer tegning inden projektstart

\*\*Kan ikke returneres/ordren kan ikke annulleres efter produktionens igangsættelse

# PUMPEBRØNDE



Varenr.	Beskrivelse	Vejl. Pris	Type	Højde	Spildevand	Diameter	Pumpe	Rørføring	Min. pumpeump	Inkl. låg	
Ø600 ROTATIONSSTØBT	223190601	WP600-1 Watercare rot. støbt pumpebrønd Ø600x2000 m. AP35B	15.035	J	2000	Gråt	Ø580/Ø600	AP.35B.50.06.A1	Ø50	600 mm.	Ja
	223190603	WP600-3 Watercare rot. støbt pumpebrønd Ø600x2000 m. DX35-5	15.035	J	2000	Gråt	Ø580/Ø600	DXM35-5	Ø50	600 mm.	Ja
	223190619	WP600-3 Watercare rot. støbt pumpebrønd Ø600x2500 m. DX35-5	15.766	J	2500	Gråt	Ø580/Ø600	DXM35-5	Ø50	600 mm.	Ja
	223190620	WP600-3X Watercare rot. støbt pumpebrønd Ø600x3000 m. DX35-5	16.516	J	3000	Gråt	Ø580/Ø600	DXM35-5	Ø50	600 mm.	Ja
	223190621	WP600-3X Watercare rot. støbt pumpebrønd Ø600x3500 m. DX35-5	17.257	J	3500	Gråt	Ø580/Ø600	DXM35-5	Ø50	600 mm.	Ja
	223190622	WP600-3X Watercare rot. støbt pumpebrønd Ø600x4000 m. DX35-5	17.997	J	4000	Gråt	Ø580/Ø600	DXM35-5	Ø50	600 mm.	Ja
	223190604	WP600-4 Watercare rot. støbt tom brønd Ø600x2000	9.910	J	2000	-	Ø580/Ø600	Ikke inkl.	Ikke inkl.	-	Ja
	223190618	WP600-4 Watercare rot. støbt tom brønd Ø600x2500	10.765	J	2500	-	Ø580/Ø600	Ikke inkl.	Ikke inkl.	-	Ja
	223190623	WP600-4X Watercare rot. støbt tom brønd Ø600x3000	11.618	J	3000	-	Ø580/Ø600	Ikke inkl.	Ikke inkl.	-	Ja
	223190624	WP600-4X Watercare rot. støbt tom brønd Ø600x3500	12.473	J	3500	-	Ø580/Ø600	Ikke inkl.	Ikke inkl.	-	Ja
	223190625	WP600-4X Watercare rot. støbt tom brønd Ø600x4000	13.327	J	4000	-	Ø580/Ø600	Ikke inkl.	Ikke inkl.	-	Ja
	223190605	Watercare rot. støbt pumpebrønd Ø600x2000 m. DXGM25-11	25.515	J	2000	Sort	Ø580/Ø600	DXGM25-11	Ø40	700 mm.	Ja
	223190617	Watercare rot. støbt pumpebrønd WP600-5 rotationsstøbt.	26.256	J	2500	Sort	Ø580/Ø600	DXGM25-11	Ø40	700 mm.	Ja
	223190626	Watercare rot. pumpebrønd WP600-5X rotationsstøbt.	26.995	J	3000	Sort	Ø580/Ø600	DXGM25-11	Ø40	700 mm.	Ja
223190627	Watercare Pumpebrønd WP600-5X rotationsstøbt.	27.793	J	3500	Sort	Ø580/Ø600	DXGM25-11	Ø40	700 mm.	Ja	
223190628	Watercare Pumpebrønd WP600-5X rotationsstøbt.	28.762	J	4000	Sort	Ø580/Ø600	DXGM25-11	Ø40	700 mm.	Ja	
Ø600 DOBBELTVÆGGET	223190630	Watercare Dobbeltvægget pumpebrønd	16.448	I	2500	Gråt	Ø600/680	AP35B.50.06.A1	Ø50	600 mm.	Nej
	223190635	Watercare Dobbeltvægget pumpebrønd	17.439	I	3000	Gråt	Ø600/680	AP35B.50.06.A1	Ø50	600 mm.	Nej
	223190637	Watercare Dobbeltvægget pumpebrønd	18.453	I	3500	Gråt	Ø600/680	AP35B.50.06.A1	Ø50	600 mm.	Nej
	223190638	Watercare Dobbeltvægget pumpebrønd	19.478	I	4000	Gråt	Ø600/680	AP35B.50.06.A1	Ø50	600 mm.	Nej
	223190639	Watercare Dobbeltvægget pumpebrønd	20.435	I	4500	Gråt	Ø600/680	AP35B.50.06.A1	Ø50	600 mm.	Nej
	223190641	Watercare Dobbeltvægget pumpebrønd	21.426	I	5000	Gråt	Ø600/680	AP35B.50.06.A1	Ø50	600 mm.	Nej
	223190642	Watercare Dobbeltvægget pumpebrønd	22.439	I	5500	Gråt	Ø600/680	AP35B.50.06.A1	Ø50	600 mm.	Nej
	223190643	Watercare Dobbeltvægget pumpebrønd	23.417	I	6000	Gråt	Ø600/680	AP35B.50.06.A1	Ø50	600 mm.	Nej
	223190629	Watercare Dobbeltvægget pumpebrønd	29.387	I	2500	Sort	Ø600/680	DXGM25-11	Ø40	700 mm.	Nej
	223190607	Watercare Dobbeltvægget pumpebrønd	30.413	I	3000	Sort	Ø600/680	DXGM25-11	Ø40	700 mm.	Nej
	223190636	Watercare Dobbeltvægget pumpebrønd	31.381	I	3500	Sort	Ø600/680	DXGM25-11	Ø40	700 mm.	Nej
	223190640	Watercare Dobbeltvægget pumpebrønd	32.349	I	4000	Sort	Ø600/680	DXGM25-11	Ø40	700 mm.	Nej
	223190645	Watercare Dobbeltvægget pumpebrønd	33.340	I	4500	Sort	Ø600/680	DXGM25-11	Ø40	700 mm.	Nej
	223190650	Watercare Dobbeltvægget pumpebrønd	34.343	I	5000	Sort	Ø600/680	DXGM25-11	Ø40	700 mm.	Nej
	223190655	Watercare Dobbeltvægget pumpebrønd	35.334	I	5500	Sort	Ø600/680	DXGM25-11	Ø40	700 mm.	Nej

Alle mål er i mm. Alle priser er i DKR ex. moms

Der tages forbehold for trykfejl/tekniske ændringer. Rekvirer tegning inden projektstart

\*\*Kan ikke returneres/ordren kan ikke annulleres efter produktionens igangsættelse



Varenr.	Beskrivelse	Vejl. Pris	Type	Højde	Spildevand	Diameter	Pumpe	Rørføring	Min. pumpeump	Inkl. låg	
Ø400/425 DRÆNPUMPEBRØNDE	223190710	Watercare Rotationsstøbt drænbrønd	8.145	K	1.050	Dræn	Ø425	SXM2	Ø40	500 mm.	Ja
	223190711	Watercare Rotationsstøbt drænbrønd	8.762	K	1.050	Dræn	Ø425	KP250.A1	Ø40	500 mm.	Ja
	223190715	Watercare Rotationsstøbt drænbrønd	7.832	K	1.500	Dræn	Ø425	SXM2	Ø40	500 mm.	Ja
	223190716	Watercare Rotationsstøbt drænbrønd	8.355	K	1.500	Dræn	Ø425	KP250.A1	Ø40	500 mm.	Ja
	223190720	Watercare Rotationsstøbt drænbrønd	7.939	K	2.000	Dræn	Ø425	SXM2	Ø40	500 mm.	Ja
	223190721	Watercare Rotationsstøbt drænbrønd	8.461	K	2.000	Dræn	Ø425	KP250.A1	Ø40	500 mm.	Ja
	223190725	Watercare Rotationsstøbt drænbrønd	9.886	K	2.500	Dræn	Ø425	SXM2	Ø40	500 mm.	Ja
	223190726	Watercare Rotationsstøbt drænbrønd	10.408	K	2.500	Dræn	Ø425	KP250.A1	Ø40	500 mm.	Ja
	223190727	Watercare Rotationsstøbt drænbrønd	10.764	K	2.700	Dræn	Ø425	SXM2	Ø40	500 mm.	Ja
	223190728	Watercare Rotationsstøbt drænbrønd	11.286	K	2.700	Dræn	Ø425	KP250.A1	Ø40	500 mm.	Ja
	223190730	Watercare Rotationsstøbt drænbrønd	10.929	K	3.000	Dræn	Ø425	SXM2	Ø40	500 mm.	Ja
	223190731	Watercare Rotationsstøbt drænbrønd	11.451	K	3.000	Dræn	Ø425	KP250.A1	Ø40	500 mm.	Ja
	223190732	Watercare Rotationsstøbt drænbrønd	11.829	K	3.275	Dræn	Ø425	SXM2	Ø40	500 mm.	Ja
	223190733	Watercare Rotationsstøbt drænbrønd	12.352	K	3.275	Dræn	Ø425	KP250.A1	Ø40	500 mm.	Ja
	223190735	Watercare Rotationsstøbt drænbrønd	11.988	K	3.500	Dræn	Ø425	SXM2	Ø40	500 mm.	Ja
	223190736	Watercare Rotationsstøbt drænbrønd	12.511	K	3.500	Dræn	Ø425	KP250.A1	Ø40	500 mm.	Ja
	223190740	Watercare Rotationsstøbt drænbrønd	13.369	K	4.000	Dræn	Ø425	SXM2	Ø40	500 mm.	Ja
	223190741	Watercare Rotationsstøbt drænbrønd	13.891	K	4.000	Dræn	Ø425	KP250.A1	Ø40	500 mm.	Ja
	223190445	Watercare Dobbeltvægget drænbrønd	14.762	I	4.500	Dræn	Ø400	KP250.A1	Ø40	500 mm.	Ja
	223190450	Watercare Dobbeltvægget drænbrønd	15.639	I	5.000	Dræn	Ø400	KP250.A1	Ø40	500 mm.	Ja
223190455	Watercare Dobbeltvægget drænbrønd	16.505	I	5.500	Dræn	Ø400	KP250.A1	Ø40	500 mm.	Ja	
223190460	Watercare Dobbeltvægget drænbrønd	17.371	I	6.000	Dræn	Ø400	KP250.A1	Ø40	500 mm.	Ja	
ANDET	223191601	Watercare pumpebrønd med ekstra pumpeump, 600 L, inkl, Ø500/560 opf. Rør	18.966	A	1.760	Gråt	-	DXM35-5	Ø50	-	Nej
	223191600	Watercare pumpebrønd med ekstra pumpeump, 600 L, inkl, Ø500/560 opf. Rør	18.966	A	1.760	Gråt	-	AP35B.50.06.A1	Ø50	-	Nej
	223191000	Watercare pumpebrønd med ekstra pumpeump, 1200 L, inkl, Ø500/560 opf. Rør	27.018	B	1.580	Gråt	-	AP35B.50.06.A1	Ø50	-	Nej
	223192600	Watercare pumpebrønd med ekstra pumpeump, 2500 L, inkl, Ø500/560 opf. Rør	38.488	D	1.835	Gråt	-	AP35B.50.06.A1	Ø50	-	Nej
223190607SK	Skurvognsbrønd Ø600 I PE inkl. låg	17.427	L	900	Sort	Ø600/680	DXGM25-11	Ø40	700 mm.	Ja	

Alle mål er i mm. Alle priser er i DKR ex. moms

Der tages forbehold for trykfejl/tekniske ændringer. Rekvirer tegning inden projektstart

\*\*Kan ikke returneres/ordren kan ikke annulleres efter produktionens igangsættelse



## SAMLETANKE

	Varenr.	Beskrivelse	Vejl. Pris	Størrelse	Type	Højde inkl. 0,5/0,65m opf.	Bredde	Længde	Bund af tank til Indløb	Maks. jorddækning [m]	Indløb	Opføringsrør
1200L - 5000L	223193174	Watercare samletank 1,2 m3	8.998	1,2m3	B	1580	900 (ligg.)	2400	800	1	Ø110	1x0,5m Ø500
	223193175	Watercare samletank 2,5 m3	12.188	2,5m3	D	1780	Ø2240	Ø2240	882	1	Ø110	1x0,5m Ø500
	223193177	Watercare samletank 3,3 m3	12.984	3,3m3	E	1820	Ø2300	Ø2300	1080	1	Ø110	1x0,65m Ø500
	223193173	Watercare samletank 3,3 m3	12.984	3,3m3	E	1820	Ø2300	Ø2300	1080	1	Ø110	2x0,65m Ø160
	223193176	Watercare samletank 4,3 m3	17.314	4,3m3	F	2080	1250	3128	1350	1	Ø110	1x0,5m Ø500
	223193178	Watercare samletank 5 m3	17.984	5m3	G	1820	2500	3100	1150	1	Ø110	1x0,5m Ø500
	223193179	Watercare samletank 5 m3	17.984	5m3	G	1820	2500	3100	1150	1	Ø110	2x0,65m Ø160
7000 L +	225007000	Watercare samletank 7 m3	39.867	7m3	H	2400	Ø1600/1748	4000	1505	1,5	Ø110	1x0,5m Ø600
	225010000	Watercare samletank 10 m3 **	56.725	10m3	H	2400	Ø1600/1748	5500	1505	1,5	Ø110	1x0,5m Ø600
	225013000	Watercare samletank 13 m3 **	68.761	13m3	H	2400	Ø1600/1748	7000	1505	1,5	Ø110	1x0,5m Ø600
	225016000	Watercare samletank 16 m3 **	85.429	16m3	H	2400	Ø1600/1748	8500	1505	1,5	Ø110	2x0,5m Ø600
	225019000	Watercare samletank 19 m3 **	102.515	19m3	H	2400	Ø1600/1748	10000	1505	1,5	Ø110	2x0,5m Ø600
	225022000	Watercare samletank 22 m3 **	119.600	22m3	H	2400	Ø1600/1748	11500	1505	1,5	Ø110	2x0,5m Ø600
	225025000	Watercare samletank 25 m3 **	136.686	25m3	H	2400	Ø1600/1748	13000	1505	1,5	Ø110	2x0,5m Ø600
	225028000	Watercare samletank 28 m3 **	154.817	28m3	H	2400	Ø1600/1748	14500	1505	1,5	Ø110	2x0,5m Ø600
225031000	Watercare samletank 31 m3 **	170.858	31m3	H	2400	Ø1600/1748	16000	1505	1,5	Ø110	2x0,5m Ø600	

## REGNVANDSANLÆG

	Varenr.	Beskrivelse	Vejl. Pris	Størrelse	Type	Længde	Bredde	Højde inkl. 0,5/0,65m opf.	Inkl. låg	Maks. jorddækning [m]	Opføringsrør
HUSANLÆG	223232046	Watercare Husanlæg 2,5 m3 inkl. opføringsrør	32.900	2,5m3	D	2240	2240	1780	Ja	1	1x0,5m Ø500
	223232030	Watercare Husanlæg 3,3 m3 inkl. opføringsrør	33.100	3,3m3	E	2300	2300	1970	Ja	1	2x0,65m Ø500
	223232045	Watercare Husanlæg 4,3 m3 inkl. opføringsrør	42.742	4,3m3	F	3128	1240	2080	Ja	1	2x0,5m Ø500
	223232050	Watercare Husanlæg 5 m3	45.000	5m3	G	3100	3100	1970	Ja	1	2x0,65m Ø500
	223232071	Watercare Husanlæg 7 m3	55.585	7m3	H	4000	1748	2400	Ja	1,5	2x0,5m Ø600
	223232102	Watercare Husanlæg 10 m3 **	72.961	10m3	H	5500	1748	2400	Ja	1,5	2x0,5m Ø600
HAVEANLÆG	223311200	Watercare Haveanlæg 1,2 m3	17.817	1,2m3	B	2400	900	1580	Ja	1	1x0,5m Ø500
	223312300	Watercare Haveanlæg 2,5 m3	29.834	2,5m3	D	2240	2240	1780	Ja	1	1x0,5m Ø500
	223313300	Watercare Haveanlæg 3,3 m3	32.000	3,3m3	E	2300	2300	1970	Ja	1	2x0,65m Ø500
	223232400	Watercare Haveanlæg 4,3 m3	34.071	4,3m3	F	3128	1240	2080	Ja	1	2x0,5m Ø500
	223315000	Watercare Haveanlæg 5 m3	36.210	5m3	G	3100	3100	1970	Ja	1	2x0,65m Ø500
	223232077	Watercare Haveanlæg 7 m3	56.785	7m3	H	4000	1748	2400	Ja	1,5	2x0,5m Ø600
223232111	Watercare Haveanlæg 10 m3 **	73.260	10m3	H	5500	1748	2400	Ja	1,5	2x0,5m Ø600	

Alle mål er i mm. Alle priser er i DKR ex. moms

Der tages forbehold for trykfejl/tekniske ændringer. Rekvirer tegning inden projektstart

\*\*Kan ikke returneres/ordren kan ikke annulleres efter produktionens igangsættelse

# UDSKILLERE



Varenr.	Beskrivelse	Vejl. Pris	Type	Højde inkl. 0,5/0,65m opf.	Bredde	Længde	Bund af tank til Indløb	Bund af tank til udløb	Maks. jorddækning [m]	Med flydelukke?	Opføringsrør
223370103	Watercare Olieudskiller 3l/sek. Kl. 2.	13.500	B	1580	900	2400	765	715	1,5	Nej	1x0,5m Ø500
223370203	Watercare Olieudskiller 3l/sek. Kl. 2. m. flydelukke	16.000	B	1580	900	2400	765	715	1,5	Ja	1x0,5m Ø500
223370130	Watercare Olieudskiller 3l/sek. Kl. 2. m. 1000L opsamlingskapacitet	18.000	C	2020	1250	1880	1080	1030	1,5	Ja	1x0,5m Ø500
223372103	Watercare Koalescensudskiller 3l/sek. Kl. 1	24.000	B	1580	900	2400	765	715	1,5	Ja	1x0,5m Ø500
223372403	Watercare koalescensudskiller 3l/sek. Kl. 1. M. ES334 alarm for lagtykkelse.	27.000	B	1580	900	2400	765	715	1,5	Ja	1x0,5m Ø500
223370160	Watercare Olieudskiller 6l/sek. kl. 2	15.500	C	2020	1250	1880	1055	1005	1,5	Nej	1x0,5m Ø500
223370230	Watercare Olieudskiller 6l/sek. Kl. 2. m. flydelukke	18.000	C	2020	1250	1880	1055	1005	1,5	Ja	1x0,5m Ø500
223372105	Watercare koalescensudskiller 6l/sek. Kl. 1.	26.000	C	2020	1250	1880	1055	1005	1,5	Ja	1x0,5m Ø500
223372406	Watercare koalescensudskiller 6l/sek. Kl. 1. m. ES334 alarm for lagtykkelse	29.000	C	2020	1250	1880	1055	1005	1,5	Ja	1x0,5m Ø500
223370110	Watercare Olieudskiller 10l/sek. kl. 2	17.000	F	2100	1240	3128	1095	1045	1,5	Nej	2x0,5m Ø500
223372111	Watercare Olieudskiller 10l/sek. kl. 2 m. flydelukke	19.500	F	2100	1240	3128	1095	1045	1,5	Ja	2x0,5m Ø500
223372110	Watercare koalescensudskiller 10l/sek. Kl. 1.	28.000	F	2100	1240	3128	1095	1045	1,5	Ja	2x0,5m Ø500
223372410	Watercare koalescensudskiller 10l/sek. Kl. 1. m. ES334 alarm for lagtykkelse	30.500	F	2100	1240	3128	1095	1045	1,5	Ja	2x0,5m Ø500
223372115	Watercare koalescensudskiller 15l/sek. kl. 1 **	41.000	H	2400	1748	4000	1400	1350	1,5	Ja	2x0,5m Ø600
223372120	Watercare koalescensudskiller 20l/sek. kl. 1 **	57.000	H	2400	1748	5500	1400	1350	1,5	Ja	2x0,5m Ø600

Varenr.	Beskrivelse	Vejl. Pris	Type	Kap. Klasse I [l/sek]	Kap. Klasse II. [l/sek]	Hydraulisk kap. maks. [l/sek]	Bund af tank til Indløb	Bund af tank til udløb	indløb/udløb dim.	Højde	Volumen slamlager [l]	Indv. Diameter
223373006	Lameludskiller 6-12-120 **	-	N	6	12	1200	1320	1300	Ø200	3000	350	1250
223373010	Lameludskiller 10-20-200 **	-	N	10	20	200	1420	1400	Ø250	3800	700	1250
223373020	Lameludskiller 20-40-400 **	-	N	20	40	400	1970	1950	Ø315	3090	745	1500
223373030	Lameludskiller 30-60-600 **	-	N	30	60	600	1770	1750	Ø400	3300	1160	2000
223373045	Lameludskiller 45-90-900 **	-	N	45	90	900	1600	1580	Ø800	4300	1660	2600
223373060	Lameludskiller 60-120-1200 **	-	N	60	120	1200	2110	2090	Ø800	4300	1880	2600
223373080	Lameludskiller 80-160-1600 **	-	N	80	160	1600	2110	2090	Ø1000	4300	2410	3000
223373100	Lameludskiller 100-200-1800 **	-	N	100	200	1800	2720	2700	Ø1000	4300	2410	3000

Varenr.	Beskrivelse	Vejl. Pris	Type	Højde inkl. 0,5/0,65m opf.	Bredde	Længde	Bund af tank til Indløb	Bund af tank til udløb	Maks. jorddækning [m]	Med flydelukke?	Opføringsrør
223380019	WaterCare fedtudskiller Lipo 2	12.533	A	1760	1140	1140	920	880	1,5	Nej	1x0,5m Ø500
223380020	WaterCare fedtudskiller Lipo 2	14.124	B	1580	900	2400	713	660	1,5	Nej	1x0,5m Ø500
223380040	WaterCare fedtudskiller Lipo 4	14.124	B	1580	900	2400	713	660	1,5	Nej	1x0,5m Ø500
223380070	WaterCare fedtudskiller Lipo 7	21.186	D	1890	Ø2140	2140	800	770	1,5	Nej	1x0,5m Ø500
223380100	WaterCare fedtudskiller Lipo 10	25.856	F	2100	1240	3128	1145	1095	1,5	Nej	2x0,5m Ø500
223380150	WaterCare fedtudskiller Lipo 15	28.004	F	2100	1240	3128	1075	1025	1,5	Nej	2x0,5m Ø500
223380250	WaterCare fedtudskiller Lipo 25 (dobbeltvægget tank) **	-	H	2400	1748	4000	1385	1335	1,5	Nej	2x0,5m Ø600

Alle mål er i mm. Alle priser er i DKR ex. moms

Der tages forbehold for trykfej/tekniske ændringer. Rekvirer tegning inden projektstart

\*\*Kan ikke returneres/ordren kan ikke annulleres efter produktionens igangsættelse



Varenr.	Beskrivelse	Vejl. Pris	Type	Højde inkl. 0,5/0,65m opf.	Bredde	Længde	Bund af tank til Indløb	Bund af tank til udløb	Maks. jorddækning [m]	indløb/udløb dim.	Opføringsrør
223378006	WaterCare 600 L sandfang	5.244	A	1760	Ø1140	Ø1140	925	875	1,5	Ø110	1x0,5m Ø500
223378010	WaterCare 1200 L sandfang	10.707	B	1580	900	2400	725	675	1,5	Ø110	1x0,5m Ø500
223378020	WaterCare 2000 L sandfang	14.010	C	2020	1250	1880	1055	1005	1,5	Ø110	1x0,5m Ø500
223378025	WaterCare 2500 L sandfang	16.516	D	1890	Ø2140	Ø2140	800	770	1,5	Ø160	1x0,5m Ø500
223378030	WaterCare 3000 L sandfang	18.000	E	1820	2300	2300	1030	980	1,5	Ø160	2x0,65m Ø500
223378040	WaterCare 4000 L sandfang	21.302	F	2100	1240	3128	1095	1045	1,5	Ø160	2x0,5m Ø500
223378050	WaterCare 5000 L sandfang	25.000	G	1820	2500	3100	1030	980	1,5	Ø160	2x0,65m Ø500
225006500	WaterCare 7000 L sandfang (dobbeltvægget tank) **	29.274	H	2400	1748	4000	1440	1390	1,5	Ø160	2x0,5m Ø600

Varenr.	Beskrivelse	Vejl. Pris	Type	Højde	Diameter	Kan forlænges?
223374110	Prøvetagningsbrønd Ø600 mm x 1230mm	4.000	J	1230	Ø600	Nej
223374111	Prøvetagningsbrønd Ø600 mm x 2000 mm	6.329	J	2000	Ø600	Ja
223374124	Prøvetagningsbrønd Ø425 mm x 1100mm	3.800	K	1100	Ø425	Ja
223374125	Prøvetagningsbrønd Ø425 mm x 2000mm	5.000	K	2000	Ø425	Ja

Alle mål er i mm. Alle priser er i DKR ex. moms

Der tages forbehold for trykfejl/tekniske ændringer. Rekvirer tegning inden projektstart

\*\*Kan ikke returneres/ordren kan ikke annulleres efter produktionens igangsættelse



# TILBEHØR


Varenr.	Beskrivelse	Vejl. Pris	Passer til...	Højde	Diameter	Inkl. gummiring
223196405	Watercare Ø400 forlængerrør dobv. m/ muffe og tætningsring	1.025	M	500	Ø395/450	Ja
223196410	Watercare Ø400 forlængerrør dobv. m/ muffe og tætningsring	1.942	M	1000	Ø395/450	Ja
223190712	Watercare Ø425 forlængerrør m/muffe og tætningsring	1.317	K	500	Ø425	Ja
223190713	Watercare Ø425 forlængerrør m/muffe og tætningsring	2.073	K	1000	Ø425	Ja
223193515	Watercare Ø500/560 opføringsrør	1.540	A,B,C,D,E,F,G	500	Ø500/540	Ja
223193520	Watercare Ø500/560 opføringsrør	2.292	A,B,C,D,E,F,G	1000	Ø500/540	Ja
223196606	Watercare Ø500/560 forlængerrør Rota. inkl. tætningsring og muffe	1.800	A,B,C,D,E,F,G	500	Ø500/540	Ja
223196607	Watercare Ø500/560 forlængerrør Rota. inkl. tætningsring og muffe	2.500	A,B,C,D,E,F,G	1000	Ø500/540	Ja
223196600	Watercare Ø600 forlængerrør m. påstøbt muffe	1.800	J	500	Ø580/600	Nej
223196601	Watercare Ø600 forlængerrør m. påstøbt muffe	2.500	J	1000	Ø580/600	Nej
223196605	Watercare Ø600 forlængerrør Dobv. inkl. tætningsring og muffe	2.200	I	500	Ø600/680	Ja
223196610	Watercare Ø600 forlængerrør Dobv. inkl. tætningsring og muffe	2.600	I	1000	Ø600/680	Ja
223193861	Watercare gummiring til forlængerrør Ø600	649	-	-	Ø600	-
223190036	Watercare forlængerkit Ø40 mm	399	-	500	-	-
223190037	Watercare forlængerkit Ø40 mm	444	-	1000	-	-
223190038	Watercare forlængerkit Ø50 mm	632	-	500	-	-
223190039	Watercare forlængerkit Ø50 mm	660	-	1000	-	-
223196609	WaterCare Ø500/Ø600 overgang inkl. tætningsring	1.950	A,B,C,D,E,F,G	741	600/683	Ja

FORLÆNGERRØR + OVERGANG

## FORLÆNGERRØR



## DÆKSLER



Varenr.	Beskrivelse	Vejl. Pris	Passer til...	Diameter	Inkl. pakning	Inkl. børnesikring	Inkl. isolering
223196863	Watercare Ø500 PE dæksel/afslæselig inkl. pakning og beslag til montering	1.002	A,B,C,D,E,F,G	Ø560	Ja	Ja	Nej
223196860	Watercare Ø600 PE-skruelågs dæksel inkl. pakning. Tåler ej belastning.	1.367	H,J,L	Ø600	Ja	Nej	Nej
223140001	Watercare Ø400 plastdæksel	1.083	M	Ø400	Nej	Nej	Nej
223140002	Watercare Ø400 plastdæksel inkl. isolering og lugttæt pakning	1.400	M	Ø400	Ja	Nej	Ja
223140003	Watercare Ø400 plastdæksel inkl. børnesikring	1.500	M	Ø400	Nej	Ja	Nej
223140004	Watercare Ø400 plastdæksel inkl. isolering og børnesikring	1.800	M	Ø400	Nej	Ja	Ja
223140005	Watercare Ø400 plastdæksel inkl. lugttæt pakning og børnesikring	1.900	M	Ø400	Ja	Ja	Nej
223140006	Watercare Ø400 plastdæksel inkl. isolering, lugttæt pakning og børnesikring	2.500	M	Ø400	Ja	Ja	Ja
223196426	Watercare Ø425 plastdæksel	1.300	K	Ø425	Nej	Nej	Nej
223196425	Watercare Ø425 plastdæksel inkl. børnesikring	1.700	K	Ø425	Nej	Ja	Nej
223196427	Watercare Ø425 plastdæksel inkl. lugttæt pakning og børnesikring	2.100	K	Ø425	Ja	Ja	Nej

DÆKSLER

Varenr.	Beskrivelse	Vejl. Pris
223196900	VA-højvandsalarm til batteridrift inkl. 5m kabel og strømkabel	2.734
223379833	SMS-modul med indbygget GSM-modem	9.107
223196905	Lokaset R trådløs alarm	5.581
223379830	ES334 Olie og fedtalarm. Alarm for lagtykkelse. Inkl. relæ med akustisk signal	6.584
223379831	OSA Multi-alarm til olie og fedtudskillere. Alarm for lagtykkelse og væskestand. Inkl. relæ	9.284

ALARMER

Varenr.	Beskrivelse	Vejl. Pris
223196700	Opdriftssikringssæt. Hvert sæt består af 2 kapsler (Ø400) samt surring.	2.000
224200001	Koalescensfiltermateriale til eksisterende koalescensfilter	3.500
223193862	Kultfiltersæt i Ø75 bøjning med overgang til Ø110	1.489
223193864	Ø110 Sugerør med påmonteret bauerkobling. Monteres i side af samletankens opføringsrør	6.000

ANDET

## FORANKRINGSSÆT



ANTAL SÆT	JORDDÆKKE OVER TANKENS INDLØB			
	0,75 M	1 M	1,25 M	1,5 M
TYPE A	1	1	1	1
TYPE B	2	-	-	-
TYPE C	3	2	2	2
TYPE D	3	3	-	-
TYPE E	3	2	2	-
TYPE F	5	4	2	2
TYPE G	4	2	2	-

Alle mål er i mm. Alle priser er i DKR ex. moms

Der tages forbehold for trykfejl/tekniske ændringer. Rekvider tegning inden projektstart

\*\*Kan ikke returneres/ordren kan ikke annulleres efter produktionens igangsættelse