



Prisliste

Vejledende priser

Januar 2023





Bundfældningstanke - Septiktanke - 3-kammertanke

Varenr.	Beskrivelse	Nettopris	Størrelse	Tanktype	Pumpe
223193112	WaterCare 3-kammertank	29.352	2,3m ³	D	Flygt DX35-5
223193113KF	WaterCare 3-kammertank inkl. 2x15m øko-sivestrenge	33.530	2,3m ³	D	Flygt DX35-5
223193114	WaterCare 3-kammertank m/Ø600 opføring	32.160	2,3m ³	D	Grundfos AP35B.50.06
223193120	WaterCare 3-kammertank	30.238	2,3m ³	D	Grundfos AP35B.50.06
223193110	WaterCare 3-kammertank gravitation	19.618	2,3m ³	D	Uden pumpe
223193130	WaterCare 3-kammertank gravitation m. integreret fordelerbrønd	21.101	2,3m ³	D	Uden pumpe
223193126	WaterCare 3-kammertank gravitation. Tåler trafiklast*	25.992	2,8m ³	E	Uden pumpe
223193127	WaterCare 3-kammertank. Tåler trafiklast*	35.688	2,8m ³	E	Flygt DX35-5
223193128	WaterCare 3-kammertank. Tåler trafiklast*	36.485	2,8m ³	E	Grundfos AP35B.50.06
223193117	WaterCare 3-kammertank X-Strong	42.826	2,3m ³	D	Flygt DX35-5
223193119	WaterCare 3-kammertank X-Strong	47.570	2,3m ³	D	Grundfos AP35B.50.06
223193210	WaterCare 3-kammertank X-Strong gravitation	37.195	2,3m ³	D	Uden pumpe
223193230	WaterCare 3-kammertank X-Strong gravitation m. integreret fordelerbrønd	40.697	2,3m ³	D	Uden pumpe
223193144	WaterCare 3-kammertank	46.166	4,0m ³	F	Flygt DX35-5
223193153	WaterCare 3-kammertank gravitation	39.598	4,0m ³	F	Uden pumpe
223193154	WaterCare 3-kammertank	47.554	4,0m ³	F	Grundfos AP35B.50.06
223193156	WaterCare 3-kammertank gravitation m. integreret fordelerbrønd	40.318	4,0m ³	F	Uden pumpe
223193158	WaterCare 3-kammertank m/Ø600 opføring	51.360	4,0m ³	F	Grundfos AP35B.50.06
223193167	WaterCare 3-kammertank. Tåler trafiklast*	51.240	4,5m ³	G	Grundfos AP35B.50.06
223193166	WaterCare 3-kammertank gravitation. Tåler trafiklast*	44.407	4,5m ³	G	Uden pumpe
223193149	WaterCare 3-kammertank X-Strong	58.853	4,0m ³	F	Grundfos AP35B.50.06
223193253	WaterCare 3-kammertank X-Strong gravitation	54.286	4,0m ³	F	Uden pumpe
223193256	WaterCare 3-kammertank X-Strong gravitation m. integreret fordelerbrønd	55.783	4,0m ³	F	Uden pumpe
224506000	WaterCare dobbeltvægget bundfældningstank	69.463	6,0m ³ /15PE	H	Uden pumpe
224508000	WaterCare dobbeltvægget bundfældningstank**	99.372	8,0m ³ /20PE	H	Uden pumpe
224510000	WaterCare dobbeltvægget bundfældningstank**	117.226	10,0m ³ /25PE	H	Uden pumpe
224512000	WaterCare dobbeltvægget bundfældningstank**	131.494	12,0m ³ /30PE	H	Uden pumpe
224514000	WaterCare dobbeltvægget bundfældningstank**	153.701	14,0m ³ /35PE	H	Uden pumpe
224517000	WaterCare dobbeltvægget bundfældningstank**	178.831	17,0m ³ /40PE	H	Uden pumpe
224520000	WaterCare dobbeltvægget bundfældningstank**	210.878	20,0m ³ /50PE	H	Uden pumpe
224523000	WaterCare dobbeltvægget bundfældningstank**	260.815	23,0m ³ /55PE	H	Uden pumpe
224526000	WaterCare dobbeltvægget bundfældningstank**	292.178	26,0m ³ /65PE	H	Uden pumpe

Bundfældningstankene tåler 1,5m. jorddække målt fra bund af indløb til terræn. Dog med følgende undtagelser: X-STRONG tanke og dobbeltvægget tanke på 6m³ og derover tåler 2,0m jorddække.

* Tåler belastning af personbiler under 3000 kg. Ved korrekt afslutning med 0,9 m jorddække, komprimering 98% SP og afslutning med belægningssten eller asfalt

Nedsivningsanlæg

Varenr.	Beskrivelse	Nettopris	Fittings	Geotekstil	Forbindelsesrør
223190025	WaterCare tryksivestrenge 1x15m med spændfittings	1.716	PP-spændfit.	0,5x16m	1x1 (Ø40mm)
223190033	WaterCare tryksivestrenge 1x15m med spændfittings	1.600	PP-spændfit.	Nej	1x1 (Ø40mm)
223190026	WaterCare tryksivestrenge 1x15m med afløbsfittings	762	Afløb	Nej	1x1 (Ø40mm)
223190028	WaterCare tryksivestrenge 2x15m med spændfittings - 5PE	2.796	PP-spændfit.	0,5x32m	2x1 (Ø40mm)
223190034	WaterCare tryksivestrenge 2x15m med spændfittings - 5PE	2.600	PP-spændfit.	Nej	2x1 (Ø40mm)
223190030	WaterCare tryksivestrenge 2x15m med afløbsfittings - 5PE	1.212	Afløb	Nej	2x1 (Ø40mm)
223190029	WaterCare tryksivestrenge 4x15m med spændfittings - 10PE	5.562	PP-spændfit.	0,5x64m	4x1 (Ø40mm)
223190035	WaterCare tryksivestrenge 4x15m med spændfittings - 10PE	5.500	PP-spændfit.	Nej	4x1 (Ø40mm)
223190031	WaterCare tryksivestrenge 4x15m med afløbsfittings - 10PE	2.940	Afløb	Nej	4x1 (Ø40mm)
223190027	WaterCare gravitationssivestreg 1x15m	2.278	-	0,5x16m	-
223190032	WaterCare gravitationssivestreg 1x15m	2.180	-	Nej	-

Varenr.	Beskrivelse	Nettopris	Fittings	Geotekstil	Længde
223190103	WaterCare manifold 6 afgange**	8.950	PP-spændfit.	Nej	3000
223190104	WaterCare manifold 8 afgange**	12.048	PP-spændfit.	Nej	4000
223190102	WaterCare manifold 10 afgange**	14.458	PP-spændfit.	Nej	5000
223190106	WaterCare manifold 12 afgange**	16.135	PP-spændfit.	Nej	6000
223190107	WaterCare manifold 14 afgange**	19.270	PP-spændfit.	Nej	7000
223190108	WaterCare manifold 16 afgange**	21.679	PP-spændfit.	Nej	8000
223190109	WaterCare manifold 18 afgange**	24.082	PP-spændfit.	Nej	9000
223190020	WaterCare manifold sivestreg 1x15m m/spændfittings	842	-	Nej	

Varenr.	Beskrivelse	Nettopris	Højde	Diameter	Inkl. låg
223190702	WaterCare fordelerbrønd m. 2 afgange	4.030	1200	Ø600	Nej
223190703	WaterCare fordelerbrønd m. 3 afgange	4.466	1200	Ø600	Nej
223190704	WaterCare fordelerbrønd m. 4 afgange	4.514	1200	Ø600	Nej
223190705	WaterCare fordelerbrønd m. 5 afgange	4.711	1200	Ø600	Nej
223190706	WaterCare fordelerbrønd m. 6 afgange	4.795	1200	Ø600	Nej

Eksterne pumpebrønde

Varenr.	Beskrivelse	Nettopris	Til PE	Pumpesump	Pumpe
223190601	WaterCare WP600-1 Rotationsstøbt pumpebrønd	17.700	5-10	140-275L	Grundfos AP35B.50.06
223191600	WaterCare pumpebrønd med ekstra pumpesump, 600 L	19.102	15	410L	Grundfos AP35B.50.06
223191601	WaterCare pumpebrønd med ekstra pumpesump, 600 L	16.968	15	410L	Flygt DX35-5
223191651	WaterCare pumpebrønd med ekstra pumpesump, 600 L	33.029	20	550L	Grundfos AP50B.50.11
223191050	WaterCare pumpebrønd med ekstra pumpesump, 1200 L	41.717	25-40	685-1090L	Grundfos AP50B.50.11
223192651	WaterCare pumpebrønd med ekstra pumpesump, 2500 L	53.861	45	1235L	Grundfos AP50B.50.11

Baseret på en indvendig diameter på 34mm i sivestregene, og placering af sivestreg umiddelbart efter tanken/pumpebrønden.

Biologisk Sandfilteranlæg

Varenr.	Beskrivelse	Nettopris	Fittings	Geotekstil	Membran
223190100	WaterCare Biologisk Sandfilter 5PE - rensklasse SO	27.134	PP-spændfit.	Ja	0,5mm. 6x16m
223190200	WaterCare Biologisk Sandfilter 5PE - rensklasse SOP	44.959	PP-spændfit.	Ja	0,5mm. 6x16m
223190110	WaterCare Biologisk Sandfilter 10PE - rensklasse SO	46.210	PP-spændfit.	Ja	0,5mm. 8x25m
223190210	WaterCare Biologisk Sandfilter 10PE - rensklasse SOP	69.857	PP-spændfit.	Ja	0,5mm. 8x25m

Varenr.	Beskrivelse	Nettopris	Diameter	Højde
223188100	WaterCare bore, pejle og prøvetagningsudstyr	12.545	-	-
223190600	WaterCare fosforfældningsbrønd	25.510	Ø600	1000



Pumpebrønde

Rotationsstøbte

	Varenr.	Beskrivelse	Nettopris	Dimension	Type	Pumpe
Gråt spildevand	223190601	WaterCare WP600-1 Rotationsstøbt pumpebrønd	17.700	Ø600x2000	J	Grundfos AP35B.50.06
	223190603	WaterCare WP600-3 Rotationsstøbt pumpebrønd	16.942	Ø600x2000	J	Flygt DX35-5
	223190616	WaterCare WP600-3 Rotationsstøbt pumpebrønd	22.584	Ø600x2500	J	Grundfos AP35B.50.06
	223190619	WaterCare WP600-3 Rotationsstøbt pumpebrønd	21.845	Ø600x2500	J	Flygt DX35-5
	223190620	WaterCare WP600-3X Rotationsstøbt pumpebrønd	26.758	Ø600x3000	J	Flygt DX35-5
	223190621	WaterCare WP600-3X Rotationsstøbt pumpebrønd	27.682	Ø600x3500	J	Flygt DX35-5
	223190622	WaterCare WP600-3X Rotationsstøbt pumpebrønd	28.606	Ø600x4000	J	Flygt DX35-5
Sort spildevand	223190605	WaterCare WP600-5 Rotationsstøbt pumpebrønd	29.395	Ø600x2000	J	Flygt DXGM25-11
	223190617	WaterCare WP600-5 Rotationsstøbt pumpebrønd	35.585	Ø600x2500	J	Flygt DXGM25-11
	223190626	WaterCare WP600-5X Rotationsstøbt pumpebrønd	42.240	Ø600x3000	J	Flygt DXGM25-11
	223190627	WaterCare WP600-5X Rotationsstøbt pumpebrønd	43.992	Ø600x3500	J	Flygt DXGM25-11
	223190628	WaterCare WP600-5X Rotationsstøbt pumpebrønd	44.875	Ø600x4000	J	Flygt DXGM25-11
Tom brønd	223190604	WaterCare WP600-4 Rotationsstøbt tom brønd	7.325	Ø600x2000	J	
	223190618	WaterCare WP600-4 Rotationsstøbt tom brønd	8.861	Ø600x2500	J	
	223190623	WaterCare WP600-4X Rotationsstøbt tom brønd	10.402	Ø600x3000	J	
	223190624	WaterCare WP600-4X Rotationsstøbt tom brønd	12.139	Ø600x3500	J	
	223190625	WaterCare WP600-4X Rotationsstøbt tom brønd	13.354	Ø600x4000	J	

Dobbeltvægget

	Varenr.	Beskrivelse	Nettopris	Dimension	Type	Pumpe
Gråt spildevand	223190630	WaterCare Dobbeltvægget pumpebrønd	27.936	Ø600x2500	I	Grundfos AP35B.50.06
	223190635	WaterCare Dobbeltvægget pumpebrønd	29.640	Ø600x3000	I	Grundfos AP35B.50.06
	223190637	WaterCare Dobbeltvægget pumpebrønd	31.322	Ø600x3500	I	Grundfos AP35B.50.06
	223190638	WaterCare Dobbeltvægget pumpebrønd	33.017	Ø600x4000	I	Grundfos AP35B.50.06
	223190639	WaterCare Dobbeltvægget pumpebrønd	35.722	Ø600x4500	I	Grundfos AP35B.50.06
	223190641	WaterCare Dobbeltvægget pumpebrønd	36.170	Ø600x5000	I	Grundfos AP35B.50.06
	223190642	WaterCare Dobbeltvægget pumpebrønd	38.074	Ø600x5500	I	Grundfos AP35B.50.06
	223190643	WaterCare Dobbeltvægget pumpebrønd	39.780	Ø600x6000	I	Grundfos AP35B.50.06
Sort spildevand	223190629	WaterCare Dobbeltvægget pumpebrønd	49.826	Ø600x2500	I	Flygt DXGM25-11
	223190607	WaterCare Dobbeltvægget pumpebrønd	51.518	Ø600x3000	I	Flygt DXGM25-11
	223190636	WaterCare Dobbeltvægget pumpebrønd	53.208	Ø600x3500	I	Flygt DXGM25-11
	223190640	WaterCare Dobbeltvægget pumpebrønd	54.902	Ø600x4000	I	Flygt DXGM25-11
	223190645	WaterCare Dobbeltvægget pumpebrønd	56.597	Ø600x4500	I	Flygt DXGM25-11
	223190650	WaterCare Dobbeltvægget pumpebrønd	58.289	Ø600x5000	I	Flygt DXGM25-11
	223190655	WaterCare Dobbeltvægget pumpebrønd	59.988	Ø600x5500	I	Flygt DXGM25-11
	223190660	WaterCare Dobbeltvægget pumpebrønd	61.680	Ø600x6000	I	Flygt DXGM25-11



Pumpebrønde

Rotationsstøbte

Varenr.	Beskrivelse	Nettopris	Dimension	Type	Pumpe
223190710	WaterCare Rotationsstøbt drænbrønd	9.770	Ø425x1050	K	SXM2
223190810	WaterCare Rotationsstøbt drænbrønd uden dæksel	9.418	Ø425x1050	K	SXM2
223190711	WaterCare Rotationsstøbt drænbrønd	10.850	Ø425x1050	K	KP250.A1
223190715	WaterCare Rotationsstøbt drænbrønd	9.938	Ø425x1500	K	SXM2
223190815	WaterCare Rotationsstøbt drænbrønd uden dæksel	9.641	Ø425x1500	K	SXM2
223190716	WaterCare Rotationsstøbt drænbrønd	10.937	Ø425x1500	K	KP250.A1
223190720	WaterCare Rotationsstøbt drænbrønd	10.356	Ø425x2000	K	SXM2
223190820	WaterCare Rotationsstøbt drænbrønd uden dæksel	9.910	Ø425x2000	K	SXM2
223190721	WaterCare Rotationsstøbt drænbrønd	11.179	Ø425x2000	K	KP250.A1
223190725	WaterCare Rotationsstøbt drænbrønd	12.907	Ø425x2500	K	SXM2
223190825	WaterCare Rotationsstøbt drænbrønd uden dæksel	12.631	Ø425x2500	K	SXM2
223190726	WaterCare Rotationsstøbt drænbrønd	13.886	Ø425x2500	K	KP250.A1
223190727	WaterCare Rotationsstøbt drænbrønd	13.937	Ø425x2700	K	SXM2
223190728	WaterCare Rotationsstøbt drænbrønd	14.803	Ø425x2700	K	KP250.A1
223190730	WaterCare Rotationsstøbt drænbrønd	15.454	Ø425x3000	K	SXM2
223190830	WaterCare Rotationsstøbt drænbrønd uden dæksel	15.154	Ø425x3000	K	SXM2
223190731	WaterCare Rotationsstøbt drænbrønd	16.378	Ø425x3000	K	KP250.A1
223190732	WaterCare Rotationsstøbt drænbrønd	16.315	Ø425x3275	K	SXM2
223190733	WaterCare Rotationsstøbt drænbrønd	17.076	Ø425x3275	K	KP250.A1
223190735	WaterCare Rotationsstøbt drænbrønd	16.745	Ø425x3500	K	SXM2
223190835	WaterCare Rotationsstøbt drænbrønd uden dæksel	16.339	Ø425x3500	K	SXM2
223190736	WaterCare Rotationsstøbt drænbrønd	17.825	Ø425x3500	K	KP250.A1
223190740	WaterCare Rotationsstøbt drænbrønd	18.696	Ø425x4000	K	SXM2
223190840	WaterCare Rotationsstøbt drænbrønd uden dæksel	18.305	Ø425x4000	K	SXM2
223190741	WaterCare Rotationsstøbt drænbrønd	19.721	Ø425x4000	K	KP250.A1

Dobbeltvægget

Varenr.	Beskrivelse	Nettopris	Dimension	Type	Pumpe
223190445	WaterCare Dobbeltvægget drænbrønd	23.335	Ø400x4500	M	KP250.A1
223190450	WaterCare Dobbeltvægget drænbrønd	23.472	Ø400x5000	M	KP250.A1
223190455	WaterCare Dobbeltvægget drænbrønd	24.797	Ø400x5500	M	KP250.A1
223190460	WaterCare Dobbeltvægget drænbrønd	26.086	Ø400x6000	M	KP250.A1

Pumpebrønde med ekstra pumpepumpe

Varenr.	Beskrivelse	Nettopris	Opføringsrør	Type	Pumpe
223191601	WaterCare pumpebrønd med ekstra pumpepumpe, 600 L	17.640	Ø500x500	A	Flygt DX35-5
223191600	WaterCare pumpebrønd med ekstra pumpepumpe, 600 L	19.102	Ø500x500	A	Grundfos AP35B.50.06
223191000	WaterCare pumpebrønd med ekstra pumpepumpe, 1200 L	30.540	Ø500x500	B	Grundfos AP35B.50.06
223192600	WaterCare pumpebrønd med ekstra pumpepumpe, 2500 L	46.553	Ø500x500	D	Grundfos AP35B.50.06

Andet

Varenr.	Beskrivelse	Nettopris	Størrelse	Tanktype	Pumpe
223378011	WaterCare Spatank - gravitation	18.600	1200L	B	-
223378013	WaterCare Spatank med pumpe	30.540	1200L	B	Grundfos AP35B.50.06
223190609	WaterCare Skurvognsbrønd	22.082	Ø600x900	L	Flygt DXGM25-11



Samletanke

	Varenr.	Beskrivelse	Nettopris	Størrelse	Type	Opføring
Rotationsstøbte	223193171	WaterCare samletank for multitoiletter	18.600	1200L	B	1xØ500/315
	223193174	WaterSare samletank	15.134	1200L	B	1xØ500
	223193175	WaterSare samletank	23.856	2500L	D	1xØ500
	223193177	WaterSare samletank	20.489	3300L	E	1xØ500
	223193173	WaterSare samletank	20.489	3300L	E	2xØ160
	223193176	WaterSare samletank	34.543	4300L	F	1xØ500
	223193178	WaterSare samletank	31.726	5000L	G	1xØ500
	223193179	WaterSare samletank	31.726	5000L	G	2xØ160
Dobbeltvægget	225007000	WaterCare samletank	57.718	7000L	H	1xØ600
	225010000	WaterCare samletank**	83.866	10000L	H	1xØ600
	225013000	WaterCare samletank**	109.843	13000L	H	1xØ600
	225016000	WaterCare samletank**	133.236	16000L	H	2xØ600
	225019000	WaterCare samletank**	156.072	19000L	H	2xØ600
	225022000	WaterCare samletank**	185.184	22000L	H	2xØ600
	225025000	WaterCare samletank**	214.176	25000L	H	2xØ600
	225028000	WaterCare samletank**	244.159	28000L	H	2xØ600
225031000	WaterCare samletank**	269.215	31000L	H	2xØ600	

Samletankene tåler 1,0m. jorddække målt fra bund af indløb til terræn. Dog med følgende undtagelser: dobbeltvægget tanke på 7m³ og derover tåler 1,5m jorddække.

Regnvandsanlæg

	Varenr.	Beskrivelse	Nettopris	Størrelse	Type	Opføring
Hus	223232041	WaterCare Husanlæg	41.575	1200L	B	1xØ500
	223232046	WaterCare Husanlæg	56.678	2500L	D	1xØ500
	223232030	WaterCare Husanlæg	51.192	3300L	E	2xØ500
	223232045	WaterCare Husanlæg	62.842	4300L	F	2xØ500
	223232050	WaterCare Husanlæg	68.328	5000L	G	2xØ500
	223232071	WaterCare Husanlæg	81.727	7000L	H	2xØ600
	223232102	WaterCare Husanlæg	107.278	10000L	H	2xØ600
Have	223311200	WaterCare Haveanlæg	26.794	1200L	B	1xØ500
	223312300	WaterCare Haveanlæg	43.862	2500L	D	1xØ500
	223313300	WaterCare Haveanlæg	34.613	3300L	E	2xØ500
	223232400	WaterCare Haveanlæg	50.098	4300L	F	2xØ500
	223315000	WaterCare Haveanlæg	51.785	5000L	G	2xØ500
	223232077	WaterCare Haveanlæg	75.218	7000L	H	2xØ600
	223232111	WaterCare Haveanlæg	100.346	10000L	H	2xØ600

Regnvandstankene tåler 1,0m. jorddække målt fra bund af indløb til terræn. Dog med følgende undtagelser: dobbeltvægget tanke på 7m³ og derover tåler 1,5m jorddække.

Faskinetunneler

	Varenr.	Beskrivelse	Nettopris	Volume	Dimension
	223198210	WaterCare Faskinetunnel Endemodul	6.122	0,82m ³	1272x2450x738
	223198211	WaterCare Faskinetunnel Midtermodul	15.072	6,72m ³	500x2450x2900



Udskillere

	Varenr.	Beskrivelse	Nettopris	Type	Slamfang	Ops. Kapacitet v/100%
Olieudskillere	223370103	WaterCare Olieudskiller 3l/sek. kl. 2	23.395	B	-	0,50m ³
	223370203	WaterCare Olieudskiller 3l/sek. kl. 2 m/flydelukke	26.429	B	-	0,40m ³
	223370130	WaterCare Olieudskiller 3l/sek. kl. 2 m/flydelukke	32.779	C	-	1,00m ³
	223372103	WaterCare Koalescensudskiller 3l/sek. kl. 1 m/flydelukke	28.579	B	-	0,40m ³
	223372403	WaterCare Koalescensudskiller 3l/sek. kl. 1 m/flydelukke inkl. alarm	37.750	B	-	0,40m ³
	223370160	WaterCare Olieudskiller 6l/sek. kl. 2	30.478	C	-	0,60m ³
	223370230	WaterCare Olieudskiller 6l/sek. kl. 2 m/flydelukke	30.893	C	-	0,85m ³
	223372105	WaterCare Koalescensudskiller 6l/sek. kl. 1 m/flydelukke	31.416	C	-	0,85m ³
	223372406	WaterCare Koalescensudskiller 6l/sek. kl. 1 m/flydelukke inkl. alarm	40.589	C	-	0,85m ³
	223370110	WaterCare Olieudskiller 10l/sek. kl. 2	38.887	F	-	1,00m ³
	223372111	WaterCare Olieudskiller 10l/sek. kl. 2 m/flydelukke	41.923	F	-	1,80m ³
	223372110	WaterCare Koalescensudskiller 10l/sek. kl. 1 m/flydelukke	43.334	F	-	1,80m ³
	223372410	WaterCare Koalescensudskiller 10l/sek. kl. 1 m/flydelukke inkl. alarm	52.505	F	-	1,80m ³
	223372115	WaterCare Koalescensudskiller 15l/sek. kl. 1 m/flydelukke**	77.479	H	-	Min. 4,15m ³
	223372120	WaterCare Koalescensudskiller 20l/sek. kl. 1 m/flydelukke**	117.593	H	-	Min. 4,15m ³
	223372130	WaterCare Koalescensudskiller 30l/sek. kl. 1 m/flydelukke**	-	H	-	Min. 4,15m ³
	223372140	WaterCare Koalescensudskiller 40l/sek. kl. 1 m/flydelukke**	-	H	-	Min. 4,15m ³
	223372150	WaterCare Koalescensudskiller 50l/sek. kl. 1 m/flydelukke**	-	H	-	Min. 4,15m ³
223372160	WaterCare Koalescensudskiller 60l/sek. kl. 1 m/flydelukke**	-	H	-	Min. 4,15m ³	

	Varenr.	Beskrivelse	Nettopris	Type	Slamfang	Ops. Kapacitet v/100%
Fedtudskillere	223380019	WaterCare Fedtudskiller Lipo 2	25.435	A	-	0,26m ³
	223380020	WaterCare Fedtudskiller Lipo 2	28.169	B	-	0,70m ³
	223380040	WaterCare Fedtudskiller Lipo 4	28.169	B	-	0,70m ³
	223381040	WaterCare Fedtudskiller Lipo 4	28.169	C	-	??m ³
	223382040	WaterCare Fedtudskiller Lipo 4 XXX-Strong	43.200	B	-	0,70m ³
	223380070	WaterCare Fedtudskiller Lipo 7	37.906	D	-	1,60m ³
	223381070	WaterCare Fedtudskiller Lipo 7	37.906	E	-	??m ³
	223380100	WaterCare Fedtudskiller Lipo 10	40.430	F	-	1,70m ³
	223382100	WaterCare Fedtudskiller Lipo 10 XXX-Strong	48.000	F	-	1,70m ³
	223380150	WaterCare Fedtudskiller Lipo 15	41.069	F	-	1,70m ³
	22338020	WaterCare Fedtudskiller Lipo 20**	62.640	H	-	Min. 1,70m ³
	223381200	WaterCare Fedtudskiller Lipo 20**	62.640	H	-	??m ³
	223380250	WaterCare Fedtudskiller Lipo 25**	117.403	H	-	Min. 3,15m ³
	223381250	WaterCare Fedtudskiller Lipo 25**	117.168	H	-	??m ³
	223380400	WaterCare Fedtudskiller Lipo 40**	121.102	H	-	Min. 4,72m ³
	223380500	WaterCare Fedtudskiller Lipo 50**	133.102	H	-	Min. 4,72m ³

	Varenr.	Beskrivelse	Nettopris	Type	Slamlager	Indv. diameter
Lameludskillere	223373006	Lameludskiller 6-12-120**	-	N	350L	1250
	223373010	Lameludskiller 10-20-200**	-	N	700L	1250
	223373020	Lameludskiller 20-40-400**	-	N	745L	1500
	223373030	Lameludskiller 30-60-600**	-	N	1160L	2000
	223373045	Lameludskiller 45-90-900**	-	N	1660L	2600
	223373060	Lameludskiller 60-120-1200**	-	N	1880L	2600
	223373080	Lameludskiller 80-160-1600**	-	N	2410L	3000
	223373100	Lameludskiller 100-200-1800**	-	N	2410L	3000

Alle mål er i mm. Alle priser er i Danske Kroner ex. moms.

Der tages forbehold for trykfejl/tekniske ændringer. Rekvirer gældende tegning inden projektstart.

** Kan ikke returneres/ordren kan ikke annulleres.



Udskillere


	Varenr.	Beskrivelse	Nettopris	Type	Opføring
Sandfang	223378006	WaterCare 600L sandfang	8.719	A	1xØ500
	223378007	WaterCare 600L sandfang	10.008	A	1xØ600
	223378010	WaterCare 1200L sandfang	14.266	B	1xØ500
	223378012	WaterCare 1200L sandfang	15.485	B	1xØ600
	223378014	WaterCare 1200L sandfang XXX-Strong	26.592	B	1xØ600
	223378020	WaterCare 2000L sandfang	26.710	C	1xØ500
	223378021	WaterCare 2000L sandfang	27.929	C	1xØ600
	223378025	WaterCare 2500L sandfang	28.558	B	1xØ500
	223378026	WaterCare 2500L sandfang	29.774	B	1xØ600
	223378030	WaterCare 3000L sandfang	30.190	E	2xØ500
	223378031	WaterCare 3000L sandfang	32.182	E	2xØ600
	223378040	WaterCare 4000L sandfang	35.791	F	2xØ500
	223378041	WaterCare 4000L sandfang	37.776	F	2xØ600
	223378050	WaterCare 5000L sandfang	35.009	G	2xØ500
223378051	WaterCare 5000L sandfang	36.994	G	2xØ600	
	225006500	WaterCare 7000L sandfang**	63.190	H	2xØ600
	225006600	WaterCare 10000L sandfang**	77.016	H	2xØ600

	Varenr.	Beskrivelse	Nettopris	Type	Højde
Pt.b	223374111	WaterCare Prøvetagningsbrønd Ø600	7.522	J	2000
	223374125	WaterCare Prøvetagningsbrønd Ø425	4.915	K	2000
	223374126	WaterCare Prøvetagningsbrønd Ø400	4.915	M	2000

FORLÆNGERRØR



DÆKSLER



Tilbehør

Varenr.	Beskrivelse	Nettopris	Passer til	Højde	Diameter
223196405	WaterCare Ø400 forlængerrør dobv. m/muffe inkl. tætningsring	1.258	M	500	Ø395/450
223196410	WaterCare Ø400 forlængerrør dobv. m/muffe inkl. tætningsring	2.458	M	1000	Ø395/450
223190712	WaterCare Ø425 forlængerrør m/muffe inkl. tætningsring	2.098	K	500	Ø425
223190713	WaterCare Ø425 forlængerrør m/muffe inkl. tætningsring	3.305	K	1000	Ø425
223193515	WaterCare Ø500/560 opføringsrør inkl. tætningsring	2.388	A,B,C,D,E,F,G	500	Ø500/560
223193520	WaterCare Ø500/560 opføringsrør inkl. tætningsring	3.552	A,B,C,D,E,F,G	1000	Ø500/560
223196606	WaterCare Ø500/560 forlængerrør rota. m/muffe inkl. tætningsring	2.794	A,B,C,D,E,F,G	500	Ø500/560
223196607	WaterCare Ø500/560 forlængerrør rota. m/muffe inkl. tætningsring	3.984	A,B,C,D,E,F,G	1000	Ø500/560
223196600	WaterCare Ø600 forlængerrør m/påstøbt muffe uden tætningsring	2.083	J	500	Ø580/600
223196601	WaterCare Ø600 forlængerrør m/påstøbt muffe uden tætningsring	3.670	J	1000	Ø580/600
223196605	WaterCare Ø600 forlængerrør dobv. m/muffe inkl. tætningsring	2.153	I	500	Ø600/680
223196610	WaterCare Ø600 forlængerrør dobv. m/muffe inkl. tætningsring	3.125	I	1000	Ø600/680
223193861	WaterCare gummiring til forlængerrør Ø600	794	-	-	Ø600
223196611	WaterCare Ø600 opføringsrørsforlænger rota	3.245	A,B,C,D,E,F,G	740	Ø600/670
223190036	WaterCare forlængerkit Ø40mm	475	-	500	-
223190037	WaterCare forlængerkit Ø40mm	562	-	1000	-
223190038	Watercare forlængerkit Ø50mm	785	-	500	-
223190039	Watercare forlængerkit Ø150mm	1.135	-	1000	-
223196609	WaterCare Ø500/Ø600 overgang	3.192	A,B,C,D,E,F,G	741	Ø600/683

Varenr.	Beskrivelse	Nettopris	Passer til	Pakning	Børnesikring
223196863	WaterCare Ø500 PE dæksel - aflåseligt inkl. beslag til montering	996	A,B,C,D,E,F,G	Ja	Ja
223196860	WaterCare Ø600 PE-skruelågs dæksel. Tåler ej belastning.	1.553	H,I,L	Ja	Nej
223196864	WaterCare Ø600 dæksel i karm	2.892	H,I	Nej	Ja
223140001	WaterCare Ø400 plastdæksel	444	M	Nej	Nej
223140002	WaterCare Ø400 plastdæksel inkl. isolering	571	M	Ja	Nej
223140003	WaterCare Ø400 plastdæksel	624	M	Nej	Ja
223140004	WaterCare Ø400 plastdæksel inkl. isolering	674	M	Nej	Ja
223140005	WaterCare Ø400 plastdæksel	814	M	Ja	Ja
223140006	WaterCare Ø400 plastdæksel inkl. isolering	986	M	Ja	Ja
223196426	WaterCare Ø425 plastdæksel	468	K	Nej	Nej
223196425	WaterCare Ø425 plastdæksel	658	K	Nej	Ja
223196427	WaterCare Ø425 plastdæksel	854	K	Ja	Ja

Varenr.	Beskrivelse	Nettopris	Signal	CE-mærket	Potentielfri udgang
223196900	WaterCare VA-højvandsalarm	2.909	Visuel/akustisk	Ja	Ja
223196910	WaterCare VA-alarm PRO	3.000	Visuel/akustisk	Ja	Ja
223196911	WaterCare ekstern sirene til alarm	331	Akustisk 110dB	-	-
223196913	WaterCare ekstern alarmblink til alarm	382	2 blink pr. sek	-	-
223379834	WaterCare GSM modul	5.616	SMS/e-mail	Ja	Ja
223379835	WaterCare GSM VA-alarm	5.772	SMS/e-mail	Ja	Ja
223379830	ES334 Olie og fedtalarm for lagtykkelse	10.694	Visuel/akustisk	Ja	Ja
223379831	OSA Multi-alarm til olie og fedtudskillere for lagtykkelse og væskestand	18.437	Visuel/akustisk	Ja	Ja

Varenr.	Beskrivelse	Nettopris	Antal forankringsæt:			
223196700	Opdriftssikringssæt - består af 2 kapsler (Ø400) samt surring.	1.942	jorddækning fra underkant indløb til terræn			
223193862	Kulfiltersæt i Ø75 bøjning med overgang til Ø110	2.083				
223193864	Ø110 Sugerør med påmonteret bauerkobling til montering i samletanke	4.846				
223193867	WaterCare partikel og kulfiltersæt til regnvandsanlæg 10"	4.824				
223193874	WaterCare partikel og kulfiltersæt til regnvandsanlæg 20"	7.200				
223193868	WaterCare partikelfilter 10" for udskiftning til regnvandsanlæg	288				
223193869	WaterCare kulfilter 10" for udskiftning til regnvandsanlæg	864				

Antal sæt	0,75 m	1 m	1,25 m	1,5 m
TYPE A	1	1	1	-
TYPE B	2	-	-	-
TYPE C	3	2	2	2
TYPE D	3	3*	-	-
TYPE E	3	2	2	-
TYPE F	5	4	2	2
TYPE G	4	3	2	-

*Type D er som bundfældningstank opdriftssikret i sig selv ved 0,9m jorddækning over øverste punkt på tanken